


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



316F

316

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۹۵/۰۲/۱۷

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف – کد ۱۲۸۴

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (الگلیسی)	۳۰	۱
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)	۴۰	۲۱
۳	شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، آن ۱ و ۲، اصول شیمی پلیمر)	۴۰	۵۱
۴	شیمی نساجی ۱ (تمکیل ۱ و ۲، مکانیک سیالات، ترمودینامیک گاربردی، اصول مهندسی شیمی)	۳۰	۷۱
۵	شیمی نساجی ۲ (اصول شیمی رنگ و مواد واسطه، رنگرزی الیاف طبیعی – مصنوعی، اصول تکنولوژی رنگ، چاپ)	۳۰	۱۰۱
۶	علوم الیاف (علوم الیاف، تولید الیاف مصنوعی، شیمی الیاف طبیعی و مواد نساجی، فیزیک الیاف، تکسچرایزینگ، ساختنما فیزیکی الیاف)	۴۰	۱۳۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیم اشخاص حلقه‌ای و خلوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- That ----- car has none of the features, like power windows and steering, that make modern cars so great.
1) antiquated 2) superficial 3) aesthetic 4) hazardous
- 2- With several agencies regulating the reports, it was difficult for the accused to argue against its -----.
1) infamy 2) relevance 3) veracity 4) anticipation
- 3- Since Jack did not want a speeding ticket, he tried to ----- the police officer by giving her a compliment.
1) convict 2) appease 3) reinforce 4) escape
- 4- Trudy studied harder, but there was only ----- improvement in her grades, so she agreed to get a tutor.
1) marginal 2) commonplace 3) monotonous 4) unbearable
- 5- Living apes—chimpanzees, gorillas, orangutans, gibbons and siamangs—and humans share a constellation of ----- that set them apart from other primates.
1) demands 2) certainties 3) disciplines 4) traits
- 6- Have you ever noticed how a coin at the bottom of a swimming pool seems to wobble? This occurs because the water in the pool bends the path of light ----- from the coin.
1) generated 2) recognized 3) reflected 4) differentiated
- 7- Publicly available Web services (e.g. Google, InfoSeek, Northernlight and AltaVista) ---- various techniques to speed up and refine their searches.
1) specify 2) capture 3) determine 4) employ
- 8- Owing to the protests of the Dominicans and other regulars, the book was prohibited in 1760, but the second part was issued ----- in 1768.
1) meticulously 2) superstitiously 3) profoundly 4) recklessly
- 9- While admissions offices do admit many students with similar profiles, a college is still a ----- and diverse community.
1) mundane 2) controversial 3) anonymous 4) heterogeneous
- 10- Despite the security, the thief's ability to break into the museum without being caught remains an ----- to the police.
1) infection 2) enigma 3) illusion 4) authorization

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Thunder is caused by lightning, which is essentially a stream of electrons flowing between or within clouds or between a cloud and the ground. The air surrounding the electron stream becomes (11) ----- hot—up to 50,000 degrees Fahrenheit—that it forms a resonating tube of partial vacuum (12) ----- the lightning's path. The nearby air rapidly expands and contracts, (13) ----- the column vibrate like a tubular

drumhead (14) ----- a tremendous *crack*. As the vibrations gradually die out, the sound echoes and reverberates, generating the rumbling (15) ----- thunder. We can hear the booms from great distances, 10 or more miles from the lightning that caused them.

- | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 11- | 1) very | 2) so | 3) too | 4) enough |
| 12- | 1) surrounding | 2) surrounds | 3) that surround | 4) and surround |
| 13- | 1) that makes | 2) and making | 3) making | 4) it makes |
| 14- | 1) produces | 2) is produced by | 3) and produce | 4) and producing |
| 15- | 1) it is called | 2) is called | 3) we call | 4) which called |

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

At concentrations allowing adequate chain entanglement, continuous uniform nanofibers can be electro spun from polymer solutions in a strong enough electric field. The concentration of polymer in solution often determines its spinability and generally has a dominant effect on the fiber diameter, d (nm), as well as fiber morphology. Higher concentrations generally yield nanofibers of larger average diameter but the quantitative relationship between the solution concentration c (wt%) and d (nm) appears to be variable. Recent studies have attempted to obtain the scaling exponent for concentration dependence of diameter over a large enough range of average molecular weights of the polymer. At a given concentration a critical molecular weight needs to be exceeded to obtain a polymer solution that is amenable to electrospinning as opposed to electrospraying.

Generally, electrospinning can only occur with moderately concentrated solutions, as the process of jet formation relies on the entanglement of polymer chains. Conventional measures of the extent of chain overlap and entanglement in solution can therefore be useful metrics in describing the amenability of a given polymer solution electrospinning. These measures usually involve the critical molecular weight at which chain entanglements in the solution become significant. Two approaches that address the relationship between the concentration regime and electrospinnability of polymer solutions have been proposed. Both can potentially identify concentration regimes where defect-free continuous nanofibers can be electrospun.

- 16- Concentration of polymer in electrospinning solution affects the:
- 1) electrospun nanofiber diameter in vacume state.
 - 2) entanglement of fluid jets.
 - 3) nanofiber diameter.
 - 4) scaling exponent.

- 17- jet formation can only occur:
- 1) with low concentration of solutions.
 - 2) with high concentration of solutions.
 - 3) when critical molecular weight is achieved.
 - 4) with moderately concentration of solutions.
- 18- Concentration of polymer solution determines:
- 1) the number of electrospinning jets 2) the strength of electrical field
 - 3) adequate chain entanglement 4) critical molecular weight
- 19- The term “ameanable” in the text means:
- 1) non compliant 2) susceptible 3) tractable 4) manipulable
- 20- Which title best describes this text?
- 1) relationship between solution concentration and electrospinning
 - 2) interaction between molecular weight and nanofiber diameter
 - 3) chain entanglement in polymer solution
 - 4) electrospinning

PASSAGE 2:

Hydrogels are composed of hydrophilic polymer chains in three-dimensional structure. The excellent water-retaining properties have made them an important category of biomedical materials for more than fifty years. The existing commercial products of hydrogels include contact lens, wound dressings, drug carriers, and so on. Hydrogels are also regarded as good cell carriers in applications such as tissue engineering. Stimuli-responsive hydrogels can undergo phase transitions in response to changes of environmental conditions such as temperature, pH value, and ionic strength. By varying the temperature, the secondary interactions between temperature responsive polymer chains are affected, leading to a significant change in volume. On the other hand, pH-responsive polymers contain ionic segment in backbone which is sensitive to pH value and ionic strength. The lack of biodegradability and poor mechanical properties after swelling have yet limited the applications of stimuli-responsive hydrogels in the biomedical field.

Polyurethane (PU) with excellent mechanical properties and biocompatibility has been widely used in medical applications. By introducing biodegradable components such as an ester-based oligodiol in the soft segment, the biodegradability can be conveniently modulated. Here in this study, the effect of different soft segments on the dispersion and phase transition of biodegradable PU nanoparticles (NPs) in water was investigated. First, novel biodegradable PU NPs were synthesized from a waterborne procedure. The chemical structure employed is a mixture of esterbased oligodiols.

- 21- According to this text:
- 1) Hydrogels are new generation of biomedical materials.
 - 2) Hydrogels are composed of 3D polymer chains.
 - 3) Hydrogels are biodegradable materials.
 - 4) Hydrogels are pH sensitive materials.

- 22- Which phrase is correct? Stimuli-responsive hydrogels cannot undergo:
- changes in ionic strength in environment conditions.
 - phase transitions in environmental temperature.
 - insignificant changes in volume.
 - swelling.
- 23- To make polyurethane biodegradable hydrogels:
- ester - based oligodiol was introduced in the soft segment.
 - nanoparticles were synthesized using ester - based oligodiol.
 - ester - based oligodiol was introduced in the hard segment.
 - water borne procedure was carried out.
- 24- Which characteristic is of great interest in hydrogels?
- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) biodegradability | 2) biocompatibility |
| 3) high tensile strength | 4) swelling after water absorption |
- 25- This text is considered as ----- of a research paper.
- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1) introduction | 2) conclusion |
| 3) discussion | 4) materials and experimental |

PASSAGE 3:

Random copolymers of ethene and propene produce polymers with hard and soft segments which generally find use as rubbers for engineering applications (van der Ven, 1990d). Propene and ethene may be copolymerised using metallocene catalysts to provide a range of polymer structures that are essentially elastomeric copolymers. The ethene content in these 'speciality polyolefin elastomersTM' is reported (Dharmarajan et al., 2006a; Datta et al., 2003) to be less than 20% and so in some respects these copolymers have the desirable properties of isotactic polypropylene (Major and McNally, 2003), in terms of relatively low cost, good chemical resistance and ease of manufacture, but with much improved elastomeric behaviour (Dharmarajan et al., 2006b). Structurally the propane repeat units along the polymer chain are predominantly in an isotactic arrangement which leads to crystalline thermoplastic zones. The extent of crystallinity is attenuated by errors in the placement of the propene and the incorporation of ethene in the chain. If such copolymers have high levels of crystallinity, they are more like thermoplastic isotactic polypropylene and are not elastomers. These copolymers are currently finding applications in production of elastic nonwoven fabrics (Dharmarajan et al., 2006a, 2006b). They can be processed by conventional 'spun bonded' or 'melt blown' technologies, either alone or in melt blends with isotactic polypropylene (Dharmarajan et al., 2006a, 2006b).

Which phrase is correct according to above text?

- 26-
- Copolymers synthesized from ethane and propene show glass transition temperature above room temperature.
 - Copolymers synthesized from ethane and propene are considered as thermoset rubbers.
 - Copolymers synthesized from ethane and propene posses hard as well as soft segments.
 - Copolymers synthesized from ethane and propene are flexible and rigid plastics.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

27-

- 1) Copolymerization of ethane and propene is carried out using free radical polymerization.
- 2) Copolymerization of ethane and propene is carried out using metallocene catalysis.
- 3) Copolymerization of ethane and propene produces only one type; copolymer.
- 4) Catalyst used does not have any effect on the product structure.

28-

- 1) The propene content of these specialty polyolefin is the reason for amorphous behavior of the copolymer.
- 2) The propene content of these specialty polyolefin does not have any effect on the flexibility of the copolymer.
- 3) The propene content of these specialty polyolefin is reported to be more than 80%.
- 4) The propene content of these specialty polyolefin is reported to be less than 20%.

29-

- 1) In this copolymer the propene units are syndiotactic.
- 2) In this copolymer the propene units are isotactic.
- 3) In this copolymer the propene units are attactic.
- 4) In this copolymer the tacticity is not a big issue.

30-

- 1) Propene content of these copolymers makes them behave like a thermoplastic elastomer.
- 2) Propene content of these copolymers makes them behave like a thermoplastic polymer.
- 3) Propene content of these copolymers makes it special and are processed using special melt blown technologies.
- 4) Propene content of these copolymers prevents their use in spun bond nonwoven fabrics.

ریاضیات (ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات):

- ۳۱ - فرض کنید $Z = 2 \cos \frac{\pi}{5} + (2 \sin \frac{\pi}{5})i$ ، در این صورت Z^{1395} ، کدام است؟

-2^{1395} (۱)

2^{1395} (۲)

$(2^{1395})i$ (۳)

$(-2^{1395})i$ (۴)

- ۳۲ - مقدار سری $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{5^n}$ ، کدام است؟

$\frac{13}{32}$ (۱)

$\frac{15}{32}$ (۲)

$\frac{41}{160}$ (۳)

$\frac{43}{160}$ (۴)

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۳۳ - شاعع همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!x^n}{3^n}$ ، برابر کدام است؟

(۱) صفر

(۲)

$2\ln 3$ (۳)

∞ (۴)

- ۳۴ - مقدار انتگرال $\int e \frac{(xe^x + 1)}{x(e^x + \ln x)} dx$ ، کدام است؟

(۱)

(۲)

$\ln(e^{e-1} + e^{-1})$ (۳)

$\ln(e^e + e)$ (۴)

- ۳۵ - مقدار حد $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\tau + n^\tau}$ ، کدام است؟

(۱)

(۲)

$\frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}$ (۴)

- ۳۶ - معادله خط گذرنده از نقطه $(1, 0, -1)$ و موازی با صفحات $x + 2y + z = 1$ و $x - y = 1$ ، کدام است؟

$$x = t - 1, y = t, z = 2t - 1 \quad (1)$$

$$x - 1 = y = \frac{z + 1}{-2} \quad (2)$$

$$\frac{x - 1}{2} = y = z + 1 \quad (3)$$

$$x = t + 1, y = 2t, z = t - 1 \quad (4)$$

- ۳۷ - طول قوس منحنی $\gamma(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$ ، برای $0 \leq t \leq 1$ ، کدام است؟

$$\sqrt{2}e \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{e} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}(e^\tau - 1)}{re} \quad (3)$$

$$\sqrt{2} \frac{(e^\tau + 1)}{re} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۳۸ - مقدار انتگرال $\int_C y^t dx + y dy$ که در آن C خم $\alpha(t) = \left(\int_0^t \sin(x^r) dx, \sqrt{t} \right)$ باشد، برای $t \leq \sqrt{\pi}$ می‌باشد.

کدام است؟

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} - 1 \quad (1)$$

$$\sqrt{\pi} - \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} + \sqrt{\pi} \quad (3)$$

$$1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (4)$$

- ۳۹ - مقدار $I = \iint_R (x-y)^t (1+\cos(x+y)) dA$ که در آن R متوازی‌الاضلاعی به رئوس $(0, \pi), (\pi, 2\pi), (2\pi, \pi)$ باشد، کدام است؟

و $(\pi, 0)$ می‌باشد، کدام است؟

$$\frac{2}{5}\pi^5 \quad (1)$$

$$\frac{2}{5}\pi^6 \quad (2)$$

$$\frac{1}{5}\pi^6 \quad (3)$$

$$\frac{1}{5}\pi^5 \quad (4)$$

- ۴۰ - فرض کنید $F = (x, 2y, 2z)$ و D مبدأ مختصات باشد. اگر رویه S سطح روی D بردار \hat{N}

قائم رو به خارج بر S باشد. چنانچه $I = \iint_S F \cdot N ds$ کدام رابطه صحیح است؟

$$I = V \quad (1)$$

$$I = 2V \quad (2)$$

$$I = 6V \quad (3)$$

$$I = 2V \quad (4)$$

- ۴۱ - جواب عمومی معادله دیفرانسیل زیر، کدام است؟

$$y' = \frac{e^{x-y}}{e^{x-y} - 1}$$

$$e^{-x+y} + x = c \quad (1)$$

$$e^{-x+y} - x = c \quad (2)$$

$$e^{x-y} + y = c \quad (3)$$

$$e^{x-y} - y = c \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۴۲- اگر $y = e^x$ یک جواب معادله دیفرانسیل $y'' - \left(2 - \frac{1}{x}\right)y' + \left(1 - \frac{1}{x}\right)y = 0$ باشد، جواب عمومی معادله دیفرانسیل کدام است؟

$$e^x(c_1 + c_2 \ln x) \quad (1)$$

$$e^x(c_1 + c_2 \ln x) \quad (2)$$

$$e^x(c_1 + c_2 x \ln x) \quad (3)$$

$$e^x(c_1 + c_2 x^2 \ln x) \quad (4)$$

- ۴۳- تبدیل لاپلاس عبارت $\int_0^\infty e^{-st} \frac{\sin(rt)}{t} dt$ ، کدام است؟

$$\frac{1}{s} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{s-1}{r} \right) \right) \quad (1)$$

$$\frac{1}{s+1} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{s-1}{r} \right) \right) \quad (2)$$

$$\frac{1}{s+1} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{s+1}{r} \right) \right) \quad (3)$$

$$\frac{1}{s} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{s+1}{r} \right) \right) \quad (4)$$

- ۴۴- جواب معادله انتگرال $y(t) = 2 + \int_0^t e^{t-x} y(x) dx$ ، کدام است؟

$$1 + e^{rt} \quad (1)$$

$$1 + e^t \quad (2)$$

$$2 + e^t \quad (3)$$

$$2 + e^{rt} \quad (4)$$

- ۴۵- بهزادی چه مقادیری از پارامتر نامنفی λ ، معادله دیفرانسیل $x^2 y'' + 2x^2 y' + \lambda(e^x - 1)y = 0$ ، دارای دو جواب به شکل سری فرووبینسی حول $x = 0$ است؟

$$\lambda \neq 0, \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\lambda = 0, \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\lambda \neq 0, \frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\lambda = 0, \frac{1}{4} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۴۶- کوواریانس دو متغیر تصادفی X و Y با تابع چگالی احتمال توأم زیر، کدام است؟

$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & x+y < 1, \quad x \geq 0, \quad y > 0 \\ 0 & \text{در سایر جاهای}\end{cases}$$

$$-\frac{1}{36} \quad (1)$$

$$-\frac{1}{12} \quad (2)$$

$$\frac{1}{36} \quad (3)$$

$$\frac{1}{9} \quad (4)$$

- ۴۷- یک نمونه تصادفی ۱۶ تایی از جامعه‌ای نرمال با واریانس $100 = 5^2$ اختیار شده است. میانگین این نمونه ۶۴ گزارش شده است. یک فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای μ میانگین واقعی این جامعه، کدام است؟

$$P(Z < 1/96) = 0.975 \quad Z \text{ متغیر تصادفی نرمال استاندارد است.}$$

$$56/1 < \mu < 59/2 \quad (1)$$

$$59/2 < \mu < 66/1 \quad (2)$$

$$58/2 < \mu < 67/6 \quad (3)$$

$$59/1 < \mu < 68/9 \quad (4)$$

- ۴۸- تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی گسسته X ، به صورت زیر است.

$$M(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^t + \frac{1}{3}e^{-t}$$

تابع احتمال متغیر تصادفی $Y = 3X + 7$ ، کدام است؟

y	+1	2	3	
P(Y = y)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	

(1)

y	4	7	10	
P(Y = y)	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	

(2)

y	4	7	10	
P(Y = y)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	

(3)

y	0	1	2	
P(Y = y)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	

(4)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۴۹- برای متغیر تصادفی پواسن X، تساوی های زیر بروقرار است:

$$\begin{cases} E(X^r) = \lambda \\ E(X+1)^r = 17 \end{cases}$$

مقدار $P(X \geq 2)$ کدام است؟

(۱) $1 - 5e^{-\lambda}$

(۲) $1 - 5e^{-\lambda}$

(۳) $5e^{-\lambda}$

(۴) $5e^{-\lambda}$

- ۵۰- متغیر تصادفی X دارای توزیع تجمعی $F_X(x) = \begin{cases} 1 - (1+x)e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ می باشد.تابع جگالی متغیر تصادفی

$Y = 2X - 1$ کدام است؟

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y+1)e^{-\frac{1}{2}(y+1)} & y \geq -1 \\ 0 & y < -1 \end{cases} \quad (1)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} (y+1)e^{-(y+1)} & y \geq -1 \\ 0 & y < -1 \end{cases} \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y+1)e^{-\frac{1}{2}(y+1)} & y \geq -1 \\ 0 & y < -1 \end{cases} \quad (4)$$

شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، آلی ۱ و ۲، اصول شیمی پلیمر):

- ۵۱- انحلال پذیری رسوب PbI_2 ($K_{sp} = 1 \times 10^{-17}$) در محلول ۱٪ مولار KI کدام است؟

(۱) 2×10^{-5} (۲) 7×10^{-7}

(۳) 2×10^{-9} (۴) 1×10^{-10}

- ۵۲- یک پودر، حاوی مواد بی اثر و برخی نمک های آهن (II) می باشد. ۱ گرم از این پودر در تیتراسیون با پتاسیم پر منگنات به ۱۲mL محلول پتاسیم پر منگنات $M_{Fe(OH)_3}^{15}$ نیاز دارد. درصد جرمی آهن (II) در نمونه پودر، کدام است؟

(Fe = 56g.mol⁻¹)

(۱) ۱۰٪ (۲) ۲۵٪

(۳) ۲۸٪ (۴) ۵۰٪

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

-۵۳- تیتراسیون $\Delta pH = 25.00 \text{mL}$ از سدیم فتالات $[Na_4C_6H_4(COO)_2] / 1 \text{M HCl} / 1 \text{M}$ را با $1 \times 10^{-3} \text{M}$ درنظر بگیرید. محلول بعد از اضافه کردن 12.5mL از تیتران، کدام است؟ ($K_{a_1} = 1.2 \times 10^{-3}$ و $K_{a_2} = 3.9 \times 10^{-6}$ می باشد).

۴/۷۰ (۲)

۳/۸۰ (۱)

۹/۲۰ (۴)

۵/۴۰ (۳)

-۵۴- یک نمونه 1.963 g از یک آلیاز نقره در HNO_3 حل شده و در یک بالون حجمی 100mL به حجم رسانده می شود. تیتراسیون 25.00mL از این محلول به 27.19mL از محلول 10.78M KSCN نیاز دارد تا به نقطه پایانی برسد. درصد وزنی - وزنی نقره در آلیاز، کدام است؟ ($Ag = 107.87 \text{g.mol}^{-1}$)

۲۱.۶۲ (۲)

۲۲.۷۵ (۱)

۶۴.۴۴ (۴)

۴۴.۶۴ (۳)

-۵۵- غلظت محلول به دست آمده از حل شدن 3 g نیترات آب در 50.0mL آب به تقریب چند mol.L^{-1} است؟ ($Cu = 64, O = 16, N = 14, H = 1 : \text{g.mol}^{-1}$)

۰/۰۱ (۲)

۰/۰۰۵ (۱)

۰/۰۲ (۴)

۰/۰۱۵ (۳)

-۵۶- عدد اکسایش کلر در یون پرکلرات، برابر عدد اکسایش عنصر نشان داده شده در کدام ترکیب است؟

$K_2Cr_2O_7$ (۲)

$KMnO_4$ (۱)

N_2O_5 (۴)

H_2SO_4 (۳)

-۵۷- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد شرکت کننده در واکنش زیر، پس از موازنی کدام است؟
 $Ca(H_2PO_4)_2(s) + NaHCO_3(s) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) + CaHPO_4(s) + Na_2HPO_4(s)$

۹ (۲)

۸ (۱)

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)


-۵۸- درصد جرمی منیزیم در ترکیب منیزیم هیدروژن سولفات، کدام است؟ ($S = 32, Mg = 24, O = 16, H = 1 : \text{g.mol}^{-1}$)

۱۱ (۲)





۸ (۱)

۳۰ (۴)

۲۰ (۳)



-۵۹- محصول واکنش رویه رو، کدام است؟







مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳




316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف




-۶۰- محصول نهایی واکنش روبه رو، کدام است؟



-۶۱- کدام آلکن در واکنش با KMnO_4 در محیط اسیدی، فقط ماده زیر را تولید می‌کند؟



-۶۲- ترتیب واکنش بذیری الکل‌های زیر در واکنش آبگیری در مجاورت کاتالیزگر اسیدی، کدام است؟



III > II > I (۲)

II > I > III (۴)

I > II > III (۱)

I > III > II (۳)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۶۳- در معادله وان دروالس برای گازهای حقیقی، تصحیح مربوط به حجم مولکول‌های گاز، در کدام گزینه بیان می‌شود؟

$$nRT \quad (1)$$

$$\frac{P}{V} \quad (2)$$

$$-nb \quad (3)$$

$$+\frac{n^{\gamma}a^{\gamma}}{V^{\gamma}} \quad (4)$$

- ۶۴- یک مول از گاز ایدئال در شرایط فشار خارجی ثابت ۱ bar و دمای ۳۰۰ K به صورت هم‌دمای تا ده برابر حجم اولیه مبسط می‌شود. کمترین کار لازم برای بازگرداندن سیستم به شرایط اولیه، حدود چند کیلوژول است؟

$$(R \approx 8 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$+24 \quad (1)$$

$$-5,52 \quad (2)$$

$$+5,52 \quad (3)$$

- ۶۵- یک مخزن فولادی به حجم ۲۰ لیتر با ۶۴۰ g اکسیژن پوشیده است. فشار این گاز در ۲۷۰ C به تقریب چند اتمسفر است؟ ($O = 16 g \cdot mol^{-1}$, $R = ۰,۰۸ L \cdot atm \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)

$$24 \quad (1)$$

$$48 \quad (2)$$

$$12 \quad (3)$$

- ۶۶- با توجه به واکنش: $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(g) + O_2(g)$, $\Delta H = -196 kJ$ درصد این ماده در آب، دمای محلول به تقریب چند درجه سلسیوس افزایش می‌باید؟

$$(c = 4, 2 J \cdot mol^{-1} \cdot ^\circ C^{-1}; O = 16, H = 1: g \cdot mol^{-1})$$

$$23 \quad (1)$$

$$46 \quad (2)$$

$$34 \quad (3)$$

- ۶۷- در مورد سرعت پلیمریزاسیون آنیونی، گزینه صحیح، کدام است؟

(۱) با غلظت آغازگر (آنیون) و غلظت عامل انتقال زنجیر، رابطه مستقیم دارد.

(۲) با غلظت مونومر و غلظت عامل انتقال زنجیر، رابطه مستقیم دارد.

(۳) با توان دوم غلظت مونومر، رابطه مستقیم و با غلظت عامل انتقال زنجیر، رابطه عکس دارد.

(۴) با توان دوم غلظت مونومر، رابطه مستقیم و با غلظت آغازگر (آنیون)، رابطه عکس دارد.

- ۶۸- در پلیمریزاسیون پلی اتیلن ترفتالات که در آن درصد تبدیل ۹۵ می‌باشد، میانگین عددی درجه پلیمریزاسیون، کدام است؟

$$50 \quad (1)$$

$$200 \quad (2)$$

$$100 \quad (3)$$

- ۶۹- در پلیمریزاسیون استایرن در دمای ۷۰ °C، غلظت مونومر $20 mol/L$ و غلظت آغازگر بنزوئیل پراکسید ۲M می‌باشد. سرعت پلیمریزاسیون $\frac{k_p^2}{k_t^2} \times 10^{-4}$ است. مقدار کدام است؟

$$\frac{k_p^2}{k_t^2} \times 10^{-4} \quad (1)$$

$$0,78 \times 10^{-4} \quad (2)$$

$$0,39 \times 10^{-4} \quad (3)$$

$$0,39 \times 10^{-4} \quad (4)$$

- ۷۰- در پلیمریزاسیون زنجیر کاتیونی، درجه پلیمریزاسیون با غلظت کاتیون (آغازگر) چه رابطه‌ای دارد؟

(۱) با جذر آن رابطه مستقیم دارد.

(۲) رابطه مستقیم دارد.

(۳) نسبت عکس دارد.

(۴) رابطه ندارد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

شیمی نساجی ۱ (تمکیل ۱ و ۲، مکانیک سیالات، ترمودینامیک کاربردی، اصول مهندسی شیمی):

- ۷۱- برای برطرف کردن سرسین از ابیریشم طبیعی، از کدام یک، استفاده می‌شود؟

(۱) محلول آب همراه با حلال‌های آبی قابل حل در آب

(۲) محلول گرم آب و صابون حاوی کربنات کلسیم ضعیف

(۳) محلول قلیائی با pH بالاتر از ۱۱

(۴) محلول گرم آب و صابون حاوی کربنات سدیم

- ۷۲- کدام مواد سفیدگری، در اثر عملیات سفیدگری بیشترین تخریب را به ماشین آلات، وارد می‌کند؟

(۱) پیربرات سدیم (۲) کلرات سدیم (۳) کلریت سدیم (۴) هیپوکلریت سدیم

- ۷۳- آهارگیری کالای پلی استر آهارشده با رزین پلی استر، به وسیله کدام یک انجام می‌شود؟

(۱) آب در شرایط محیط (۲) آنزیم لیپاز

(۳) شرایط اکسیدکننده قوی (۴) محیط قلیائی سخت

- ۷۴- در مورد کاهش پرز دانه، گزینه صحیح، کدام است؟

(۱) تنها روش شیمیایی مؤثر است که با کاربرد رزین‌های مختلف امکان‌ذیر است.

(۲) تنها به کمک روش مکانیکی می‌توان با تراش پرزها از ایجاد پرز دانه جلوگیری کرد.

(۳) از روش‌های شیمیایی، بیوشیمیایی و مکانیکی استفاده می‌شود.

(۴) روش پرزسوزی، بهترین راه کاهش پرز دانه است.

- ۷۵- در فرآیند خشک کردن و آبگیری از کالای نساجی، کدام روش کمترین بازده را دارد؟

(۱) سانتریفیوژ (۲) غلتک‌های فشاردهنده (۳) مایکروبوو (۴) مکش

- ۷۶- آهارزدایی نشاسته از روی کالای پنبه‌ای، در کدام یک، با اسید انجام می‌شود؟

(۱) عملیات آهارگیری، پخت و سفیدگری همزمان باشد.

(۲) پارچه به یون‌های فلزی آغشته شده باشد.

(۳) آهار حاوی مواد نرم‌کننده باشد.

(۴) pH پارچه، قلیائی باشد.

- ۷۷- راندمان شستشو با دترجنت‌های غیریونی، با افزایش دما چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) در دمای کمتر از دمای ابی‌شدن، بیشتر می‌شود.

(۲) مستقل از دمای شستشو می‌باشد.

(۳) افزایش می‌یابد.

(۴) کاهش می‌یابد.

- ۷۸- تکمیل دفع آب کالای نساجی، موجب کدام مورد می‌شود؟

(۱) کشش سطحی کالا کاهش و زاویه تماس قطره آب با سطح کاهش می‌یابد.

(۲) کشش سطحی کالا کاهش و زاویه تماس قطره آب با سطح افزایش می‌یابد.

(۳) کشش سطحی کالا افزایش و زاویه تماس قطره آب با سطح افزایش می‌یابد.

(۴) کشش سطحی کالا افزایش و زاویه تماس قطره آب با سطح کاهش می‌یابد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

- ۷۹- بهترین نرم کن کالای سلولزی، کدام است؟

(۱) ترکیبات آئیونی

(۲) ترکیبات سیلیکونی آبدوست

(۳) ترکیبات کاتیونی

- ۸۰- کدام مواد شیمیایی، برای تکمیل ضدآب در کالای نساجی به کار می رود؟

(۱) پیریدین (۲) دی متیل سیلوکسان (۳) متیل نفتالین (۴) ملامین فرم آلدید

- ۸۱- دفع چرک روی کالای پلی استر، توسط کدام ترکیب حاصل می شود؟

(۱) سیلیکون ها (۲) فلوروکربن های حاوی گروه های اتیلن اکسید

(۳) فلوروکربن ها (۴) فلوروکربن های حاوی سیلیکون

- ۸۲- نمک های حاوی فسفر، از طریق کدام مکانیسم، مقاومت کالای سلولزی در مقابل آتش را افزایش می دهند؟

(۱) آبگیری (۲) اختناق (۳) پوشش سطح (۴) سرد کردن

- ۸۳- سفیدگری الیاف پروتئینی با آب اکسیژنه، در کدام pH، و با استفاده از کدام مورد، انجام می گیرد؟

(۱) در ۴ pH = اسید فرمیک (۲) در ۱۱ pH = سود سوز آور

(۳) در ۹ pH = اسید فرمیک (۴) در ۷ pH = آمونیاک

- ۸۴- برای ایجاد خاصیت تکمیلی متفاوت در هر طرف پارچه، کدام روش مناسب است؟

(۱) پدینگ (۲) رمک کشی (۳) غوطه وری (۴) کیس رول

- ۸۵- چگونه می توان از کاهش آب گریزی منسوج عمل شده با ترکیبات فلوروکربنی، بعد از شستشو جلوگیری کرد؟

(۱) استفاده از پیونددهنده های عرضی (۲) افزایش غلظت ماده تکمیلی

(۳) افزایش دمای پخت (۴) استفاده از نرم کن ها

- ۸۶- یک سیال نیوتونی با ویسکوزیتی η مابین دو صفحه موازی قرار دارد. صفحه پایینی ساکن و صفحه بالایی با سرعت

u_0 به سمت راست حرکت می کند. توزیع سرعت براساس رابطه $u = u_0(y/d)^{1/5}$ به دست می آید. نیروی وارد بر

واحد سطح صفحه متوجه، برابر کدام است؟



(۱) $-\mu u_0 / d$

(۲) $+u_0 / 5d$

(۳) $-\mu u_0 d^{1/5}$

(۴) $+u_0 d^{1/5}$

- ۸۷- دبی حجمی یک پمپ انتقال دهنده روغن برابر $s = 44 \text{ ft}^3/\text{s}$ ، قدرت پمپ 12 hp ، فشار ورودی پمپ 5 lbf/in^2 خلا

و فشار خروجی آن 45 lbf/in^2 می باشد. اگر دانسیته روغن برابر 45 lbm/ft^3 باشد، راندمان پمپ در حدود چند

درصد است؟ $1 \text{ hp} = 550 \text{ ft.lbf/s}$

(۱) ۴۵ (۲) ۵۵ (۳) ۶۵ (۴) ۸۰

- ۸۸- مدل تخلیه سیال از مخزن به فرم $v = k(\Delta P)^a (\rho)^b$ پیشنهاد می شود که در آن v سرعت، ΔP افت فشار، ρ

دانسیته سیال، k ضریب و نمایهای a و b ثابت های مدل می باشند. کدام پاسخ زیر بیانگر رابطه سرعت با افت فشار

است؟

(۱) v تابعی از $(\Delta P / \rho)^a$ است.

(۲) v تابعی از $(\Delta P / \rho)^b$ است.

(۳) v تابعی از $(\rho / \Delta P)^{1/b}$ است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۸۹- توزیع سرعت درون لوله‌ای به شعاع $m/5$ از رابطه $\frac{U}{R} = [1 - \frac{r^2}{R}]$ تبعیت می‌کند که در آن U سرعت روی محور لوله است. سرعت حداقل در محور لوله ms^{-1} و ویسکوزیتۀ سیال pas^{-1} می‌باشد. تنش برشی برای نسبت $2/0 = \frac{r}{R}$, چند پاسکال است؟
- (۱) ۰/۰۱۶ (۲) ۰/۰۴۰ (۳) ۰/۰۶۴ (۴) ۰/۰۸۰
- ۹۰- در جریان آرام کاملاً توسعه یافته در لوله، ضریب اصطکاک تنها تابع کدام پارامتر است؟
- (۱) افت فشار در واحد طول (۲) سرعت جریان سیال (۳) عدد رینولدز جریان (۴) ویسکوزیتۀ سیال
- ۹۱- از کدام ویژگی‌های ماده، می‌توان برای تعیین حالت یک ماده خالص تراکم پذیر ساده، استفاده کرد؟
- (۱) دما و حجم مخصوص در حالت اشباع (۲) فشار و حجم مخصوص در حالت اشباع (۳) فشار، دما و حجم مخصوص در حالت اشباع (۴) فشار و دما در حالت اشباع
- ۹۲- کدام گزینه، تعریف رطوبت نسبی را بیان می‌کند؟
- (۱) اختلاف فشار جزئی و فشار اشباع آب در دمای معین (۲) اختلاف فشار جزئی و فشار بخار آب در دمای معین (۳) نسبت فشار جزئی بخار آب به فشار اشباع در دمای معین (۴) نسبت فشار اشباع بخار آب به فشار جزئی آن در دمای معین
- ۹۳- فرض کنید حجم واقعی مولکول‌ها نصف حجم کل ماده است. تغییر انتروپی ماده نسبت به حالتی که حجم کل ماده برابر با کل حجم مولکول‌ها باشد، کدام است؟
- (۱) $R \ln 2$ (۲) $\frac{1}{2} R \ln \frac{1}{2}$ (۳) $R \ln \frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{2} R \ln 2$
- ۹۴- در چرخه موتور حرارتی کارنو 600 کیلو ژول حرارت در دمای 300 درجه سانتی‌گراد به سیال عامل در دیگ بخار منتقل می‌شود. افزایش انتروپی سیال عامل چند $\frac{kJ}{kg.K}$ است؟
- (۱) ۰/۵ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۵
- ۹۵- کدام گزینه، نامساوی کلازیوس است؟
- (۱) $\oint \frac{\delta q}{T} \leq 0$ (۲) $\oint \frac{\delta q}{T} \geq 0$ (۳) $\oint \frac{q}{dT} \leq 0$ (۴) $\oint \frac{q}{dT} \geq 0$
- ۹۶- کدام گزینه، در مورد رژیم جریان سیالات تراکم‌ناپذیر، درست نیست؟
- (۱) در جریان آشفته، اثر نیروهای اینرسی، بر نیروهای ویسکوزی غلبه می‌کند. (۲) در جریان آشفته عدد بدون بعد بعد رینولدز، مقادیر بزرگی پیدا می‌کند. (۳) در جریان آرام، اثرات نیروهای ویسکوزی بیشتر است. (۴) در جریان آرام، اثرات نیروهای اینرسی غالب‌می‌شود.
- ۹۷- تفاوت گرمای واکنش $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ در حجم ثابت و فشار ثابت، در فشار یک اتمسفر و دمای $100^\circ C$, چند است؟ ($R = 8 \frac{J}{gmol K}$)
- (۱) ۸۰۰ (۲) ۱۲۵۰ (۳) ۲۹۸۴ (۴) ۵۹۶۸


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

۹۸- در سیستم زیر، شدت جریان برگشتی (R)، چند کیلوگرم در ساعت است؟



۹۰ (۱)


۵۰ (۲)

۶۰ (۳)

۱۰۰ (۴)

۹۹- دو بلوک با جنس‌های متفاوت و خواص متفاوت در کنار هم به طور کامل به هم چسبیده‌اند. مساحت این بلوک‌ها $2m^2$ می‌باشد. با توجه به شکل، دمای سطح مشترک دو بلوک چند درجه سانتی‌گراد است؟ ضرایب ۹۰ (۱)
۹۵ (۲)
۱۰۰ (۳)
۱۰۵ (۴)


$$\text{هدایت حرارتی بلوک‌ها } K_1 = 200 \frac{W}{m.K} \text{ و } K_2 = 1000 \frac{W}{m.K} \text{ است.}$$



۱۰۰- طبق قانون رسانش گرمایی فوریه، مقدار گرمایی منتقل شده، با کدام یک متناسب است؟

- (۱) سطح مؤثر عبور گرما
- (۲) عکس سطح مؤثر عبور گرما
- (۳) ضریب رسانایی گرمایی
- (۴) فاصله بین دو نقطه

شیمی نساجی ۲ (اصول شیمی رنگ و مواد واسطه، رنگرزی الیاف طبیعی - مصنوعی، اصول تکنولوژی رنگ، چاپ):



۱۰۱- رنگزای روبه‌رو، مربوط به کدام کلاس رنگی می‌باشد؟

- (۱) رنگزای اسیدی با خاصیت ضد نمدمی
- (۲) رنگزای دیسپرس - کلاس D
- (۳) رنگزای خمی محلول در آب
- (۴) رنگزای مستقیم





مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف


- ۱۰۲ - کدام یک، کمترین طول موج جذب را دارد؟



- ۱۰۳ - کدام سیستم تهییج الکترونی مربوط به گروههای اکسوکروم، موجب شیفت باتوکروم در رنگ می‌شود؟



- ۱۰۴ - واکنش جفت شدن نمک دیآزونیوم با جزء کوپله شونده زیر، در کدام موقعیت اتفاق می‌افتد؟




(۱) کوپله شدن در pH قلیایی در موقعیت ۱ و در pH اسیدی در موقعیت ۲ صورت می‌گیرد.

(۲) کوپله شدن در pH اسیدی در موقعیت ۱ و در pH قلیایی در موقعیت ۲ صورت می‌گیرد.

(۳) کوپله شدن فقط در شرایط اسیدی و در موقعیت ۲ اتفاق می‌افتد.

(۴) کوپله شدن فقط در شرایط قلیایی و در موقعیت ۲ اتفاق می‌افتد.

- ۱۰۵ - ارتباط دو ساختار زیر، چگونه است؟



(۱)

(۲)

(۱) رنگ ۲ فرم هیدرازون رنگ ۱ است که در حین سنتز، امکان تشکیل آن به صورت محدود وجود دارد.

(۲) دو ساختار مربوط به فرم‌های تاتومر یک رنگ هستند که شید رنگی یکسانی دارند.

(۳) رنگ ۲ فرم ناپایدار رنگ ۱ است که به طور معمول در محلول رنگ وجود ندارد.

(۴) دو ساختار مربوط به دو رنگ متفاوت با روشن سنتز جداگانه می‌باشد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

316F

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف


۱۰۶- ماده "C.I. Azoic Coupling Component" کدام است؟

- (۱) آمین آروماتیک
(۲) فیکسه کننده رنگینه ها
(۳) نفتل
(۴) نمک دی آزوئیوم

۱۰۷- به کدام دلیل، رنگ پارچه های جین به مرور زمان کمرنگ تر می شود و اصطلاحاً ثبات مالشی کمی دارد؟

- (۱) نامحلول شدن مواد رنگزا به صورت پی در پی در داخل الیاف
(۲) تمرکز مواد رنگزا در لایه های سطحی الیاف
(۳) غلظت زیاد مواد رنگزا در درون الیاف
(۴) سایش فراوان پارچه در طول مصرف

۱۰۸- فرمول رنگزای مشخص شده در شکل زیر، متعلق به چه خانواده هایی از مواد رنگزا می تواند باشد؟



- (۱) آزوئیک، اسیدی، دیسپرس
(۲) دندانه ای، اسیدی، متال کمپلکس
(۳) راکتیو، مستقیم، دیسپرس
(۴) مستقیم، اسیدی، دندانه ای

۱۰۹- اگر تعداد گروه های حل کننده یک ماده رنگزا را کم کنیم، به شرط باقی ماندن ماده رنگزا در محلول به صورت مولکولی، تمایل رنگزا به رفتن به سمت کالا از درون یک محلول آبی، چگونه تغییر می یابد؟

- (۱) بیشتر می شود، به دلیل کاهش حلایلت آن در آب
(۲) بیشتر می شود، به دلیل افزایش میل آبدوستی ماده رنگزا
(۳) مولکول رنگزا تغییر رنگ می دهد و تمایل آن به کالا کاهش می یابد
(۴) کمتر می شود، به دلیل کاهش حلایلت آن در آب

۱۱۰- در رنگرزی الیاف پشم، گاهی بدليل وجود الیاف صدمه دیده پشم، نوعی نایکنواختی رنگی که به tippiness یا skittery یا tippy dyeing معروف است، اتفاق می افتد. برای کاهش الیاف دارای چنین مشکل، کدام گزینه را بیشنهاد می کنید؟

- (۱) رنگینه متال کمپلکس ۱:۱
(۲) رنگینه اسیدی مونوسولفونه
(۳) رنگینه راکتیو
(۴) رنگینه متال کمپلکس ۱:۲ حاوی گروه سولفونه

۱۱۱- در pH بیشتر از نقطه ایزوالکتریک، الیاف پشم و ابر پشم به ترتیب کدام است؟

- (۱) آنیونی، آنیونی
(۲) آنیونی، کاتیونی
(۳) کاتیونی، آنیونی
(۴) کاتیونی، کاتیونی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۱۲- در رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی مثال کمپلکس ۱:۱، رنگرزی در حضور کدام یک انجام می‌گیرد؟

(۱) اسیداستیک و ۰.۵% O.W.F استات سدیم

(۲) ۰.۲% اسیدسولفوریک و ۰.۵% O.W.F سولفات سدیم

(۳) ۰.۵% O.W.F اسیدفرمیک

(۴) ۰.۸% O.W.F اسید سولفوریک

۱۱۳- در رنگرزی مخلوط الیاف پشم - پلی استر در شرایط قلیایی ضعیف، کدام گزینه درست است؟

(۱) با استفاده از رنگزاهای دیسپرس با حساسیت کم یا غیرحساس به قلیا، رنگرزی بدون مشکل امکان‌پذیر است.

(۲) لیف پشم تا دمای حدود ۱۰۸°C صدمه‌ای نمی‌بیند و لکه‌گذاری نیز وجود ندارد.

(۳) فقط لیف پشم صدمه می‌بیند و هیچ تأثیری بر لکه‌گذاری وجود ندارد.

(۴) لیف پشم صدمه می‌بیند و احتمال لکه‌گذاری آن زیاد می‌شود.

۱۱۴- کاربرد سینتن‌های طبیعی و مصنوعی، کدام است؟





(۱) افزایش ثبات نوری مواد رنگزای دیسپرس

(۲) افزایش ثبات شستشوئی مواد رنگزای مستقیم روی نایلون

(۳) افزایش جذب مواد رنگزای اسیدی روی نایلون

(۴) ریتارد در مواد رنگزای بازیک روی اکریلیک

۱۱۵- ثبات در برابر اکسید نیتروژن کدام‌یک از رنگینه‌های زیر: بر روی الیاف تری است، کمترین است؟



۱۱۶- عامل اولیه جذب رنگزا توسط الیاف، کدام است؟

(۱) نبودن رنگزا در الیاف در ابتدای رنگرزی و اصل تعادل غلظت

(۲) کم بودن غلظت رنگزا در محلول در پایان رنگرزی

(۳) تمایل مولکول‌های رنگزا برای حل شدن در آب

(۴) عدم نفوذ آب به داخل الیاف

۱۱۷- به کدام دلیل، دانستن حداقل مقدار رنگزای قابل جذب به الیاف اکریلیک، در رنگرزی این الیاف حائز اهمیت است؟

(۱) اجبار در مصرف ریتارد رنگرزی کالای اکریلیک در تمام شیدهای ممکن


(۲) محاسبه دمای مناسب برای رنگرزی و مقدار ریتارد مورد تیاز

(۳) جذب سریع رنگزاهای کاتیونیک بر کالای اکریلیک

(۴) محدودیت گروه‌های آنیونیک لیف اکریلیک

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۱۸- در رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگ‌های کاتیونیک، کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) افزایش pH سبب یکنواختی، رنگرزی بهتر، کاهش سرعت رنگرزی و کاهش نقطه اشباع لیف می‌شود.
 - (۲) افزایش pH سبب یکنواختی، رنگرزی بهتر، کاهش سرعت رنگرزی و افزایش نقطه اشباع لیف می‌شود.
 - (۳) کاهش pH سبب یکنواختی، رنگرزی بهتر، کاهش سرعت رنگرزی و کاهش نقطه اشباع لیف می‌شود.
 - (۴) کاهش pH سبب یکنواختی، رنگرزی بهتر، کاهش سرعت رنگرزی و افزایش نقطه اشباع لیف می‌شود.
- ۱۱۹- در صورتی که بخواهیم در مخلوط پنبه و پلی‌استر، یک رنگ‌زا با ثبات شستشوئی بالایی به دست آوریم، در رنگرزی از کدام مورد استفاده می‌شود؟
- (۱) ابتدا از رنگ‌زای خمی و سپس از رنگ‌زای دیسپرس
 - (۲) ابتدا از رنگ‌زای دیسپرس و سپس از رنگ‌زای خمی
 - (۳) همزمان از یک رنگ‌زای مستقیم و دیسپرس
 - (۴) همزمان از یک رنگ‌زای دیسپرس و خمی
- ۱۲۰- در مورد کالرمتراها، گزینه درست کدام است؟
- (۱) مقادیر حرکه‌های سه‌گانه رنگ را تعیین می‌کند.
 - (۲) برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ مناسب هستند.
 - (۳) مجهر به آنالیزور طیفی می‌باشند.
 - (۴) جهت تعیین متاماریزم به کار می‌روند.
- ۱۲۱- منحنی زیر مربوط به یک نمونه رنگرزی شده با کدام نوع رنگ‌زا می‌باشد؟



- (۱) رنگ‌زای آبی خالص
- (۲) رنگ‌زای فلورسنت آبی
- (۳) رنگ‌زای فلورسنت نارنجی
- (۴) رنگ‌زای نارنجی خالص

- ۱۲۲- در یک همانندی عملی، عدم تقلید کامل منحنی انعکاسی استاندارد، منجر به کدام مورد می‌شود؟
- (۱) رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری با قبول متاماریزم جزئی
 - (۲) رنگ همانندی کالرمترا با قبول متاماریزم جزئی
 - (۳) رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری با متاماریزم شدید
 - (۴) رنگ همانندی کالرمترا با متاماریزم شدید

- ۱۲۳- در یک رنگرزی از سه رنگ‌زای قرمز، سبز و آبی که با هم تعامل ندارند، استفاده شده است. در صورتی که بخواهیم رفتار جذبی پساب این مخلوط را بررسی کنیم، کدام یک از روابط زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

$$\log(1/T) = \varepsilon_1 C_1 l + \varepsilon_2 C_2 l + \varepsilon_3 C_3 l \quad (۱)$$

$$T = \varepsilon_1 T_1 l + \varepsilon_2 T_2 l + \varepsilon_3 T_3 l \quad (۴)$$

$$\log(1/A) = \varepsilon_1 C_1 l + \varepsilon_2 C_2 l + \varepsilon_3 C_3 l \quad (۱)$$

$$A = \varepsilon_1 T_1 l + \varepsilon_2 T_2 l + \varepsilon_3 T_3 l \quad (۳)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۲۴- مقدار انتقال نور از درون هر یک از محلول‌های الف و ب که در لوله‌های شیشه‌ای جداگانه و یکسان وجود دارد برابر با ۱۰ درصد می‌باشد. مقدار جذب نور وقتی دو لوله حاوی محلول‌ها در کنار هم قرار گیرند و نور پس از عبور از محلول الف وارد محلول ب شده و از آن عبور کند، چقدر خواهد بود؟

(۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۲۵ (۴) ۸۰

۱۲۵- دو منبع نورانی الف و ب با محرك‌های سه‌گانه رنگی ذکر شده در جدول زیر موجود است. اگر هر دو منبع را با هم روشن کنیم تا نور آن‌ها مخلوط شود، مقدار محرك‌های سه‌گانه این مخلوط نورها، کدام است؟

	X	Y	Z
منبع نوری الف	۶۰	۵۰	۲۰
منبع نوری ب	۴۰	۳۰	۳۰

X = ۲۴۰۰, Y = ۱۵۰۰, Z = ۶۰۰ (۱)

X = ۱۰۰, Y = ۸۰, Z = ۵۰ (۲)

X = ۵۰, Y = ۴۰, Z = ۲۵ (۳)

X = ۲۰, Y = ۲۰, Z = ۱۰ (۴)

۱۲۶- جهت چاپ کالای پنبه‌ای به روش برداشت رنگی با استفاده از رنگزای خمی غیرمحلول در آب، قلیای مناسب کدام است؟

(۱) تری سدیم فسفات (۲) سود سوزآور (۳) کربنات پتاسیم (۴) سیلیکات سدیم

۱۲۷- از نیتروبنزن سولفونیک اسید، به عنوان جزئی از اجزای خمیر چاپ جهت کالای پلی‌استر با گروه رنگزای دیسپرس استفاده می‌شود. نقش ماده مذکور کدام است؟

(۱) پایدار نگه‌دارنده خمیر چاپ

(۲) تنظیم‌کننده اسیدیته در محدوده ۴/۵

(۳) ماده اکساینده جهت جلوگیری از هیدرولیز رنگزا

(۴) ماده متورم‌کننده

۱۲۸- گرمای خشک، بخار داغ (سوپرهیت) و بخار تحت فشار، برای تثبیت کدام رنگینه در چاپ، کاربرد دارند؟

(۱) اسیدی (۲) خمی (۳) دیسپرس (۴) راکتیو

۱۲۹- تثبیت کدام چاپ، بدون استفاده از ماشین بخار، انجام می‌شود؟

(۱) راکتیو یک مرحله‌ای - خمی محلول دو مرحله‌ای (۲) راکتیو یک مرحله‌ای - خمی محلول یک مرحله‌ای

(۳) راکتیو دو مرحله‌ای - خمی محلول یک مرحله‌ای (۴) راکتیو دو مرحله‌ای - خمی محلول دو مرحله‌ای

۱۳۰- جهت کسب ویسکوزیتة مناسب در چاپ رنگدانه و جلوگیری از تداخل مرزها، لازم است مقدار کمی از کدام غلظت‌دهنده به غلظت دهنده امولسیونی افزوده گردد؟

(۱) الجینات سدیم (۲) ایندالکا (۳) صمع عربی (۴) ناشسته

علوم الیاف (علوم الیاف، تولید الیاف مصنوعی، شیمی الیاف طبیعی و مواد نساجی، فیزیک الیاف، تکسچرایزینگ، ساختمان فیزیکی الیاف):

۱۳۱- ترتیب جذب رطوبت الیاف، کدام است؟

(۱) کوپرا > مداد > ویسکوز (۲) ویسکوز > مداد > کوپرا

(۳) کوپرا > ویسکوز > مداد (۴) ویسکوز > کوپرا > مداد

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۲- در مورد الیاف اسپاندکس، گزینه صحیح، کدام است؟

(۱) به دلیل عدم حضور گروههای قطبی در نواحی آمورف، آبدوست نیستند.

(۲) به دلیل حضور گروههای قطبی در نواحی آمورف، آبدوست هستند.

(۳) به دلیل ساختار آمورف، آبدوست هستند.

(۴) به دلیل ساختار بلوری، آبدوست نیستند.

۱۳۳- مهم‌ترین آمینواسیدهای پشم، کدام است؟

(۱) گلوتامیک اسید، آرجنین، سرین

(۲) گلوتامیک اسید، آرجنین، سیستین

۱۳۴- به کدام دلیل، از اکریلیک به عنوان جایگزین متداول برای الیاف پشم در کفپوش‌های ماشینی استفاده می‌شود؟

(۱) پایداری ابعادی و ثبات حرارتی

(۲) جذب رطوبت خوب

(۳) خاصیت حافظه شکل

۱۳۵- در مورد حضور میکروفیبرهای در الیاف پنبه، گزینه صحیح، کدام است؟

(۱) در دیواره ثانویه دارای آرایش ضربه‌ری و در دیواره اولیه دارای آرایش $20-30^\circ$ درجه هستند.

(۲) در دیواره اولیه دارای آرایش ضربه‌ری و در دیواره ثانویه دارای آرایش $20-30^\circ$ درجه هستند.

(۳) دارای آرایش $20-30^\circ$ درجه در جهت Z در دیواره ثانویه هستند.

(۴) دارای آرایش $20-30^\circ$ درجه در جهت S در دیواره ثانویه هستند.

۱۳۶- ساختار لیفچه‌ای، کدام خصوصیت لیف را افزایش می‌دهد؟

(۱) استحکام (۲) دوام (۳) مدول (۴) مقاومت شیمیایی

۱۳۷- مرسیزه کردن الیاف پنبه، چه تأثیری بر خصوصیات آن دارد؟

(۱) کدرتر و جذب رطوبت آن بیشتر می‌شود.

(۲) براق‌تر و جذب رطوبت آن کمتر می‌شود.

(۳) براق‌تر و جذب رطوبت آن کمتر می‌شود.

۱۳۸- نام کanal مرکزی لیف پنبه، چیست؟

(۱) سلوزل (۲) کیوتیکل (۳) لومن (۴) مدول

۱۳۹- گزینه صحیح، در مورد لیف پلی استر تولید شده (نوریس)، کدام است؟

(۱) جمع شدگی لیف، بین دمای شیشه‌ای (T_g) و دمای ایجاد بلور (T_c) بوجود می‌آید.

(۲) ضریب شکست مضاعف لیف کشیده نشده، با افزایش حرارت افزایش می‌یابد.

(۳) جمع شدگی لیف، با افزایش حرارت کاهش می‌یابد.

(۴) مواد آلی سبب افزایش جمع شدگی می‌شوند.

۱۴۰- در کدام ناحیه فرایند تولید الیاف منقطع پلی استر (PET)، می‌توان استحکام کششی الیاف را از حالت «معمول» به

حالت «زیاد» (High Tenacity) تبدیل کرد؟

(۱) آئیلینگ (۲) انجماد رشته‌الیاف (۳) تثبیت حرارتی (۴) کشش

۱۴۱- در مورد ترتیب مراحل فرایند تولید الیاف منقطع پلی آمید ۶ (PA6)، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) اکسترودر - انجماد - کشش - روغن تکمیلی - تثبیت حرارتی - فروموج - برش

(۲) اکسترودر - انجماد - کشش - تثبیت حرارتی - روغن تکمیلی - فروموج - برش

(۳) اکسترودر - انجماد - روغن تکمیلی - تثبیت حرارتی - فروموج - برش

(۴) اکسترودر - کشش - انجماد - تثبیت حرارتی - روغن تکمیلی - فروموج - برش

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۴۲- در یک خط ذوب پریسی، در صورتی که سرعت غلتک برداشت 900 متر بر دقیقه و نمره نخ فیلامنตی 300 دنیر و دانسیته مذاب $1/2$ گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، نرخ خروج پلیمر از رشته‌ساز، چند سانتی‌متر مکعب بر دقیقه است؟

- (۱) ۳ (۲) $2/6$ (۳) 25 (۴) $20/8$

۱۴۳- تولید نخ صنعتی با استحکام زیاد، در کدام فرایند، متداول است؟

- (۱) ریسندگی با سرعت بسیار زیاد
(۲) ریسندگی و کشش مجزا
(۳) ریسندگی - کشش همزمان
(۴) ریسندگی مستقیم

۱۴۴- در کدام یک از مراحل تولید ویسکوز ریون، درجه پلیمریزاسیون به طور چشم‌گیر، کاهش می‌یابد؟

- (۱) خرد کردن
(۲) زانتاسیون
(۳) رساندن (ageing)
(۴) رسیدن (ripening)

۱۴۵- کدام مورد در شوینده‌ها (دترجن‌ها)، به حذف پرز از روی سطوح البسه کمک می‌کند؟

- (۱) آنزیم سلولاز
(۲) استئارات سدیم
(۳) سدیم کربوکسی‌متیل‌سلولاز
(۴) کربنات سدیم

۱۴۶- در کدام یک از گزینه‌های زیر، تمامی آمینو اسیدها قطبی می‌باشند؟

- (۱) سرین - تایروسین - گلوتامین
(۲) سیستئین - فیبل آلانین - تایروسین
(۳) گلاسین - سرین - آلانین
(۴) گلاسین - تایروسین - سرین

۱۴۷- کدام سطح فعال دارای قدرت کف‌کنندگی کم، حلالیت خوب در آب سرده است و در حذف چرک‌های روغنی از روی سطح پارچه‌های مصنوعی، بسیار مؤثر می‌باشد؟

- (۱) آمفوتر
(۲) آئیوئیک
(۳) غیریونی
(۴) کاتیوئیک

۱۴۸- از واکنش سلولز قلیایی با نمک سدیم α -کلرواستیک اسید، کدام ماده تولید می‌شود و چه تأثیری در قابلیت جذب سلولز ایجاد می‌کند؟

- (۱) کربوکسی‌متیل‌سلولز - کاهش جذب
(۲) کربوکسی‌متیل‌سلولز - افزایش جذب
(۳) متیل‌سلولز - افزایش جذب
(۴) متیل‌سلولز - کاهش جذب

۱۴۹- نمره نخی در رطوبت بازیافتی 15 درصد، 150 تکس است. نمره این نخ در رطوبت بازیافتی 50 درصد، چند تکس است؟

- (۱) 120
(۲) 136
(۳) 164
(۴) 196

۱۵۰- فاصله صفحات بلوری اندازه‌گیری شده توسط تفرق اشعه X در لیفی 3 آنگستروم است. اگر زاویه برخورد پرتوهای اشعه X ، 30 درجه باشد، طول موج اشعه X چند نانومتر است؟

- (۱) $0/2$
(۲) $0/3$
(۳) $0/4$
(۴) $0/5$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۵۱- در آزمایش تعیین درجه رسیدگی، یک نمونه از الیاف پنبه ورامین دارای درجه رسیدگی ۸۹٪ است. اگر تعداد الیاف نارس در این آزمایش ۲۷ عدد باشد، تعداد الیاف رسیده برابر کدام است؟

- (۱) ۳۷
- (۲) ۴۵
- (۳) ۶۴
- (۴) ۷۳

۱۵۲- عدد میکرونر نمونه‌ای از الیاف پنبه در ۶۵ درصد رطوبت نسبی ۳/۵ است. دنیر این لیف، کدام است؟

- (۱) ۱/۲۴
- (۲) ۱/۵۰
- (۳) ۲/۷۵
- (۴) ۳/۱۱

۱۵۳- استحکام لیفی ۵۰ گرم بر تکس و ظرافت آن ۲/۷ دنیر است. نیروی گسیختگی آن چند گرم است؟

- (۱) ۱۳/۵
- (۲) ۱۵
- (۳) ۱۵۰
- (۴) ۱۳۵

۱۵۴- در مورد چگالی الیاف پشم در اثر جذب آب، گزینه صحیح، کدام است؟

- (۱) با افزایش رطوبت نسبی، چگالی الیاف پشم به طور خطی زیاد می‌شود.
- (۲) در رطوبت نسبی کم، از دیاد حجم لیف در اثر جذب آب، بیشتر از حجم آب جذب شده است.
- (۳) در رطوبت نسبی زیاد، از دیاد حجم لیف در اثر جذب آب، بیشتر از حجم آب جذب شده است.
- (۴) در رطوبت نسبی کم، از دیاد حجم لیف در اثر جذب آب، کمتر از حجم آب جذب شده است.

۱۵۵- وزن مخصوص لیفی در حالت خشک، ۱/۳۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب و در رطوبت بازیافتی ۸ درصد، ۱/۳۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. تورم حجمی آن چند درصد است؟

- (۱) ۶/۷
- (۲) ۹/۱
- (۳) ۱۰/۳
- (۴) ۱۲/۹

۱۵۶- گرمای کلی جذب کدام‌یک از الیاف زیر، از همه بیشتر است؟

(۱) پلی‌استر ۲.GT-۲- پلی‌آمید ۶.۶- ۳- پلی‌آمید ۱۱.۶- ۴- پلی‌آمید ۵- ۵- کولار، ۶- پشم، ۷- پنبه خام مرسربزه نشده، ۸- پلی‌وینیل الكل بدون پیوند بین ملکولی، ۹- پلی‌پروپیلن ایزوتاکتیک، ۱۰- پلی‌اتیلن (HD)

- (۱) پلی‌آمید ۶۶

(۲) پنبه خام مرسربزه‌نشده

(۳) پلی‌وینیل الكل بدون پیوند بین ملکولی

- (۴) ۲.GT-۲

۱۵۷- زاویه‌دار عبور کردن نخ از یک سیستم تاب‌دهنده اصطکاکی، سبب کدام مورد می‌شود؟

- (۱) افزایش سایش نخ

(۲) کاهش تنش به مقدار مناسب

- (۳) کاهش راندمان تولید

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۵۸- کدام یک از روش‌های تکسچرایزینگ، از بیشترین تنوع تولید برخوردار می‌باشد؟
(۱) بی‌سی‌اف
(۲) تاب مجازی
(۳) جت هوا
(۴) لبه‌ای
- ۱۵۹- نسبت کشش بعد از واحد تاب‌دهنده مجازی دیسک به قبیل از آن، توسط کدام یک تنظیم می‌گردد؟
(۱) نسبت سرعت سطح دیسک به سرعت خروج نخ از منطقه استرج
(۲) نسبت سرعت سطح دیسک به سرعت پیچش نخ روی بوبین
(۳) نسبت سرعت سطح دیسک به سرعت ورود به منطقه استرج
(۴) نسبت سرعت سطح دیسک به سرعت خروج نخ از منطقه است
- ۱۶۰- کدام نخ تکسچره، به منظور گرفتن اثر سطحی خاص، روی پارچه کشی‌باف تهییه می‌شود؟
(۱) بافت و شکافت
(۲) بی‌سی‌اف
(۳) تاب حقيقی
(۴) چرخ‌دنده
- ۱۶۱- کدام مورد، بیشترین تأثیر را در پایداری موج نخ استرج دارد؟
(۱) نسبت کشش در هیتر اول
(۲) سرعت نخ در هیتر اول
(۳) $\frac{D}{Y}$
(۴) دمای هیتر اول
- ۱۶۲- اگر نخ تولید شده در فرایند کشش و تکسچرایزینگ همزمان را DTY و در فرایند کشش و تکسچرایزینگ جداگانه را CTY بنامیم، کدام گزینه صحیح است؟
(۱) انعطاف‌پذیری نخ CTY، بیش از DTY است.
(۲) تغییر شکل مقطع فیلامنت‌های نخ پس از تکسچرایزینگ در نخ CTY، بیش از DTY است.
(۳) درخشندگی نخ CTY، بیش از DTY است.
(۴) رنگ‌پذیری نخ CTY، بیش از DTY است.
- ۱۶۳- افزایش آرایش یافته‌گی در یک لیف، باعث چه تغییری در منحنی نیرو – ازدیاد طول لیف می‌شود؟
(۱) افزایش ازدیاد طول لیف در نقطه تسلیم
(۲) افزایش ازدیاد طول لیف تا پارگی
(۳) کاهش ازدیاد طول لیف در نقطه تسلیم
(۴) کاهش مدول اولیه لیف
- ۱۶۴- در منحنی DSC (گرماسنجی روبشی تفاضلی) یک لیف نساجی، کدام یک از پیک‌های زیر، گرمایش می‌باشد؟
(۱) تبدیل شیشه‌ای و ذوب شدن
(۲) بلوری شدن
(۳) ذوب شدن
(۴) تبدیل شیشه‌ای شدن
- ۱۶۵- اشعه ایکس (X) تک رنگ به لیفی برخورد کرده و از آن عکسی تهییه شده است. در عکس هیچ نقطه روشن و متمایزی ملاحظه نشده و عکس به طور یکسان تغییر سیاهی و سفیدی را نشان می‌دهد. در رابطه با ساختار فیزیکی وجود تبلور، چه نتیجه‌های می‌توان گرفت؟
(۱) لیف دارای آرایش ملکولی است، چون تغییر سیاهی و سفیدی ملاحظه نشده است.
(۲) لیف کاملاً بی‌نظم است، چون تغییرات یکنواخت ملاحظه شده است.
(۳) لیف کاملاً بلوری است، چون تغییرات یکنواخت ملاحظه نشده است.
(۴) هیچ نتیجه‌های در مورد بلوری بودن یا نبودن لیف، نمی‌توان گرفت.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۶۶- مقدار نور مشاهده شده در چشمی میکروسکوپ نور پلاریزه در حالت قرار دادن محور لیف با محور پلاریزور، در چه زاویه‌ای بیشترین مقدار خواهد بود؟

- (۱) صفر درجه
- (۲) ۴۵ درجه
- (۳) ۷۵ درجه
- (۴) ۹۰ درجه

۱۶۷- دمای ذوب لیفی $T_m = 220^{\circ}\text{C}$ و دمای تبدیل شیشه‌ای آن $T_g = 40^{\circ}\text{C}$ است. در چه دمایی انتظار می‌رود که سرعت متبلور شدن آن بیشترین باشد؟

- (۱) 220°C
- (۲) 130°C
- (۳) 40°C
- (۴) -40°C

۱۶۸- کاربرد کدام‌یک، همیشه باعث افزایش قدرت تشخیص یک میکروسکوپ نوری می‌شود؟

- (۱) بزرگنمایی بیشتر میکروسکوپ
- (۲) عدسی شیء با نمره دروازه‌ای (N.A) کمتر
- (۳) عدسی چشمی با نمره دروازه‌ای (N.A) بیشتر
- (۴) نور با طول موج کمتر

۱۶۹- با اندازه‌گیری چه خصوصیتی از الیاف، به مقدار (درصد)، به بلوری بودن آن‌ها می‌توان پی‌برد؟

- (۱) مقاومت الکتریکی و مقایسه با مقادیر نظری
- (۲) ضریب شکست مضاعف و مقایسه با مقادیر نظری
- (۳) جرم مخصوص و مقایسه با مقادیر نظری
- (۴) استحکام و یا نیروی پاره شدن

۱۷۰- کدام‌یک از الیاف زیر، از بلورینگی بیشتری برخوردار است؟

- (۱) پشم
- (۲) پنبه
- (۳) شیشه
- (۴) ویسکوز ریون