

کد کنترل

435

E

435E

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح چهارشنبه  
۱۴۰۱/۰۲/۲۸



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

### باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۲۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	باکتری‌شناسی عمومی و اختصاصی	۴۰	۳۱	۷۰
۳	ایمنی‌شناسی و قارچ‌شناسی	۳۰	۷۱	۱۰۰
۴	وبروس‌شناسی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال‌ها به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفان برابر مقرورات رفتار می‌شود.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنان ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Growing older and more decrepit appeared to be an ----- and necessary part of being human.  
1) inevitable      2) intangible      3) unforeseeable      4) unsentimental
- 2- I don't really think I'd have the ----- to finish a marathon!  
1) concern      2) candor      3) endurance      4) autonomy
- 3- Her marriage started to improve once her husband finally ----- he had an anger problem and began to take counseling.  
1) identified      2) emerged      3) hesitated      4) acknowledged
- 4- Society is an interdependent system that ----- widespread cooperation to function.  
1) proceeds      2) requires      3) fascinates      4) conveys
- 5- Our blue planet is a ----- Life depends on water, yet in its natural form, the water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water.  
1) refuge      2) remedy      3) paradox      4) vacillation
- 6- I thought I was buying a/an ----- native Indian carving, but discovered later that it was machine-made.  
1) genuine      2) definitive      3) secretive      4) artificial
- 7- The entrepreneur had a well-deserved reputation for -----, having accurately anticipated many changes unforeseen by established business leaders.  
1) modesty      2) hindsight      3) prescience      4) extroversion
- 8- Studies of longevity among turtles are sometimes ----- by the fact that the subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed.  
1) stabilized      2) hampered      3) diversified      4) verified
- 9- Kevlar is a ----- new material which is used for everything from airplane wings, to bullet-proof vests, to hockey sticks.  
1) prescriptive      2) versatile      3) dormant      4) derivative
- 10- If exploitation of the planet's resources continues as at present, then the lifestyle we currently enjoy ----- the risk of causing significant damage to the world.  
1) proposes      2) puts      3) shapes      4) runs

## PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between language and thought for centuries. There have always been (11) ----- that our picture of the Universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) ----- the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, (13) ----- that linguistic differences don't really matter, (14) ----- language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared genetics (15) -----. But now the pendulum is beginning to swing the other way as psychologists re-examine the question.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 11- | 1) that they argue<br>3) an argument by those              | 2) those who argue<br>4) arguing those who                       |
| 12- | 1) with                  2) for                            | 3) by                      4) in                                 |
| 13- | 1) whose consensus<br>3) the consensus has been            | 2) who has the consensus<br>4) is the consensus                  |
| 14- | 1) a                    2) the                             | 3) what                 4) that                                  |
| 15- | 1) and our cultures vary<br>3) than our cultures that vary | 2) than to our varying cultures<br>4) as to our varying cultures |

## PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

### PASSAGE 1:

Q fever is a bacterial infection that can cause abortion, especially in goats, but also in sheep. It is caused by the bacteria Coxiella burnetii, which are shed in milk, urine, feces, placental tissue and amniotic fluid, as well as spread through the air. Pasteurization is effective in killing the bacteria in milk. Clinical signs in ruminants include anorexia, abortion, and lesions. The disease is usually diagnosed by bacteria from an infected placenta, which will be covered with a gray-brown secretion. Outbreaks can be managed by administration of oral tetracycline, separating pregnant animals inside from the rest of the herd, and burning or burying reproductive waste. The disease can be spread to humans, especially farmers, veterinarians, and researchers who assist in the birthing process, who often exhibit flu-like clinical signs.

Specific management practices can help to reduce the incidence of infectious abortions in the herd or flock. Any new additions to the flock or herd should be quarantined or, if they are pregnant ewes or does, penned separately until they give birth. Campylobacter and Chlamydia bacteria are often spread to a non-infected herd or flock when a purchased animal is introduced from another farm. Feeding high doses of tetracycline prior to lambing or kidding has been effective in reducing Chlamydia

and Campylobacter abortions. Ewes or does should not be fed on the ground, as Campylobacter and Chlamydia are transmitted by ingestion of materials in contact with infected feces or fetal and placental fluids. Vaccination for Campylobacter and Chlamydia is important for flock or herd health as well.

- 16- Which of the following disorders is NOT induced by the bacteria *Coxiella burnetii*?
- 1) Hemorrhage from placenta                    2) Absence of appetite at feeding  
3) Fetus expelling in ewes and does            4) Presence of lesions in affected areas
- 17- Management of the outbreaks of Q fever infection is through all the following routs EXCEPT-----.
- 1) sanitation of the pens and the farm  
2) prescription and taking a choice antibiotic  
3) through burning waste materials of reproduction  
4) isolation of pregnant ruminants near parturition
- 18- Provided transmitting the bacteria from infected animals to human, which organ system may be affected?
- 1) Urinary system                                    2) Genital system  
3) Respiratory tract                                4) Alimentary canal
- 19- Which of the following measures is indicative of the zoonotic feature of this infection?
- 1) Being diagnosed from infected placenta  
2) Obligation for specific management practices  
3) Need for veterinary help when infection is diagnosed  
4) Ability of being spread from affected ruminants to human
- 20- Which trial excludes from specific management practices for prevention of the incidence of abortions?
- 1) Prevention of pasturing on the ground  
2) Exertion of quarantine for each new added pregnant animal  
3) Administration of high doses of antibiotics before parturition  
4) Lab tests for presence of campylobacter and chlamydia bacteria

## PASSAGE 2:

Respiratory infection, or pneumonia, is a common and serious disease in certain ruminants such as goats and sheep. A number of different types of pneumonia complexes affect these animals. Many times, a combination of viral and bacterial agents infect the lungs as a result of stress such as weaning, transport, change of weather, poor air quality like high ammonia in confinement or dusty conditions in corrals, or a combination of factors. Clinical signs of pneumonia include fever with a temperature over 104°F, along with a moist, painful cough and dyspnea. Anorexia and depression may also be observed in an animal suffering from pneumonia.

Treatment of pneumonia upon diagnosis involves administration of antibiotics. Because there are different types of pneumonia, it is important to work with a veterinarian to identify the type of pneumonia present and determine the most effective treatment. To reduce the incidence of pneumonia, it is important to implement optimal sanitation and air quality practices in herd housing. Making sure buildings have adequate ventilation and reducing dust are very important. Any environmental condition that irritates the lungs gives infectious agents a chance to affect the animal.

Minimize transportation stress, and before introducing new animals to the rest of the herd quarantine them to limit the spread of outside pathogens. Provide good nutrition and water, and supplement with trace minerals to enhance immune function as necessary.

- 21- Regarding to the definition of pneumonia, which statement does NOT match with the text?
- 1) Improper environmental and stressful conditions
  - 2) Both bacteria and viruses are capable to induce infection
  - 3) Certain specific agents and factors are involved in pneumonia
  - 4) It is an infectious disease usually happening in small ruminants
- 22- All of the mentioned symptoms is related to pneumonia EXCEPT -----.
- 1) depression with absence of appetite
  - 2) cessation of breathing with imbalance
  - 3) painful cough and high temperature
  - 4) difficulty in breathing
- 23- The most important actions to reduce the incidence of pneumonia, includes the following issues, EXCEPT-----.
- 1) appropriate ventilation to decrease dust in buildings
  - 2) exertion of a maximum sanitation
  - 3) administration of the proper antibiotics
  - 4) cleansing the pen for practices of air quality
- 24- Which of the following issues is involved in raising defensive function of the body?
- 1) Avoiding of any stress such as transportation
  - 2) Prevention of external pathogens to be spread
  - 3) To quarantine the new animals introduced to the herd
  - 4) Feeding improvement with addition of trace minerals
- 25- Ignoring the clinical signs of the disease, from terminological aspect, the term “pneumonia” itself means -----.
- 1) inflammation in the lungs tissue
  - 2) edema and over secretion in air ducts
  - 3) structural impairment of respiratory system
  - 4) presence of a disordered condition in the lungs

### PASSAGE 3:

Caseous lymphadenitis is a condition that affects the lymphatic system, resulting in abscesses in the lymph nodes and internal organs. When it affects the internal organs, this disease becomes a chronic wasting disease, with economic losses due to reduced hide value and carcass trimming. Moreover this disease can result in decreased weight gain, wool growth, milk production, and reproductive capabilities. Affected animals are often culled early and may die. This infection is caused by the bacteria *Corynebacterium pseudotuberculosis*. An abscess can develop either at the location where the bacteria enters the body or at a lymph node nearby. From there, the infection can spread through the blood or lymphatic system. The organs most commonly affected are lung, liver, kidneys, and their associated lymph nodes. Abscesses, though not painful, grow slowly over time, and may rupture if close to the skin.

While infected animals may show no clinical signs, caseous lymphadenitis can cause anemia, anorexia, weight loss, and fever. Caseous lymphadenitis is a significant human health risk as well, since it has zoonotic potential. The disease can be contracted by humans through consumption of raw milk from infected sheep and goats, or if humans come in contact with infected carcasses and the bacteria enters a break in the skin. The disease is spread by direct contact with an infected animal or through contaminated equipment or a contaminated environment. The spread of caseous lymphadenitis to humans can be prevented by reduced contact with contaminated objects, and through the pasteurization of milk before consumption.

- 26- Which one is NOT included in economic losses of the disease?
- 1) Early culling of animals
  - 2) Impairment in wool growth
  - 3) Reduced production of milk
  - 4) Destructive effects on animal hide
- 27- All of the following definitions about the caseous lymphadenitis are true EXCEPT -----
- 1) it is a long term and slow disease
  - 2) it is a bacterial infection which may be fatal
  - 3) there are progressive abscesses in internal organs
  - 4) the causative bacterium infects specific body organs
- 28- Which disorder is NOT included in paraclinical signs of the disease?
- 1) Lacking any blood cells
  - 2) Elevation of the body temperature
  - 3) Loss of appetite or desire for feeding
  - 4) Decreased some blood cells and hemoglobin
- 29- Caseous lymphadenitis has zoonotic potential, means that this infection -----.
- 1) may affect the lymph nodes locally
  - 2) is originally caused by a bacterium
  - 3) can be scattered throughout the body
  - 4) has capability to be transferred from animal to human
- 30- The disease can be spread through all of the following ways EXCEPT -----.
- 1) contact with contaminated materials
  - 2) through inhalation in a polluted air
  - 3) direct contact with an infected animal
  - 4) polluted raw milk consumption by human

## باکتری شناسی عمومی و اختصاصی:

- ۳۱ - باکتری ها از کدام مورد تشکیل شده است؟

- (۲) یک مولکول دو رشته ای حلقوی  
(۴) یک مولکول تک رشته ای حلقوی

(۱) یک مولکول دو رشته ای خطی

(۳) یک مولکول تک رشته ای خطی

- ۳۲ - کدام مورد قسمت اعظم دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت را تشکیل می دهد؟

- (۱) استرول  
(۲) فسفولیپید  
(۳) پیپیدو گلیکان  
(۴) لیپوپلی ساکارید

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

صفحه ۷

435E

- ۳۳- مجموعه فعالیت‌های بیوشیمیایی باکتری‌ها به نام ..... می‌باشد.
- (۴) واکنش‌های بیوسنتز      (۳) متابولیسم      (۲) کاتابولیسم      (۱) آنابولیسم
- ۳۴- کدام عامل زیر در ایجاد دایمتریمینی نقش دارد؟
- (۱) امواج صوتی      (۲) اشعه مادون قرمز      (۳) امواج مافوق صوت      (۴) اشعه ماوراء بنفش
- ۳۵- مهم‌ترین ماده پرانرژی در باکتری‌ها برای انجام کلیه فرایندهای متابولیسمی، کدام است؟
- NADH (۴)      FADH (۳)      ATP (۲)      O<sub>2</sub> (۱)
- ۳۶- کدامیک از روش‌های انتقال مواد در باکتری‌ها با استفاده از انرژی نیرومایه پروتونی انجام می‌گیرد؟
- (۱) انتقال توان      (۲) جابه‌جایی گروهی      (۳) انتشار آسان      (۴) انتشار غیرفعال
- ۳۷- دی‌آمینو پی میلیک اسید از اجزای پپتیدوگلیکان کدام باکتری است؟
- (۱) سالمونلا      (۲) باسیلوس      (۳) استرپتوکوک      (۴) استافیلوکوک
- ۳۸- فعالیت انتخابی محیط SS آگار ناشی از کدامیک از موارد زیر است؟
- (۱) متیلرده      (۲) لاکتوز      (۳) نوتراالرد      (۴) رنگ سبز درخشان
- ۳۹- کدام عبارت در مورد اسپور باکتری‌ها، صحیح است؟
- (۱) نوعی تولیدمثل است.      (۲) نوعی تبدیل یک به یک است.      (۳) در همه باکتری‌های بیماری‌زا رخ می‌دهد.      (۴) کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد آخرین مرحله سنتز پپتیدوگلیکان صحیح می‌باشد؟
- (۱) اتصال پنتاگلیسین به N استیل مورامیک اسید      (۲) اتصال پنتاگلیسین به گلوتامین و L-لیزین      (۳) جدا شدن D-آلانین از D-آلانین
- ۴۰- مهم‌ترین عامل مسئول اثر پاستور، کدام است؟
- (۱) ترانس آمیناسیون      (۲) آنزیم فسفوفروکتوکیناز      (۳) آنزیم لاکتوز دهیدروژناز      (۴) آنزیم اکسیداسیون α - کتو اسید
- ۴۱- لیستریا منوسیتوژن قند ..... را تخمیر کرده و ..... آن نیز مثبت است.
- (۱) رامنوز - همولیز      (۲) گزیلوز - همولیز      (۳) گزیلوز - کاتالاز      (۴) رامنوز - H<sub>2</sub>S
- ۴۲- در آسیا و ایران کدامیک از بیوتیپ‌های پاستور لا مولتوسیدا باعث سپتیسمی هموراژیک در گاو می‌گردد؟
- C (۴)      B (۳)      A (۲)      D (۱)
- ۴۳- کدامیک از باکتری‌های زیر به قند اریتریتول تمایل دارد؟
- (۱) بروسلا      (۲) مایکو باکتریوم      (۳) استافیلوکوکوس      (۴) استرپتوکوکوس
- ۴۴- کدامیک از باکتری‌های زیر و اکنش اشتراوس ایجاد نمی‌کند؟
- (۱) بروسلا آبورتوس      (۲) سالمونلا تیفی موریوم      (۳) کورینه باکتریوم اویس      (۴) بورخولدریا مالئی
- ۴۵- بالاترین عدد اکسایش - کاهش در واکنش‌های بیوشیمیایی باکتری‌ها مربوط به کدام ماده زیر است؟
- FADH (۲)      (۱) آهن      (۲) سیتوکروم      (۳) اکسیژن
- ۴۶- آزمایش گرفیج کدام پدیده را نشان داد؟
- Transformation (۴)      Transduction (۳)      Transcription (۲)      Replication (۱)
- ۴۷- کدامیک از راه‌های زیر در آلودگی گوساله‌ها به بیماری سل از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
- (۱) تنفسی      (۲) بند ناف      (۳) گوارشی      (۴) مخاطلات

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

435E

صفحه ۸

- ۴۹- کدامیک از عبارت‌های زیر در ارتباط با خانواده انتروباکتریا سه صحیح است؟
- (۱) آزمایش اکسیداز تمامی جنس‌های این خانواده مثبت است.
  - (۲) تمامی باکتری‌های این خانواده به استثنای جنس شیگلا متحرک هستند.
  - (۳) تمامی باکتری‌های این خانواده به استثنای جنس کلبیسلا و شیگلا متحرک هستند.
  - (۴) تمامی باکتری‌های این خانواده به استثنای جنس کلبیسلا متحرک هستند.
- ۵۰- کدام مورد درخصوص ژن‌های حدت باسیلوس آنتراسیس، درست است؟
- (۱) ژن مربوط به کپسول پلی‌پپتیدی توسط یک پلاسمید کد می‌شود.
  - (۲) ژن تولید کپسول روی کروموزوم و ژن‌های تولید آگزوتوكسین روی پلاسمید قرار دارند.
  - (۳) تمام ژن‌های مربوط به عوامل بیماری‌زاکی روی کروموزوم باکتری قرار دارند.
  - (۴) ژن‌های مربوط به آنتی ژن محافظتی، فاکتور ادم و فاکتور کشنده روی دو پلاسمید کد می‌شوند.
- ۵۱- کدام ویژگی زیر مربوط به سودوموناس اثروژینوزا نیست؟
- (۱) اکسیداز منفی بودن
  - (۲) عدم توانایی تخمیر قند لاكتوز
  - (۳) توان رشد در محیط مک کانکی
  - (۴) توانایی تولید رنگ‌دانه پیوسیانین
- ۵۲- جهت جداسازی اولیه کدامیک از باکتری‌های زیر باید آن را در محیط غنی‌کننده، کشت داد؟
- (۱) آرکانو باکتریوم پیوژن
  - (۲) باسیلوس آنتراسیس
  - (۳) سالمونلا تیفی
  - (۴) اشربیشیا کلی
- ۵۳- از روش غنی‌سازی در سرما (Cold Enrichment) جهت جداسازی اولیه کدام باکتری زیر استفاده می‌شود؟
- (۱) لیستریا منوسیتوژنر
  - (۲) پاستورلا مولتی سیدا
  - (۳) باسیلوس آنتراسیس
  - (۴) کورینه باکتریوم اوویس
- ۵۴- کدام مورد جزء فعالیت‌های غشا سیتوپلاسمی به شمار نمی‌آید؟
- (۱) نفوذپذیری انتخابی و انتقال مواد
  - (۲) سنتز دیواره سلولی
  - (۳) محلی برای انجام زنجیر انتقال الکترونی
  - (۴) عامل چسبندگی به یاخته میزان
- ۵۵- کدامیک از حاملین زیر دهنده الکترون و پذیرنده پروتون هستند؟
- (۱) NADP
  - (۲) کوانزیم Q
  - (۳) سیتوکرومها
  - (۴) پروتئین‌های غیرهمی
- ۵۶- فعالیت Proof reading برای حفظ صحت DNA سنتز شده .....
- (۱) پس از اتمام سنتز DNA انجام می‌گیرد.
  - (۲) نیازمند وجود آنزیم دیگری غیر از DNA پلی‌مراز می‌باشد.
  - (۳) بخشی از فعالیت آندونوکلئازی در DNA پلی‌مراز می‌باشد.
  - (۴) در پروکاریوت‌ها وجود دارد ولی در یوکاریوت‌ها دیده نمی‌شود.
- ۵۷- تنظیم منفی سنتز پروتئین به چه طریقی انجام می‌پذیرد؟
- (۱) مهار آلستریک
  - (۲) اتصال رپرسور به DNA
  - (۳) اتصال رپرسور به RNA پلی‌مراز
- ۵۸- قطعه‌ای از DNA با یک یا چندین ژن در وسط و دو انتهایا با سکانس‌های نوکلئوتیدهای تکراری معکوس چه نامیده می‌شود؟
- Insert sequence (۱) فاز (۲) پلاسمید (۳) ترانسپوزون
- ۵۹- برای تهیه شیر فرا دما (استریلیزه) از چه درجه حرارتی استفاده می‌شود؟
- (۱) ۱۳۵°-۱۵۰° (۲) ۱۲۰°-۱۳۰° (۳) ۷۷°-۷۵° (۴) ۶۸°-۶۳°

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

صفحه ۹

435E

۶۰-	کدام باکتری تخمیرکننده لاکتوز است؟		
۱)	بروسلا	۲)	پروتئوس
۴)	کلبسیلا	۳)	سامونلا
۶۱-	حفظ شکل سلول باکتری به واسطه ..... می‌باشد.		
۱)	کپسول	۲)	غشای سلول
۴)	دیواره سلول	۳)	لایه لغزنده
۶۲-	تست پورفیرین (Porphyrin) برای تشخیص کدام باکتری استفاده می‌شود؟		
۱)	<i>Staphylococcus</i>	۲)	<i>Pasteurella</i>
۳)		۴)	<i>Bordetella</i>
۱)		۲)	<i>Haemophilus</i>
۶۳-	از کدامیک از فاژهای زیر به عنوان کلونینگ وکتور (Cloning vector) استفاده می‌شود؟		
۱)	F2	۲)	M13
۳)	فاز ۲	۴)	فاز R17
۶۴-	کدامیک از آزمایش‌های زیر در باکتری‌ها، معرف گذرگاه تخمیری اسیدهای مخلوط (Mixed Acid Fermentation)		
۱)	MR	۲)	VP
۲)		۳)	MIC
۳)	SIM	۴)	
۶۵-	قطعه کلینو (Klenow) مربوط به کدام آنزیم است؟		
۱)	DNA پلیمراز III	۲)	DNA پلیمراز II
۳)	DNA پلیمراز I	۴)	DNA پلیمراز
۶۶-	آنژیم تعیین حدودی استخراج شده از <i>Serratia marcescens</i> چه نام دارد؟		
۱)	Smar	۲)	Serm
۲)		۳)	Sem
۳)		۴)	Sma
۶۷-	در همانندسازی DNA، کدامیک از پروتئین‌های زیر نقش هلیکازی دارد؟		
۱)	rep	۲)	Rho
۲)		۳)	dna A
۳)		۴)	Primase
۶۸-	واکنش تخمیر اسیدهای آمینه را چه می‌نامند؟		
۱)	گلیکولیز	۲)	استیکلند
۲)		۳)	پنتوفسفات
۳)		۴)	اسیدهای مخلوط
۶۹-	کدامیک از کدن‌های زیر، آمبر نام دارد؟		
۱)	AUG	۲)	UGA
۲)		۳)	UAA
۳)		۴)	UAG
۷۰-	اگر پلاسمید با کروموزوم باکتری ادغام شود و همراه با کروموزوم باکتری تکثیر یابد به این حالت چه می‌گویند؟		
۱)	پروفاز	۲)	ترانسپوزون
۲)		۳)	پولیکون
۳)		۴)	آپی زوم

## ایمنی‌شناسی و قارچ‌شناسی:

- ۷۱- کدام گزینه درباره لوبومایکوزیس نادرست است؟
- یک بیماری عفونی مسری است.
  - جراحی تنها روش درمانی مؤثر بیماری است.
  - کشت روش تشخیصی مفیدی در این بیماری می‌باشد.
  - سلول‌های مخمری عامل بیماری ایجاد زنجیره می‌کنند و بین آن‌ها ارتباط پل مانند وجود دارد.
- کدامیک از گونه‌های مالاسزیا به ترتیب لیپوفیل اختیاری بوده و ایجاد هایف نمی‌کنند؟
- فورفور - فورفور
  - پکی درماتیس - گلوبوزا
  - پکی درماتیس - پکی درماتیس

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

صفحه ۱۰

435E

- ۷۳- از نظر ژنتیکی اغلب قارچ‌ها جزء کدام دسته می‌باشند؟  
۱) هاپلوبیوت ۲) دیپلوبیوت ۳) تترابیوت ۴) پلی‌بیوت
- ۷۴- از نمونه‌های کچلی ناحیه زین یک اسب تراپیکوفایتون اکوئینوم جداسازی شده است، جهت رشد بهتر عامل بیماری اضافه نمودن کدام یک از مواد زیر به محیط کشت توصیه می‌شود؟  
۱) تیامین ۲) کلرامفینیکل ۳) اینوزیتول ۴) نیکوتینیک اسید
- ۷۵- کدام مورد بیانگر اسپورانژیوسپورهای متحرک است؟  
۱) آپلانوسپور ۲) رئوسپور ۳) کلامیدوسپور ۴) آرتروسپور
- ۷۶- عروق خونی در بافت ظاهر کدام قارچ را تقلید می‌نمایند؟  
۱) اسپرژیلوس ۲) فوزاریوم ۳) موکور ۴) سدوسیپریوم
- ۷۷- بیماری پای ورزشکاران توسط کدام یک از قارچ‌های زیر معمول نیست؟  
۱) اپیدوموفایتون فلوکوزوم ۲) تریکوفایتون اینتردیجیتال ۳) میکروسپروم نانوم ۴) تریکوفایتون روبروم
- ۷۸- کدام قارچ فومینیسین تولید می‌کند؟  
۱) آسپرژیلوس فومیگاتوس ۲) آسپرژیلوس نومیوس ۳) آسپرژیلوس نایجر
- ۷۹- شایع ترین عامل عفونت‌های قارچی استخوان‌ها و مفاصل کدام است؟  
۱) آسپرژیلوس فومیگاتوس ۲) سدوسیپریوم اپیوسپرموم ۳) کاندیدا آلبیکانس ۴) کلادوفیا لوفوراکاریونی
- ۸۰- در تولیدمثل جنسی قارچ‌ها کدام یک از اسپورهای زیر ایجاد نمی‌شود؟  
۱) اووسپور ۲) آسکوسپور ۳) بلاستوسپور ۴) بازیدوسپور
- ۸۱- جوانه زدن چند قطبی در کدام یک از مخمرهای زیر دیده می‌شود؟  
۱) کریپتوکوکوس نثوفورمنس ۲) بلاستومایسین درماتیتیدیس ۳) کاندیدا گلابراتا ۴) مالاسزیا فورفور
- ۸۲- آرترودرما مرحله تلئومورف کدام یک از قارچ‌های زیر است؟  
۱) اپیدرموفایتون ۲) تریکوفایتون ۳) میکروسپوروم ۴) تریکوسپورون
- ۸۳- کدام یک از ترکیبات زیر برای مهار رشد قارچ‌های ساپروفیت به محیط کشت اضافه می‌شود؟  
۱) اکتیدیون ۲) متیلن بلو ۳) کلرامفینیکل ۴) لاکتوفنل کاتن بلو
- ۸۴- عامل ایجاد گره سخت و سیاه اطراف مو با هایفهای قهوه‌ای تیره و آسک حاوی آسکوسپورهای هلالی کدام است؟  
۱) پیدرا هورته ای ۲) اگزوفیلا ورنکئی ۳) تریکوسپورون بیژلی ۴) کورینه باکتریوم تنؤئیس
- ۸۵- در اسپورو-تریکوزیس واکنش بافتی معمولاً به چه شکلی مشاهده می‌شود؟  
۱) اسپورانژیوم ۲) اسپرول ۳) آسترولئید بادی ۴) اسکلروتیک بادی
- ۸۶- جهت تشخیص فراوانی لنفوسیت‌هایی که قادر به پاسخ‌دهی به آنتی زن است از چه روشی استفاده می‌شود؟  
۱) ELISPOT ۲) کشت سلولی ۳) هیبریداسیون سلول ۴) کشت رقت محدود (Limitation Dilution Culture)

## آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

صفحه ۱۱

435E

- ۸۷- کدام دسته از پذیرنده های مونوپسیتی باعث حرکت و ورود آنها به سمت رگ و ایجاد آماس و پلاک در بیماری اترواسکلرر می شود؟
- CCR<sub>5</sub>, CCR<sub>2</sub> (۲)  
CXCR<sub>3</sub>, CCR<sub>3</sub> (۴)
- CCR<sub>3</sub>, CCR<sub>2</sub> (۱)  
CXCR<sub>3</sub>, CCR<sub>5</sub> (۳)
- ۸۸- کدام یک از گیرنده های اینمنی ذاتی محلول در غشا می باشد؟
- (۴) گیرنده شبه لکتین  
(۱) TLRs  
(۲) پنتراسین  
(۳) اسکاونجر رسپتور
- ۸۹- سایتوکاین تولیدی توسط سلول های لنفوئید ذاتی (ILC2) کدام است؟
- IL-25 و IL-17 (۴)  
IL-22 و IL-12 (۱)
- IL-33 و IL-12 (۲)  
IL-33 و IL-17 (۳)
- ۹۰- پروفورین و گرانزیم از کدام یک از سلول های اینمنی زیر ترشح می شود؟
- (۴) دندرتیک سل ها  
(۱) NK cells  
(۲) نوتروفیل ها  
(۳) ماکروفاز ها
- ۹۱- مهار گیرنده اینفلاماژومی منجر به کدام رخداد ایمونوپیشیمیابی زیر می گردد؟
- (۱) مهار IL-1 $\beta$   
(۲) برش Gasdermin  
(۳) فعال شدن IL-8
- ۹۲- رسپتور کموکاین CCR2 در مونوپسیت باعث اتصال به کدام یک در زمان التهاب می شود؟
- MCP1 (۴)  
Tc (۴)
- CXCL3 (۳)  
B (۳)
- NLRP3 (۲)  
Th (۲)
- NF-KB (۱)  
NK (۱)
- ۹۳- کدام یاخته سیتو توکسیک است ولی محدود به MHC نیست؟
- (۱) NK
- ۹۴- کدام گزینه در مورد مغز استخوان درست است؟
- (۱) بافت لمفاوی اطرافی کپسوله است.  
(۲) بافت لمفاوی مرکزی است و نقش اطرافی ندارد.  
(۳) بافت لمفاوی مرکزی است ولی نقش اطرافی هم دارد.  
(۴) بافت لمفاوی مرکزی است و نقش اطرافی هم دارد.
- ۹۵- کدام روش وجود پادتن بر علیه پروتئین های مختلف ویروس ایدز را به تفکیک تشخیص می دهد؟
- (۱) وسترن بلات  
(۲) دات بلاط  
(۳) مانسینی  
(۴) الیزا
- ۹۶- کدام مولکول ها در کشتار غیر وابسته به اکسیژن نقش دارند؟
- (۱) NOS و NADPH  
(۲) کاتالاز و دیفنسین  
(۳) کاتپسین و دیفنسین  
(۴) کاتپسین و میلوپراکسیداز
- ۹۷- کدام گروه از لمفوپسیت ها II-4 تولید می کنند؟
- Ts (۴)  
CH2 (۴)
- Tc (۳)  
Fc (۳)
- Th1 (۲)  
Fab (۲)
- Th2 (۱)  
CH1 (۱)
- ۹۸- کدام بخش ایمونو گلوبولین با پادگن واکنش می دهد؟
- (۱) خود اینمنی کاهش یافته  
(۲) نقصان اینمنی غیرفعال  
(۳) حذف اینمنی در برابر پادگن  
(۴) بی پاسخی فعال به پادگن خودی
- ۹۹- تحمل اینمنی (Immunotolerance) چیست؟
- CD4 (۴)  
BCR (۳)
- TCR (۲)  
CD8 (۱)
- ۱۰۰- پیتید های عرضه شده توسط MHC، توسط کدام مولکول شناخته می شوند؟

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

435E

باکتری شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

ویروس شناسی:

- ۱۰۱- کدام یک از موارد زیر، ژنوم ۱۲ قطعه‌ای دارد؟
- (۱) عامل تب بولیوی  
(۲) عامل تب کنه‌ای کلرادو  
(۳) عامل تب کنه‌ای اروپای مرکزی
- ۱۰۲- کدام یک در مورد آبله‌مرغان صحیح است؟
- (۱) ویروس عامل آن غشادار است.  
(۲) با عامل آبله در یک خانواده ویروسی قرار دارد.  
(۳) در جنس Simplex virus از هریس ویریده است.
- ۱۰۳- در ویروس آنفلوانزا به علت چه پدیده‌ای رخ می‌دهد؟
- Reassortment (۴)      Frameshifting (۳)      Point Mutation (۲)      Deletion (۱)
- ۱۰۴- وجود VPg جهت تکثیر کدام ویروس، ضروری می‌باشد؟
- (۱) تب برگی  
(۲) برونشیت عفونی  
(۳) پاپیلوما ویروس  
(۴) هریس ویروس
- ۱۰۵- عامل کدام یک از بیماری‌های زیر به لحاظ تقارن با بقیه متفاوت است؟
- (۱) تب زرد  
(۲) دیستمپر  
(۳) طاعون گاوی  
(۴) اکتیمای واگیر گوسفند و بز
- ۱۰۶- واکسن پاستور نمونه‌ای از ..... است.
- (۱) موتانت حساس به حرارت  
(۲) موتانت حساس به pH  
(۳) موتانت حساس به میزان آزمایشگاهی خاص
- ۱۰۷- کدام گزینه جزء پروتئین‌های غیرساختمانی (NSp) ویروس می‌باشد؟
- (۱) نورآنیداز، لیگاند  
(۲) کپسومر، پلیمراز  
(۳) ویروکین، پلیمراز  
(۴) کپسومر، لیگاند
- ۱۰۸- فرایند ..... از طریق تبادل محصولات ژنی ویروس‌ها بین آن‌ها اتفاق می‌افتد.
- (۱) تکمیل  
(۲) نوترکیبی درون ژنی  
(۳) دوباره فعال شدن  
(۴) در مورد ویروس ابولا (Ebola) کدام مورد صحیح است؟
- (۱) ژنوم حلقوی دارد.  
(۲) نوعی تب خونریزی دهنده ایجاد می‌کند.  
(۳) در سرتاسر جهان پراکنده است.  
(۴) بیماری کلیوی مهمترین علامت آن است.
- ۱۰۹- در مرحله تکثیر کدام ویروس پوشش‌اندازی به صورت جزئی رخ می‌دهد؟
- (۱) هندراء  
(۲) رینو ویروس اسب  
(۳) تورم سرخرگی اسب  
(۴) طاعون اسب
- ۱۱۰- عامل کدام بیماری زیر تقارن مارپیچی داشته و ژنوم آن  $SSRNA^+$  است؟
- (۱) بیماری هاری  
(۲) بیماری زبان آبی  
(۳) بیماری تاج آبی بوقلمون  
(۴) بیماری نقصان ایمنی انسان
- ۱۱۱- کدام ویروس در مرحله رونویسی مجموعه‌ای از مولکول‌های mRNA با یک انتهای مشترک به وجود می‌آورد؟
- (۱) عامل عفونت سرخرگی اسب  
(۲) عامل هپاتیت عفونی سگ  
(۳) عامل انسفالیت و نزوتلایی اسب  
(۴) عامل اریتم‌واگرانتم عفونی اسب
- ۱۱۲- در کدام یک از ویروس‌های زیر شیفت آنتی‌ژنتیکی بیشتر محتمل است؟
- (۱) برنا  
(۲) طاعون اسپی  
(۳) آنمی عفونی اسب  
(۴) انسفالیت اسب شرقی

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

صفحه ۱۳

435E

- ۱۱۴- کدام مرحله از چرخه تکثیر ویروس‌ها به راحتی با داروهای ضد ویروسی بلوکه می‌گردد؟  
۱) اتصال ویروس  
۲) ورود ویروس  
۳) خروج ویروس از سلول  
۴) همانندسازی RNA و DNA ویروسی
- ۱۱۵- علائم بالینی معمول به دنبال عفونت با آسترو ویروس‌ها شامل کدام گزینه زیر است؟  
۱) بثورات  
۲) هپاتیت  
۳) پنومونی حاد  
۴) گاستروآنتریت در کودکان
- ۱۱۶- کدامیک از عوامل زیر در اتصال ویروس آنفولانزا به محل گیرنده سلول میزبان دخیل می‌باشد؟  
۱) فیمبریه  
۲) نورامینیداز  
۳) هماگلوتینین  
۴) پیلی
- ۱۱۷- کدامیک از ویروس‌های زیر واجد +ssRNA و برخی از ویروس‌های آن خانواده آربو ویروسی است؟  
Rhabdoviridae  
Bunyaviridae  
Asfarviridae  
Flaviviridae  
۱) کدام گزینه راجع به انلولپ ویروس‌ها، صحیح است؟  
۱) همه ویروس‌های حیوانی با تقارن مارپیچی انلولپ دارند.  
۲) همه ویروس‌های حیوانی dsDNA واجد انلولپ هستند.  
۳) همه ویروس‌های dsRNA با ژنوم قطعه قطعه انلولپ دارند.  
۴) در صد کلسترول انلولپ ویروس‌ها بیش از فسفولیپید آن است.
- ۱۱۹- از ویروس‌های زیر کدامیک RNA پلیمراز وابسته به RNA (SSRNA) تک رشته‌ای) می‌باشد؟  
۱) ایدز  
۲) هاری  
۳) تب زرد  
۴) فلج اطفال
- ۱۲۰- کدامیک از عبارات زیر در مورد ویروس‌های بدون پوشینه (Naked Virus) درست است؟  
۱) عفونت‌زایی آن‌ها توسط حلال‌های چربی از بین می‌رود.  
۲) کپسید آن‌ها دارای تقارن بیست‌وجهه است.  
۳) اولیگوساکاریدهای متصل با پیوند کووالانسی در اکثر پروتئین‌های سطحی ویروس، یافت می‌شوند.  
۴) پروتئین‌های ویروسی پیش از روند جوانه زدن بر روی سطح سلول‌های میزبان ظاهر می‌شوند.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

435E

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

435E

باکتری‌شناسی دامپزشکی (کد ۱۵۰۵)

