



715F

کد کنترل

715

F



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود
مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

محیطزیست (کد ۱۱۴۶)

تعداد سوال: ۱۶۵

زمان پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	اکولوژی عمومی	۲۰	۲۶	۴۵
۳	برنامه‌ریزی و مدیریت محیطزیست	۲۰	۴۶	۶۵
۴	آمار و روش‌های تحلیل سیستم‌ها	۲۰	۶۶	۸۵
۵	اصول و مفاهیم آموزش محیطزیست	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی	۲۰	۱۰۶	۱۲۵
۷	ارزیابی توان محیطزیست	۲۰	۱۲۶	۱۴۵
۸	مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (RS)	۲۰	۱۴۶	۱۶۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرة منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رشته می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترقت

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان‌بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- When you ----- a meeting, it is important to speak clearly, confidently and at a good pace.
1) assess 2) propagate 3) address 4) impress
- 2- People like the newly proposed system, but because of the costs involved we do not believe it is -----, and we need to look for other options.
1) compliant 2) defensive 3) ingenuous 4) viable
- 3- The country in question is very poor, and one in seven children dies in -----.
1) infancy 2) nutrition 3) malfunction 4) mortality
- 4- I don't consider myself to be particularly -----, but when I'm given a job, I make sure it gets done.
1) industrious 2) spontaneous 3) risky 4) unexceptional
- 5- The new airliner is more environmentally-friendly than other aircraft, its only ----- being its limited flying range.
1) demand 2) drawback 3) controversy 4) attribute
- 6- The celebrity will ----- assistance from the police to keep stalkers away from his property.
1) extend 2) invoke 3) absolve 4) withdraw
- 7- When plates in the Earth's crust slide or grind against one another, an earthquake with devastating consequences may be -----.
1) derived 2) surpassed 3) triggered 4) traced

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The new species was named Maiacetus inuus, which means "mother whale," (8) ----- in the family Protocetidae. Assignment to a new species was justified due to critical differences from other protocetid whales, such as solidly co-ossified left and right dentaries (lower jaws), (9) ----- in the ankle, and significant disparity in hind

limb elements. The fossils show (10) ----- this new species' length is unimpressive relative to some extant (living) whales, but still, Maiacetus inuus measures a respectable 2.6 meters.

- | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 8- | 1) placed | 2) that placed | 3) was placed | 4) and was placed |
| 9- | 1) there were variations | | 2) varying | |
| | 3) variations | | 4) which varied | |
| 10- | 1) when | 2) that | 3) although | 4) for |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Economist Steven Landsburg, author of a paper entitled "Why I Am Not an Environmentalist", claimed that paper recycling actually reduces tree populations. He argues that because paper companies have incentives to replenish their forests, large demands for paper lead to large forests while reduced demand for paper leads to fewer "farmed" forests.

When foresting companies cut down trees, more are planted in their place; however, such "farmed" forests are inferior to natural forests in several ways. Farmed forests are not able to fix the soil as quickly as natural forests. This can cause widespread soil erosion and often requiring large amounts of fertilizer to maintain the soil, while containing little tree and wild-life biodiversity compared to virgin forests. Also, the new trees planted are not as big as the trees that were cut down, and the argument that there would be "more trees" is not compelling to forestry advocates when they are counting saplings.

In particular, wood from tropical rainforests is rarely harvested for paper because of their heterogeneity. According to the United Nations Framework Convention on Climate Change secretariat, the overwhelming direct cause of deforestation is subsistence farming (48% of deforestation) and commercial agriculture (32%), which is linked to food, not paper production.

- 11- According to Economist, Steven Landsburg, less paper recycling, -----.
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) more farmed forests | 2) fewer natural trees |
| 3) larger demand for paper | 4) more active paper companies |
- 12- The word "replenish" in paragraph 1 is closest in meaning to -----.
- | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------|
| 1) expand | 2) surround | 3) plant | 4) clear |
|-----------|-------------|----------|----------|
- 13- All of the following are the features of a virgin forest compared to a farmed one EXCEPT -----.
- | |
|----------------------------------------------------|
| 1) more young trees |
| 2) less soil degradation |
| 3) more wildlife diversity of plants |
| 4) less amounts of fertilizer to maintain the soil |
- 14- It's mentioned in the passage that the key factor of removal of trees in forests is -----.
- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) soil erosion | 2) providing food |
| 3) paper production | 4) climate change |

15- The writer of this passage -----.

- 1) determines the main cause of deforestation
- 2) links economists to the environmentalists
- 3) emphasizes the paper recycling
- 4) persuades people to plant trees

PASSAGE 2:

The long-term well-being of farms and ranches depends on good quality soil, water, air and other natural resources. In order to preserve these resources good farm management needs to include protection of the environment. Although pesticides can be a help to the environment when they are used carefully and wisely, they may also cause environmental problems when not used according to all label instructions. The main environmental concerns related to pesticides are soil, water or air pollution and damage to non-target organisms including plants, birds, wildlife, fish and crops. The main causes of pollution or non-target damage are: pesticides inappropriately applied, spray or vapor drift, spills, backflow, and improper disposal of chemicals or containers.

There are many agricultural related environmental regulations and farm management practices that enhance environmental values. However, the most beneficial action a grower can take regarding the pesticides they use is to only use pesticides according to label directions. Labels have specific instructions for environmental protection including requirements for buffer zones around sensitive habitat, and safety instructions for human protection. Following label instructions and implementing best pesticide management practices on your farm protects the environment, keeps your farm safe for your family, reduces urban/rural pesticide conflicts and enhances your industry's reputation.

16- Natural resources can be preserved providing -----.

- 1) the quality of air, soil, water, and other natural resources increases
- 2) the environment is protected through good farm management
- 3) the well-being of farms and ranches becomes longer
- 4) the dependence on them lessens

17- It's mentioned in the passage that the utilization of pesticides in farms -----.

- 1) is not regarded as a target
- 2) should be forbidden
- 3) causes plant sensitivity
- 4) should be based on their label instructions

18- Which one is not considered as a non-target organism?

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) agricultural productions | 2) wildlife |
| 3) rivers and lakes | 4) poultry |

19- Implementing label directions on the pesticides results in -----.

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) buffer zones separation | 2) an increase in natural resources |
| 3) better reputation for your industry | 4) identification of non-target organisms |

20- The writer of this passage is most likely a -----.

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1) researcher | 2) grower |
| 3) businessman | 4) pesticide manufacturer |

PASSAGE 3:

The continuous loss of biodiversity due to over exploitation, habitat degradation, deforestation and land pollution has posed serious threat to the very existence of the mankind. It has been calculated that if this trend of bio-depletion continues, about 1/4th of the world species may be extinct by the year 2050. The rate of destruction which has been of the order of one species per year over the past 600 million years is today feared to be dozens of species a day. Hence, the conservation of biodiversity has become one of the most pressing environmental issues. The challenge is for nations, government agencies, organizations and individuals to protect and enhance biological diversity, while continuing to meet people's need for natural resources.

We are at a major turning point in human history and for the first time, we now have the resources, motivation, and knowledge to protect our environment and to build a sustainable future for ourselves and our children. Until recently, we didn't have these opportunities, or there was not enough clear evidence to inspire people to change their behavior and invest in environmental protection; now the need is obvious to nearly everyone. Unfortunately, this also may be the last opportunity to act before our problems become irreversible.

اکولوژی عمومی:

- ۲۶- سیستم زمین، از لحاظ مواد و انرژی چه وضعیتی دارد؟

 - (۱) از لحاظ مواد و انرژی، عملایک سیستم باز است.
 - (۲) از لحاظ مواد و انرژی، عملایک سیستم بسته است.
 - (۳) از نظر مواد، عملابسته و از لحاظ انرژی، یک سیستم باز است.
 - (۴) از نظر مواد، عملاباز و از لحاظ انرژی، یک سیستم بسته است.

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۲۷- روش‌های «مشاهده مستقیم» و «استفاده از رادیوایزوتوپ» برای چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
۱) تعیین میزان هومئوستازی
۲) تعیین رژیم غذایی
۳) مطالعه سینوسی‌ها
۴) مطالعه بیوسنوز اوج
- ۲۸- گوآنو، چیست؟
۱) فرایند تبدیل مواد آلی مرده یا هوموس به شکل معدنی
۲) اولین سطح از هر زنجیره غذایی در قالب یک شبکه
۳) بهترین نحوه نمایش چگونگی کارکرد کلی جامعه
۴) فضولات غنی از فسفر پلانکتون
- ۲۹- در کدام مورد، جانور فضولات خود را پس از آنکه در طی مدت استقرارشان در خاک از باکتری‌ها و فارچه‌ها غنی شده، مجدداً مصرف می‌کند؟
۱) خاک‌خواری
۲) ساپروفاژی
۳) کوپروفاژی
۴) زباله‌خواری
- ۳۰- کدام پدیده در فرایند تکامل، تأثیرگذار نیست؟
۱) مهاجرت
۲) فورماتیون
۳) انتخاب طبیعی
۴) موتاسیون
- ۳۱- ناحیه هادال، مربوط به کجا است؟
۱) منطقه اقیانوسی
۲) حوزه بنی
۳) حوزه پلاژیک
۴) محدوده نریتیک
- ۳۲- کدام مورد در خصوص مواد رادیواکتیو و موجودات مقاوم در برابر آنها، درست است؟
۱) آلاینده‌های بدون آستانه هستند و باکتری‌ها مقاوم‌ترین موجودات در مقابل تشعشعات آنها بهشمار می‌روند.
۲) آلاینده‌های بدون آستانه هستند و گیاهان مقاوم‌ترین موجودات در مقابل تشعشعات آنها بهشمار می‌روند.
۳) آلاینده آستانه‌دار هستند و باکتری‌ها مقاوم‌ترین موجودات در مقابل تشعشعات آنها بهشمار می‌روند.
۴) آلاینده آستانه‌دار هستند و گیاهان مقاوم‌ترین موجودات در مقابل تشعشعات آنها بهشمار می‌روند.
- ۳۳- کدام تعریف، از سیستم‌های منبع جاذب، درست است؟
۱) لکه‌های جاذب باعث انقراض گونه‌ها می‌شوند.
۲) ساختار لکه‌های منبع و جاذب، مشابه یکدیگر است.
۳) لکه‌های منبع، لکه‌هایی هستند که به عنوان پذیرنده در جمعیت عمل می‌کنند.
۴) ناهمگنی در سیمای سرزمین باعث ایجاد لکه‌هایی با کیفیت‌های متفاوت می‌شود.
- ۳۴- کدام مورد، تعریف درستی از فراجمعيت است؟
۱) جمعیتی متشکل از جمعیت‌های کوچک‌تر که در مقیاس محلی با یکدیگر در ارتباط هستند.
۲) جمعیت‌های بزرگ که در مقیاس کل زیستگاه پراکنش دارند.
۳) جمعیت‌های در حال انقراض
۴) جمعیت‌های غنی
- ۳۵- کدام اصل، بیانگر احتمال انتشار یک گونه به فواصل طولانی، به نحوه انتشار بذیری و بزرگی جمعیت آن گونه اشاره دارد؟
۱) بیکر
۲) لیندممن
۳) سیمپسون
۴) برگمن
- ۳۶- ارتباط پرنده سار با گاومیش، کدام یک از هم‌زیستی‌ها را شامل می‌شود؟
۱) صیادی
۲) همیاری اختیاری
۳) همسفرگی
۴) بی‌تأثیری
- ۳۷- مجموعه شرایطی که موجود زنده، تحت آن شرایط زندگی می‌کند، چه نام دارد؟
Realized Niche (۲)
Home Range (۴)
Critical Area (۱)
Fundamental Niche (۳)

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

محیط زیست (کد ۱۱۴۶)

715F

صفحه ۷

- ۳۸- تولید خالص در هر سطح غذایی، تقسیم بر انرژی مصرف شده در همان سطح غذایی، چه نوع کارایی را بیان می کند؟
۱) انرژی ۲) اکولوژیکی ناخالص ۳) اکولوژیکی جذب ۴) اکولوژیکی رشد
- ۳۹- در کدام یک از الگوهای پراکنش گونه های گیاهی، میانگین، بزرگ تر از واریانس است؟
۱) فراهم ۲) لکه ای ۳) یکنواخت ۴) تصادفی
- ۴۰- کدام گروه از مهره داران، کمترین تعداد گونه را در جهان دارند؟
۱) پستانداران ۲) پرندگان ۳) خزندگان ۴) دوزیستان
- ۴۱- در کدام یک از فرایندهای به وجود آورنده تکامل، احتمال و تصادف تعیین می کند که کدام افراد به صورت یک گروه کوچک از جمعیت بزرگ تر، منزوی شوند؟
۱) رانش زننده ۲) جهش ۳) انتخاب طبیعی ۴) مهاجرت
- ۴۲- کدام بیوم، گستردگی زیست بوم دارای پوشش جنگلی و گیاهی زمینی در جهان است؟
۱) جنگلهای معتمله ۲) تایگا ۳) علفزار ۴) گوندرا
- ۴۳- کدام مورد، مفهوم Immigration در بوم شناسی است؟
۱) کوچ به بیرون ۲) انتشار تدریجی ۳) کوچ به داخل ۴) مهاجرت
- ۴۴- کدام عبارت در خصوص سیستم های اکولوژیک، درست است؟
۱) در شرایط ثبات و توازن نبوده و در حال تحول دائم بوده از این رو ناپایدارند.
۲) در شرایط ثبات و توازن بوده و در حال تحول دائم بوده از این رو ناپایدارند.
۳) در شرایط ثبات و توازن نبوده و در حال تحول دائم بوده و با وجود آن پایدارند.
۴) در شرایط ثبات و توازن بوده و در حال تحول دائم بوده و با وجود آن ناپایدارند.
- ۴۵- منبع فراوان انتشار کدام گاز، زغال سنگ است؟
۱) نیتروژن ۲) متان ۳) اتان ۴) پروپان

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست:

- ۴۶- در برنامه ریزی محیط زیست، آسیب شناسی بالینی چه کاربردی دارد؟
۱) کمک به تشخیص و تجویز صحیح در مقیاس لنداسکیپ
۲) تعیین وضعیت یکپارچگی اکولوژیکی
۳) درک روابط علت و معلولی پیچیده
۴) در سه مورد ۱، ۲ و ۳ کاربرد دارد.
- ۴۷- کدام عبارت در مدل چهار جعبه، وضعیت اکوسیستمی که توسط هولینگ پیشنهاد شده، درست است؟
۱) در فاز ۳ بیشترین درجه پیوستگی وجود دارد.
۲) در فاز ۲ پیوستگی زیاد ولی انباشت سرمایه کم است.
۳) در فاز ۲ پیوستگی کم ولی انباشت سرمایه زیاد است.
۴) از فاز ۱ به سمت فاز ۴ انباشت سرمایه کم ولی پیوستگی زیاد می شود.
- ۴۸- کدام عبارت در خصوص از هم گسیختگی درست نیست?
۱) انهدام محلی و جهانی تنوع زیستی را تسریع می کند. ۲) شکنندگی لکه ها را افزایش می دهد.
۳) ارتباطی با مقیاس ندارد.
۴) به نوع گونه مرتبط است.

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۹- کدام جمله، درست است؟

- ۱) تعداد لکه‌ها با پایداری ارتباطی ندارند.
۲) لکه‌های کشیده پایداری کمتری دارند.
۳) تعداد لکه‌ها روی پایداری سرزمن مؤثر است.
۴) لکه‌ای با پیوستگی بیشتر، پایداری بالاتری دارد.

- ۵۰- کاربرد معیار، نسبت سطوح نفوذپذیر به سطوح نفوذناپذیر، برای محاسبه کدام مورد است؟

- ۱) تعیین شکل شهر
۲) برآورد میزان آلودگی در سطح حوضه آبخیز
۳) تعیین کمیت و کیفیت خدمات اکوسیستمی
۴) برآورد میزان آلودگی در فلات ایران چه فاکتوری است که کمبود آن باعث محدودیت توسعه می‌شود؟

- ۵۱-

- ۱) آب
۲) پوشش گیاهی مناسب
۳) هوا نامناسب محیط
۴) خاک مرغوب

- ۵۲- در پدیده از هم‌گسیختگی یا لکه‌لکه شدن، چه تغییرات اولیه‌ای بر روی ساختار سیمای سرزمن، به وجود می‌آید؟

- ۱) کاهش لبه - بدون تغییر مساحت
۲) افزایش لبه - افزایش مساحت
۳) افزایش لبه - کاهش مساحت

- ۵۳- در مدیریت سیمای سرزمن، Stepping Stone چه کاربردی دارد؟

- ۱) انتقال خدمات محیط‌زیستی در سیمای سرزمن
۲) بهبود کیفیت آب و هوا
۳) جابه‌جایی حیات‌وحش
۴) ایجاد منظر یکپارچه

- ۵۴- چگونه می‌توان از طریق مدیریت سرزمن، پایداری موزائیک سرزمن را افزایش داد؟

- ۱) مدیریت اختلال
۲) احیای سرزمن
۳) افزایش تنوع
۴) هر سه مورد

- ۵۵- برای استفاده از کدام مورد، در پروتکل مونترآل، مهلت قانونی داده شده است؟

- ۱) آربست
۲) سوخت‌های فسیلی
۳) بنزین سربدار
۴) کلروفلوروکربن

- ۵۶- کدام کشور از امضای پیمان کیوتو (۱۹۹۷)، در ارتباط با سیستم کنترل و تجارت در زمینه انتشار کربن، خودداری نمود؟

- ۱) روسیه
۲) آمریکا
۳) چین
۴) انگلستان

- ۵۷- براساس هرم سنی جمعیت، اگر درصد بالایی از جمعیت در سنین پایین باشند، نمایانگر چه رشدی از جمعیت است؟

- ۱) سینوسی
۲) کم
۳) سریع
۴) منفی

- ۵۸- براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل چند درصد از تالاب‌های بحرانی و در

عرض تهدید کشور باید احیاء شوند؟

- ۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۵
۴) ۳۰

- ۵۹- براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، از ابتدای سال چندم اجرای قانون برنامه، هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور، ممنوع می‌باشد؟

- ۱) اول
۲) دوم
۳) سوم
۴) چهارم

- ۶۰- چه عواملی براساس مدل DPSIR، اغلب مهم‌ترین نیرو محركه‌ها در مسائل محیط‌زیستی به شمار می‌روند؟

- ۱) طبیعی
۲) فیزیکی
۳) انسانی
۴) بیوشیمیایی

- ۶۱- چه فعالیتی در حوزه خدمات اکوسیستمی می‌تواند به عنوان پرسش در مورد جریان جاری سودمندی‌های موجود

در بوم‌سازگاری تفسیر شود؟

- ۱) ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی
۲) خدمات فرهنگی در حوزه خدمات اکوسیستمی
۳) برنامه‌ریزی کاربری زمین با ارزش‌گذاری زمین
۴) ارزش‌گذاری سودمندی خدمات پشتیبانی اکوسیستمی

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

715F

محیط‌زیست (کد ۱۱۴۶)

- ۶۲- برای بررسی و تحلیل تراحم کاربری‌های زمین در شهرها از کدام ماتریس می‌توان استفاده کرد؟
۱) سازگاری ۲) مطلوبیت ۳) ظرفیت ۴) متقابل
- ۶۳- کدام مورد، یک هدف اسماارت تلقی می‌شود؟
۱) اصول شهر هوشمند در آبیاری فضاهای سبز شهر تهران تحقق یابد.
۲) ظرف سه ماه پس از شروع سال جدید، شیوه آبیاری پارک‌های تهران، بهینه‌سازی می‌شود.
۳) شیوه آبیاری ۴۰ درصد پارک‌های شهر تهران با استفاده از سامانه‌های هوشمند، بهینه‌سازی شود.
۴) ظرف سه ماه پس از شروع سال جدید، ۴۰ درصد شیوه آبیاری پارک‌های تهران، بهینه‌سازی می‌شود.
- ۶۴- کدام نهاد، مکلف است که برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، هوا، خاک، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، صنعتی و کشاورزی، روستاپی، کنترل دخالت در اکو‌سیستم‌ها بر حسب ظرفیت‌های طبیعی آنها، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را تهیه و تدوین کند؟
۱) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲) شورای عالی محیط‌زیست
۳) مؤسسه ملی استاندارد ۴) سازمان منابع طبیعی
- ۶۵- کدام مورد، واحد کار آمایش سرزمین است؟
۱) استان ۲) کشور ۳) حوضه آبخیز بزرگ ۴) سرزمین یکپارچه

آمار و روش‌های تحلیل سیستم‌ها:

- ۶۶- با ارقام ۲، ۴، ۶، ۸، ۹ چند عدد چهار رقمی می‌توان درست کرد به‌طوری که حتماً ارقام تکراری داشته باشند؟
۱) ۱۲۵ ۲) ۴۰۵ ۳) ۵۰۵ ۴) ۶۲۵
- ۶۷- کدام مورد، همواره درست است؟
۱) $P(A|B) \leq P(A)$ ۲) $P(A|B) \leq P(B)$ ۳) $P(A|B) + P(A'|B) = 1$ ۴) $P(A|B) + P(A|B') = 1$
- ۶۸- ۲ تاس سالم را پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه حداقل یکی از تاس‌ها عدد ۶ ظاهر شود به شرط آنکه نتیجه ۲ تاس متفاوت باشند، کدام است؟
۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{1}{5}$ ۴) $\frac{1}{6}$

- ۶۹- دو پیشامد مجزای (جدا از هم) A و B را با احتمال‌های $P(A) = \frac{1}{5}$ و $P(B) = \frac{2}{5}$ در یک آزمایش تصادفی درنظر بگیرید. این آزمایش را آنقدر تکرار می‌کنیم تا A یا B رخ دهد. احتمال اینکه A پیش از B رخ دهد، کدام است؟

(۱) $\frac{2}{5}$
 (۲) $\frac{1}{2}$
 (۳) $\frac{3}{5}$
 (۴) $\frac{2}{3}$

- ۷۰-تابع توزیعی تجمعی متغیر تصادفی X به صورت زیر است، مقدار $P(X \leq 1/5)$ کدام است؟

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0/2 & 0 \leq x < 0/75 \\ 0/6 & 0/75 \leq x < 1 \\ 0/8 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

(۱) $0/4$
 (۲) $0/8$
 (۳) $0/7$
 (۴) $0/6$

- ۷۱- یک عدد به تصادف از مجموعه $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ انتخاب کرده و سپس یک سکه سالم را به اندازه عدد انتخاب شده پرتاپ می‌کنیم. امید ریاضی تعداد شیرها کدام است؟

(۱) $\frac{7}{2}$
 (۲) $\frac{7}{4}$
 (۳) $\frac{1}{4}$
 (۴) $\frac{1}{2}$

- ۷۲- اگر تابع توزیع احتمال توانم X و Y به صورت زیر باشد، کواریانس بین متغیرهای تصادفی X و Y کدام است؟

	X	۱	۲
Y			
۱	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	
۲	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	

(۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{3}{8}$
 (۳) $\frac{1}{4}$
 (۴) $\frac{1}{8}$

۷۳ - فرض کنید $5, 4, 3, 2, 1$ یافته‌های یک نمونه تصادفی از توزیع نمایی با میانگین $\frac{1}{\lambda}$ باشد. برآورد ماکسیمم درستنمایی

میانگین توزیع کدام است؟

(۱) ۳

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{\ln 2}{3}$

(۴) $3 \ln 2$

۷۴ - برای ساختن فاصله اطمینان برای میانگین جامعه، اگر حجم نمونه $\frac{1}{p}$ برابر شود و با فرض اینکه میانگین و واریانس نمونه‌ای

تغییر نکند، طول فاصله اطمینان با نمونه کمتر نسبت به نمونه کامل به چه میزان تغییر می‌کند؟

(۱) $\frac{1}{4}$ برابر

(۲) نصف

(۳) ۴ برابر

(۴) دو برابر

۷۵ - فرض کنید $X \sim \text{Bin}(n, p)$ باشد. برای آزمون فرض $H_0: p = 0.6$ در برابر $0.6 > p$ اگر ناحیه رد آزمون وقتی که $n = 100$ است به صورت $x \geq 68$ بیان شود، احتمال ارتکاب خطای نوع دوم این آزمون به‌ازای $p = 0.675$ تقریباً کدام است؟

(۱) 0.3

(۲) 0.4

(۳) 0.5

(۴) 0.6

۷۶ - منظور از قانون اهرمی در تفکر سیستمی چیست؟

(۱) اجزای سیستم را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد.

(۲) سعی در رشد سریع، ممکن است نتایج معکوس بهبار آورد.

(۳) علت مسئله و بروز مسئله ممکن است از نظر زمانی و مکانی دور باشند.

(۴) اینکه بتوان با اقدام یا تغییر کوچک، اثری بزرگ در سیستم ایجاد کرد.


۷۷ - شکل زیر در یک مدل علی - معلولی منجر به ایجاد چه رفتاری در متغیر می‌شود؟

(۱) رشد نمایی

(۲) هدف جو

(۳) لجستیک

(۴) رشد S شکل



۷۸ - با توجه به سطح‌بندی سیستم کدام گویه درست است؟

(۱) سیستم‌ها در ۶ سطح، سطح‌بندی شده‌اند.

(۲) انسان در سطح ۴ از سطوح سیستم‌ها قرار می‌گیرد.

(۳) پایین‌ترین سطح از سطوح سیستم‌ها چهارچوب است.

(۴) در تمام سطوح، بازخورد و خودتنظیمی وجود دارد.

۷۹ - در کدامیک از رفتارهای دینامیکی، فرض بر این است که ظرفیت قابل پذیرش سیستم (ظرفیت نهایی)، ثابت است؟

(۱) نوسانی

(۲) شکل S

(۳) صعود و نزول

(۴) تصادفی

- ۸۰- قاعده‌ای در سیستم‌ها وجود دارد، مبنی بر اینکه توان سیستم از جمع جبری توان اجزا حاصل نمی‌شود. این ویژگی سیستم را با چه عنوانی می‌شناسید؟
- ۱) خودآگاهی ۲) همپایانی
۳) سینرژی یا همافزایی ۴) آنتروپی منفی
- ۸۱- ورودی‌های یک سیستم، شامل چه مواردی است؟
- ۱) ماده، انرژی و ماده زائد
۲) ماده، انرژی و اطلاعات
۳) ماده، انرژی و گرمای هدررفته
۴) ماده، اطلاعات مفید و اطلاعات غیرمفید
- ۸۲- در سیستم‌های اکولوژیکی، فعالیت‌های انسان به منزله کدامیک از اجزاء سیستم است؟
- ۱) داده‌های ورودی و خروجی
۲) فرایند تبدیل
۳) داده‌های خروجی
۴) داده‌های ورودی
- ۸۳- هنگامی که خروجی یک سیستم منجر به تغییر حالت سیستم شود، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟
- ۱) پس خور ۲) جریان ۳) فرایند تبدیل ۴) انباشت
- ۸۴- کنترل داده‌های سیستم، جزء کدام دسته از استراتژی‌های کاهش آلودگی است؟
- ۱) پیشگیرانه
۲) واکنشگرانه
۳) درمانگرانه
۴) همه موارد
- ۸۵- در مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی، کدام مورد را می‌توان به عنوان یک متغیر جریان درنظر گرفت؟
- ۱) مقدار جمعیت ۲) نرخ رشد جمعیت ۳) بارش ۴) مساحت حوزه

اصول و مفاهیم آموزش محیط‌زیست:

- ۸۶- فقدان کدامیک از عوامل اصلی، محدودکننده آموزش محیط‌زیست به شمار نمی‌رود؟
- ۱) آگاهی مدیران
۲) انگیزه در دست‌اندرکاران
۳) زمان در برنامه درسی
۴) منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
- ۸۷- در سطح کلان، چرخه بازخور منفی، بیشتر متوجه کدام صورت از آموزش‌های محیط‌زیستی است؟
- ۱) غیررسمی ۲) رسمی ۳) داوطلبانه ۴) حواس افزوده
- ۸۸- تمرکز بر کدام راهبرد، برای آموزش محیط‌زیست در مقطع ابتدایی، باید مدنظر قرار گیرد؟
- ۱) یادگیری اجتماعی
۲) توسعه شناختی
۳) تجربه‌اندوزی شخصی
۴) ایجاد فهم مشترک بین‌الاذهانی
- ۸۹- در دوره ابتدایی، ارائه کدام صورت از اجرای آموزش محیط‌زیست، باعث ناکارآمدی آن می‌شود؟
- ۱) عنصر مشترک برنامه‌های آموزش رسمی و غیررسمی ۲) عنصر محوری کل برنامه درسی
۳) عنصر مشترک تمام دروس
- ۹۰- کدام مورد، مؤثرترین رهیافت به سوی کاهش دامنه وسیعی از پیامدهای مسائل محیط‌زیستی در مقیاس جهان است؟
- ۱) توسعه کشاورزی پایدار
۲) حفاظت از جنگل‌ها و مراتع
۳) کندسازی روند رشد جمعیت
۴) کاهش تولید سرانه پسماند و افزایش بازیافت
- ۹۱- کدام دیدگاه، دوگانه انسان و طبیعت را جعلی و دروغین برمی‌شمرد؟
- ۱) بوم‌شناسی سطحی ۲) بوم‌شناسی ژرفانگر ۳) محیط‌محوری
۴) انسان‌محوری

- ۹۲- کدام طبقه‌بندی، محیط‌گرایی را بر مبنای اخلاقیات محیط‌زیست، ارائه می‌دهد؟
۱) محیط‌محوری، انسان‌محوری، خودمحوری
۲) محیط‌گرایی ژرف، محیط‌گرایی احیاگر
۳) بوم‌شناسی ژرفانگر، بوم‌شناسی سطحی
۴) محیط‌محوری، فن‌محوری
- ۹۳- کدام گروه از افراد، داعیه‌داران اصلی محیط‌گرایی علمی بودند؟
۱) رنگین‌پوستان و مسیحیت کاتولیک
۲) سرخپوستان آمریکایی و بوداییان
۳) آلدولئوپولد و راشل کارسون
۴) تامس هابز و جان لاک
- ۹۴- تحقق رشد پایدار در گرو چیست؟
۱) نهادهای جدید و انقلاب اجتماعی
۲) ترویج دیدگاه محیط‌محوری
۳) نظام اقتصادی جدید
۴) اصلاح نظام اقتصادی
- ۹۵- دیدگاه‌های تحقیق‌گرا، انتقادی و تحلیل‌گرا به ترتیب بر کدام‌یک از ابعاد ساختار آموزش محیط‌زیست تأکید دارد؟
۱) درباره محیط‌زیست، در محیط‌زیست و برای محیط‌زیست
۲) برای محیط‌زیست، درباره محیط‌زیست و در محیط‌زیست
۳) در محیط‌زیست، درباره محیط‌زیست و برای محیط‌زیست
۴) برای محیط‌زیست، در محیط‌زیست و برای محیط‌زیست
- ۹۶- در کدام دیدگاه بنیادین به آموزش محیط‌زیست، منبع صلاحیت و اظهارنظر «تجربه شخصی» است؟
۱) تحقق‌گرا
۲) تحلیل‌گرا
۳) انتقادی
۴) سنت‌گرا
- ۹۷- کدام مدل از آموزش محیط‌زیست، برای افزایش اعتمادبه‌نفس، احساس امنیت، میل به مشارکت و خلاقیت، ثمربخش‌تر است؟
۱) تدریس دانش‌آموزان به هم و یادگیری مشارکتی در کلاس‌های درس
۲) تدریس دانش‌آموزان قوی‌تر به ضعیفتر در کلاس‌های درس
۳) به کارگیری تجربیات شخصی از جهان طبیعی
۴) تدریس معلمان توانمند و آموزش دیده
- ۹۸- در مدل هزینه – رفتار دیکمن (۱۹۹۲)، افراد رفتارهای دوستانه‌ای با محیط‌زیست را انتخاب می‌کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. منظور او از «هزینه کمتر» در این مدل، شامل کدام موارد است؟
۱) اقتصادی، زمان و تلاش
۲) تلاش و موانع اجرایی
۳) اقتصادی و محیط‌زیستی
- ۹۹- منظور از مؤلفه «مکان کنترل فرد» در مدل «رفتار محیط‌زیستی مسئولانه» هاینس و همکاران، به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر، جهت انجام یک رفتار محیط‌زیستی، کدام مورد است؟
۱) نگرش و احساس مسئولیت‌پذیری فرد در قصد به عمل رفتار
۲) ادراک فرد درباره میزان قدرت و انتظار از خودش جهت اجرای رفتار
۳) احساس توانایی فرد در اخذ دانش، مهارت‌ها و استراتژی‌های عملیاتی
۴) کنترل رفتار محیط‌زیستی فرد توسط خودش در اثر قوانین خود القایی
- ۱۰۰- منظور از «حیطه عاطفی» به عنوان یکی از اهداف آموزشی در دروس محیط‌زیستی، کدام است؟
۱) ایجاد نگرش و ارزش‌گذاری
۲) انجام مهارت‌های روانی - حرکتی
۳) به کارگیری تأثیرات سازنده
۴) دانش و به کار بستن آن
- ۱۰۱- کدام طرز تفکر به عنوان شالوده شناسایی و حل معضلات محیط‌زیستی توسط افراد، به شمار می‌رود؟
۱) انتقادی
۲) سیستمی
۳) سنتی
۴) سنتزی

- ۱۰۲ - «آموزشگران محیط‌زیست باید طوری برنامه‌ریزی آموزشی کنند تا از فرصت‌های آموزشی متعدد، بهره ببرند.» این امر بیانگر کدام توسعه حرفه‌ای آموزشگران است؟
- (۱) مهارت بر اجرای آموزش نه تعصب بر منبع آن
(۲) مهارت آموزش انعطاف‌پذیر و پاسخگو
(۳) توانایی ارزیابی روند تکاملی آموزش
- ۱۰۳ - مطالب آموزش محیط‌زیست باید مسئولیت‌های مدنی یادگیرندگان، مانند حس مالکیت در معضلات محیط‌زیستی و حس رغبت در مشارکت حل آنها را ارتقا دهد. این موضوع، مبین کدام رهنمود ارتقاء کیفیت منابع و مطالب ساختاری آموزش محیط‌زیست است؟
- (۱) دقت و عمق مطالب
(۲) تکیه بر ساخت مهارت‌ها
(۳) جهت‌گیری عملیاتی مطالب
- ۱۰۴ - در خارجی‌ترین لایه مدل پیازی در آموزش محیط‌زیست، کدام مؤلفه قرار دارد؟
- (۱) قوانین محیط‌زیستی
(۲) کل‌نگری محیط‌زیستی
(۳) فعالیت‌های محیط‌زیستی
- ۱۰۵ - در کدام‌یک از رویکردهای آموزش، از طریق پژوهش در محیط‌زیست، فقط تا حد توصیف کمی داده‌ها پیشروی می‌کند؟
- (۱) تحقیق‌گرا
(۲) تفسیرگرا
(۳) ساختارگرا
(۴) انتقادی

اصول و روش‌های برنامه‌ریزی درسی:

- ۱۰۶ - فرایند نظم و ترتیب و تعیین توالی و تقدم و تأخیر عناصر برنامه درسی را گویند.
- (۱) ارزشیابی برنامه درسی (۲) اجرای برنامه درسی (۳) طراحی برنامه درسی (۴) تدوین برنامه درسی
- ۱۰۷ - به کدام نوع نظام اجرایی برنامه درسی، نظام اجرایی ضد‌علم هم گفته می‌شود؟
- (۱) مؤمنانه یا وفادارانه (۲) نیمه‌سازگارانه (۳) ساختارمحور (۴) سازگارانه
- ۱۰۸ - در کدام تکنیک نیاز‌سنگی به نظرات، قضاوت و نگرش‌های افراد و گروه‌های مختلف به‌طور منسجم و هماهنگ در مورد مسئله خاص پرداخته می‌شود؟
- (۱) فیش‌باول (۲) دلفی (۳) درخت خطأ (۴) تل‌استار
- ۱۰۹ - کدام مورد، از جهت‌گیری‌های برنامه درسی نیست؟
- (۱) جامعه‌محور
(۲) یادگیرنده‌محور
(۳) هدف‌محور
(۴) موضوع‌محور
- ۱۱۰ - کدام الگو در طیف «دانش‌آموز محور»، در تقسیم‌بندی الگوهای سازماندهی محتوای برنامه درسی، قرار می‌گیرد؟
- (۱) موضوعات وسیع
(۲) کارکرد اجتماعی
(۳) مارپیچی
(۴) موضعات مجزا
- ۱۱۱ - کدام دیدگاه، برنامه درسی را، به مثابه تکنولوژی تلقی نموده و آن را یک فعالیت فنی می‌داند؟
- (۱) منطق‌گرایی علمی
(۲) تناسب و ارتباط شخصی
(۳) هدف - وسیله
(۴) بازسازی اجتماعی
- ۱۱۲ - کدام معیار انتخاب محتوا، به برداشت‌های معلم از برنامه درسی مربوط می‌شود؟
- (۱) عملی
(۲) اجتماعی
(۳) تربیتی
(۴) روان‌شناختی
- ۱۱۳ - وحدت محتوا در برنامه درسی منطبق با کدام رویکرد است؟
- (۱) فعالیت‌مدار
(۲) موضوعات مجزا
(۳) موضوعات مدون
(۴) بین‌رشته‌ای

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۱۴- در کدام نوع الگوی سازماندهی محتوا در برنامه درسی، محتوا به نحوی سازماندهی می‌شود که از لحاظ توالی با مراحل رشد فکری دانش‌آموزان تناسب دارد؟
- ۱) موضوعات مجزا ۲) موضوعات وسیع ۳) رشتہ‌محور ۴) مارپیچی
- ۱۱۵- به وجود نوعی وفاق بین مفاهیم و مضامین محتوا و نبود تناقض میان آنها چه می‌گویند؟
- ۱) تعادل ۲) انسجام ۳) ارتباط افقی ۴) توزیع متوازن
- ۱۱۶- عملکرد نظام‌های سنتی در قبال فرهنگ، چگونه است؟
- ۱) تکامل فرهنگی ۲) توسعه فرهنگی ۳) ارزشیابی فرهنگی
- ۱۱۷- اهداف برنامه درسی که عملکرد یادگیرنده را مشخص می‌کند، کدام است؟
- ۱) تربیتی ۲) آموزشی ۳) رفتاری ۴) شناختی
- ۱۱۸- فاصله بین برنامه درسی مورد انتظار و تجربه شده، کدام است؟
- ۱) رسمی ۲) پنهان ۳) اجرایی ۴) آشکار
- ۱۱۹- جنبش بازگشت به پایه‌ها، متأثر از کدام رویکرد نظریه پردازی برنامه درسی است؟
- ۱) تشریح محققانه برنامه درسی ۲) ساخت برنامه درسی ۳) عقلانی کردن برنامه درسی ۴) مفهوم پردازی پدیده‌های برنامه درسی
- ۱۲۰- کدام مورد، مجموعه‌ای از مواد و موقعیت‌ها است که به منظور قادر ساختن یادگیرنده برای یادگیری تولید می‌شود؟
- ۱) محتوا ۲) فعالیت یادگیری ۳) منابع آموزشی ۴) راهبردهای یادگیری
- ۱۲۱- گروه‌بندی یادگیرنده‌گان، متأثر از چه عواملی است؟
- ۱) محتوا و راهبردهای یاددهی - یادگیری ۲) یادگیرنده و جامعه ۳) منظور از خاستگاه برنامه درسی چیست؟
- ۱) محل تدوین برنامه درسی ۲) طراحان برنامه درسی
- ۱۲۲- کدام معیار، بیانگر عاقلانه و واقع‌بینانه بودن ارزشیابی است؟
- ۱) دقیق بودن ۲) عملی بودن ۳) درست بودن ۴) مفید بودن
- ۱۲۳- کدام نوع برنامه درسی توسط دولت برای تمام مدارس ابلاغ می‌شود؟
- ۱) آموزشی ۲) رسمی ۳) ضمنی ۴) اجرایی
- ۱۲۴- عدم توجه به برخی مفاهیم و واژه‌ها در برنامه درسی، دلالت بر کدام نوع برنامه درسی دارد؟
- ۱) عقیم (بوج) ۲) رسمی ۳) پنهان ۴) تجربی

ارزیابی توان محیط‌زیست:

- ۱۲۶- در تهیه نقشه جهات جغرافیایی به کدام‌یک از نقشه‌ها، نیاز است؟
- ۱) شیب ۲) تیپ‌بندی پوشش گیاهی ۳) ارتفاع از سطح دریا
- ۱۲۷- در تهیه نقشه خاک منطقه، کدام مورد بیشترین کاربرد را دارد؟
- ۱) تیپ‌های ژئومورفولوژی ۲) واحدهای ژئومورفولوژی ۳) شیب منطقه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۲۸- مهم‌ترین مشکل کمبود منابع آب در ایران، ناشی از کدام مورد است؟
(۱) خشکسالی
(۲) مدیریت منابع آب
(۳) مصارف صنعتی
(۴) تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
- ۱۲۹- کدام ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران، قدیمی‌تر از بقیه است؟
(۱) کوه داغ
(۲) سبزکوه و تنگ صیاد
(۳) هامون
(۴) دنا
- ۱۳۰- کدام منطقه، از لحاظ حفاظتی از همه مهم‌تر است؟
(۱) اثر طبیعی ملی
(۲) پارک جنگلی طبیعی
(۳) ذخیره‌گاه جنگلی
(۴) پناهگاه حیات وحش
- ۱۳۱- کدام کشور، از پیشگامان آمایش سرزمین در جهان است؟
(۱) استرالیا
(۲) آلمان
(۳) آمریکا
(۴) ژاپن
- ۱۳۲- فاصله عمودی دو خط تراز 100 متری بر روی نقشه $\frac{1}{25000}$ ، 20 میلی‌متر است. شیب این منطقه حدوداً چند درصد است؟
(۱) 40
(۲) 16
(۳) 8
(۴) 7
- ۱۳۳- در فرمول دو ترکیبی، اگر نقشه زیرین 4 طبقه و نقشه رویی 6 طبقه داشته باشد و طبقه 2 نقشه رویی با طبقه 3 نقشه زیرین ترکیب شود، کدام واحد تشکیل‌شده، کدام است؟
(۱) 7
(۲) 9
(۳) 10
(۴) 14
- ۱۳۴- کدام مورد، در مرحله سوم آمایش سرزمین قرار می‌گیرد؟
(۱) محدوده‌یابی
(۲) برنامه‌ریزی
(۳) ارزیابی توان
(۴) ارزیابی اقتصادی اجتماعی
- ۱۳۵- در ارزیابی توان سرزمین برای توسعه کشاورزی، کدام حوضه از سرزمین ایران مناسب‌تر است؟
(۱) شرق ایران
(۲) زاینده‌رود
(۳) فلات مرکزی
(۴) کرخه و مرزی غرب
- ۱۳۶- در نقشه‌ای به مقیاس $\frac{1}{25000}$ قطعه زمینی 40 cm^2 وسعت دارد. این قطعه‌زمین بر روی نقشه $\frac{1}{25000}$ ، چند سانتی‌متر مربع وسعت دارد؟
(۱) $0/004$
(۲) $0/04$
(۳) $0/4$
- ۱۳۷- در مدل EMOLUP، تفاوتی که پیش‌فرض یک در روش کیفی با مدل قدیمی آمایش سرزمین دارد، کدام است؟
(۱) طبقه 1 تا 4 دیم به طبقه 1 تا 2 تغییر یافته
(۲) طبقه 1 تا 2 تفرج متمرکز به طبقه 1 تغییر یافته
(۳) طبقه 1 تا 4 جنگلداری به طبقه 1 تا 2 تغییر یافته
(۴) طبقه 1 تا 4 زراعت آبی به طبقه 1 تا 2 تغییر یافته
- ۱۳۸- استان اردبیل در چند حوضه آبریز اصلی کشور قرار می‌گیرد؟
(۱) 2
(۲) 4
(۳) 2
- ۱۳۹- زمینی 50 هکتار وسعت دارد. این زمین بر روی نقشه $\frac{1}{100,000}$ ، چند میلی‌متر مربع وسعت دارد؟
(۱) 500
(۲) 50
(۳) $0/5$

مستر قست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۴۰ - کدام مورد، عامل اصلی از بین رفتن کشتزارها است؟
- ۲) تغییر کاربری زمین
 - ۳) مدیریت منابع
 - ۴) بیابان‌زایی
- ۱۴۱ - نیازنگی اقتصادی - اجتماعی، پیش‌نیاز کدام مورد است؟
- ۱) شناسایی منابع
 - ۲) آمایش سرزمین
 - ۳) ارزیابی توان
- ۱۴۲ - در کدام مرحله از آمایش سرزمین، تهیه نقشه تراکم فیزیولوژیک جمعیت انجام می‌گیرد؟
- ۱) شناسایی منابع اقتصادی اجتماعی
 - ۲) شناسایی منابع اکولوژیکی
 - ۳) تجزیه و تحلیل منابع
- ۱۴۳ - کدام مورد، کاربری پارکداری است؟
- ۱) توریسم - حفاظت
 - ۲) حفاظت - فضای سبز
 - ۳) توریسم - فضای سبز
 - ۴) توریسم - جنگلداری
- ۱۴۴ - کدام پارامتر، مکمل استعداد طبیعی زمین در برقراری هدف استفاده از زمین است؟
- ۱) منابع اقتصادی - اجتماعی
 - ۲) منابع فیزیکی
 - ۳) منابع زیستی
 - ۴) کاربری فعلی
- ۱۴۵ - شناسایی کدام‌یک از منابع زیر، از روی عکس‌های هوایی غیرمستقیم است؟
- ۱) تراکم پوشش گیاهی
 - ۲) قنات
 - ۳) چشم
 - ۴) شکل زمین

مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (RS):

- ۱۴۶ - کدام مورد، شرح درستی از ارتباط مفاهیم «داده» و «اطلاعات» ارائه می‌دهد؟
- ۱) اطلاعات، داده‌ایی هستند که معنی دار بوده و به صورت هدفمند، از پردازش داده‌ها حاصل می‌شوند.
 - ۲) داده‌ها، اطلاعاتی هستند که معنی دار بوده و به صورت هدفمند، از پردازش آنها حاصل می‌شوند.
 - ۳) داده به حقایق، اندازه‌گیری‌ها، مشخصات و ویژگی‌های اطلاعات از یک منطقه اشاره دارد.
 - ۴) به نتایج بدست‌آمده از ترکیب، تفسیر و یا پردازش اطلاعات، داده گفته می‌شود.
- ۱۴۷ - عارضه مکانی به عنوان کوچک‌ترین سطح اقلام اطلاعاتی در نقشه‌ها ممکن است، ملموس و فیزیکی مانند و یا غیرملموس و قراردادی مانند باشد.
- ۱) منحنی میزان یا سطوح فشار هوا - رودخانه‌ها یا تونل‌ها
 - ۲) منحنی میزان یا رودخانه‌ها - سطوح فشار هوا یا تونل‌ها
 - ۳) منحنی میزان یا تونل‌ها - رودخانه‌ها یا سطوح فشار هوا
 - ۴) رودخانه‌ها یا تونل‌ها - منحنی میزان یا سطوح فشار هوا
- ۱۴۸ - در GIS عناصری که می‌توانند به عنوان داده مکانی ثبت شوند، دارای کدام مشخصات هستند؟
- ۱) دارای زمان مشخص باشند - فاقد عوارض ناپیوسته باشند - دارای مقیاس باشند - فاقد توزیع فضایی یا پهنه‌بندی باشند.
 - ۲) دارای موقعیت مکانی باشند - فاقد عوارض ناپیوسته باشند - دارای مقیاس باشند - قابلیت پهنه‌بندی داشته باشند.
 - ۳) دارای زمان مشخص باشند - قابل تعریف باشند - دارای مقیاس باشند - فاقد توزیع فضایی یا پهنه‌بندی باشند.
 - ۴) دارای موقعیت مکانی باشند - قابل تعریف باشند - دارای مقیاس باشند - قابل پهنه‌بندی یا طبقه‌بندی باشند.

- ۱۴۹ - کدام مورد، به مقایسه نادرستی از مدل‌های رقومی، نسبت به مدل‌های کاغذی سنتی انجام می‌دهد؟

- ۱) مدل‌های رقومی علاوه بر نمایش یکجای پدیده‌ها، پیچیدگی‌های کمتری همانند مدل‌های قدیمی دارند.
- ۲) مدل‌های رقومی قابلیت نمایش همه پدیده‌ها و پیچیدگی دنیای واقعی را برخلاف مدل‌های قدیمی دارند.
- ۳) مدل‌های رقومی برخلاف مدل‌های قدیمی امکان شبیه‌سازی پدیده‌ها و نمایش‌های متحرك را فراهم می‌کنند.
- ۴) مدل‌های رقومی انعطاف‌پذیری بالایی نسبت به مدل‌های قدیمی دارند و براساس هدف مورد نظر، تغییر می‌کنند.

- ۱۵۰ - در اندازه‌گیری‌های GPS، دو روش میدانی اساسی ایستا و تفاضلی وجود دارد. کدام مورد، به کاربرد روش تفاضلی اشاره دارد؟

- ۱) اندازه‌گیری دقیق فاصله بین دو نقطه با به کارگیری گیرنده‌های چندفرکانسی
- ۲) مشخص کردن نقاط کنترل نقشه‌برداری در مناطق فاقد کنترل ژئودتیکی
- ۳) تعیین موقعیت و ارتفاع نقاط زمینی با استفاده از نقاط کنترل موجود
- ۴) ایجاد کنترل ژئودتیکی و اندازه‌گیری شبکه‌های ملی و بین‌المللی

- ۱۵۱ - در نمایش جهان واقعی در پایگاه داده‌های جغرافیایی، الگوی مبتنی بر شیء و الگوی مبتنی بر بروزی میدانی به ترتیب (از راست به چپ) به چه صورتی قابل طبقه‌بندی هستند؟

- ۱) داده‌های رستری و داده‌های برداری - سطح‌بندی منظم و سطح‌بندی نامنظم
- ۲) اشیای دقیق و اشیای غیردقیق - سطح‌بندی منظم و سطح‌بندی نامنظم
- ۳) سطح‌بندی منظم و سطح‌بندی نامنظم - اشیای دقیق و اشیای غیردقیق
- ۴) اشیای دقیق و اشیای غیردقیق - داده‌های رستری و داده‌های برداری

- ۱۵۲ - از دلایل اصلی استفاده از مدل در سیستم اطلاعات جغرافیایی و است.

- ۱) برداری - وابستگی بیشتر با مدل مفهومی میدان‌های پیوسته - کارایی ذخیره داده‌ها
- ۲) برداری - استفاده از روش‌های عملیاتی مانند همپوشی - کارایی از نظر ذخیره داده‌ها
- ۳) رستری - دقیق بودن ارائه و نمایش داده‌ها - استفاده از روش‌های عملیاتی مانند همپوشی
- ۴) رستری - دقیق بودن نمایش داده‌ها - وابستگی بیشتر با مدل مفهومی میدان‌های پیوسته

- ۱۵۳ - کدام سیستم زمین مرجع‌سازی، با عنوان «زمین مرجع‌سازی فضایی با مشخصه‌های جغرافیایی» شناخته می‌شود و کدام مورد نیاز به روش زمین مرجع‌سازی مستقیم دارد؟

- ۱) پیوسته، پیوسته
- ۲) پیوسته، گسسته
- ۳) گسسته، پیوسته
- ۴) گسسته، گسسته

- ۱۵۴ - کدام مورد در خصوص وارد کردن داده‌ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی، درست است؟

- ۱) وارد کردن داده‌های فضایی از طریق رقومی‌سازی نیست و به بازبینی مناسب داده‌ها نیاز دارد.
- ۲) وارد کردن داده‌های غیرفضایی و توصیف‌های مرتبط، نیازی به بازبینی مناسب داده‌ها ندارد.
- ۳) ارتباط دادن داده‌های فضایی به داده‌های غیرفضایی نیازی به بازبینی مناسب داده‌ها ندارد.
- ۴) ارتباط دادن داده‌های فضایی به داده‌های غیرفضایی، به بازبینی مناسب داده‌ها نیاز دارد.

- ۱۵۵ - در یک سیستم سنجش از دور به ترتیب منبع انرژی، سنجنده و پردازش اطلاعات، مربوط به کدام بخش‌ها است؟

- ۱) بخش جمع‌آوری داده - بخش استخراج اطلاعات - بخش استخراج اطلاعات
- ۲) بخش استخراج اطلاعات - بخش جمع‌آوری داده - بخش استخراج اطلاعات
- ۳) بخش جمع‌آوری داده - بخش جمع‌آوری داده - بخش استخراج اطلاعات
- ۴) بخش جمع‌آوری داده - بخش استخراج اطلاعات - بخش جمع‌آوری داده

- ۱۵۶- در عمدۀ تربین پنجره‌های اتمسفری، محدوده طول موج $0/38$ تا $0/72$ میکرومتر و محدوده طول موج ۸ تا ۱۴ میکرومتر به ترتیب (از راست به چپ)، مربوط به کدام باند است؟
- (۱) مادون قرمز میانی - مادون قرمز حرارتی
(۲) مرئی - مادون قرمز حرارتی
(۳) مرئی - مادون قرمز میانی و نزدیک
- ۱۵۷- کدام مورد، مقایسه درستی از بازتاب طیفی خاک‌های درشت‌بافت و ریزبافت ارائه می‌دهد؟
- (۱) خاک‌های ریزبافت در مقایسه با خاک‌های درشت‌بافت به دلیل زهکشی زیاد، بازتاب طیفی بیشتری دارند.
(۲) خاک‌های درشت‌بافت در مقایسه با خاک‌های ریزبافت به دلیل زهکشی زیاد، بازتاب طیفی بیشتری دارند.
(۳) خاک‌های درشت‌بافت در مقایسه با خاک‌های ریزبافت به دلیل زهکشی زیاد، بازتاب طیفی کمتری دارند.
(۴) خاک‌های ریزبافت در مقایسه با خاک‌های درشت‌بافت به دلیل زهکشی زیاد، بازتاب طیفی کمتری دارند.
- ۱۵۸- در قدرت طیفی سنجنده‌ها، طول موج‌های با پهنای باند کمتر، قدرت تفکیک طیفی به دست می‌دهد که منجر به تعداد لایه‌های طیفی می‌شود.
- (۱) بالاتری - بیشتری
(۲) بالاتری - کمتری
(۳) پائین‌تری - کمتری
- ۱۵۹- سنجنده AVHRR بر روی ماهواره‌ای نصب شده است که به صورت
- (۱) زمین آهنگ فعالیت دارد و تنها در محدوده باند مادون قرمز حرارتی و انعکاسی فعالیت دارد.
(۲) خورشید آهنگ فعالیت دارد و تنها در محدوده باند مادون قرمز انعکاسی فعالیت دارد.
(۳) خورشید آهنگ فعالیت دارد و در امتداد نصف‌النهارات به دور زمین حرکت می‌کند.
(۴) زمین آهنگ فعالیت دارد و در امتداد نصف‌النهارات به دور زمین حرکت می‌کند.
- ۱۶۰- در کدام گزینه مفهوم باند یا کanal و مشخصات آن به درستی بیان شده است؟
- (۱) به لایه‌های مختلف هر تصویر ماهواره‌ای گفته می‌شود که هر کدام به صورت سیاه و سفید است و از ترکیب سه کanal، یک تصویر رنگی ایجاد می‌شود.
(۲) به لایه‌های مختلف هر تصویر ماهواره‌ای گفته می‌شود که ترکیب آنها به صورت سیاه و سفید است و در هریک از آنها یک تصویر رنگی ایجاد می‌شود.
(۳) به ترکیب چند لایه مختلف در هر تصویر ماهواره‌ای گفته می‌شود که هر کدام به صورت سیاه و سفید است و از ترکیب سه کanal، یک تصویر رنگی ایجاد می‌شود.
(۴) به ترکیب چند لایه مختلف در هر تصویر ماهواره‌ای گفته می‌شود که ترکیب آنها به صورت سیاه و سفید است و در هریک از آنها یک تصویر رنگی ایجاد می‌شود.
- ۱۶۱- در رفتار طیفی گیاهان باند از بیشترین جذب و باند از بیشترین بازتاب برخوردار است. این دو باند اطلاعات کلیدی را در ارتباط با میزان سلامت گیاه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
- (۱) مادون قرمز میانی - مادون قرمز حرارتی
(۲) مادون قرمز - مادون قرمز نزدیک
(۳) مادون قرمز حرارتی - مادون قرمز
- ۱۶۲- در مراحل انجام یک پروژه سنجش از دور، کدام مورد به مشخصات درست مرحله «پیش پردازش» اشاره دارد؟
- (۱) این مرحله بعد از استخراج اطلاعات انجام می‌شود و در آن فقط خطاهای هندسی شناسایی و تصحیح انجام می‌شود.
(۲) این مرحله قبل از استخراج اطلاعات انجام می‌شود و در آن فقط خطاهای رادیومتریک شناسایی و تصحیح می‌شود.
(۳) این مرحله قبل از استخراج اطلاعات انجام می‌شود و در آن تصحیح خطاهای هندسی و رادیومتریک انجام می‌شود.
(۴) این مرحله بعد از استخراج اطلاعات انجام می‌شود و در آن تصحیح خطاهای هندسی و رادیومتریک انجام می‌شود.

۱۶۳ - به کدام دلیل گفته می‌شود که گیاهان و آب‌ها در تصاویر مادون قرمز، دارای تباين خوبی هستند؟

- ۱) گیاهان و آب‌ها در دو طول موج معین، میزان انرژی مختلفی را بازتاب می‌کنند.
- ۲) گیاهان و آب‌ها در یک طول موج معین، میزان انرژی یکسانی را بازتاب می‌کنند.
- ۳) گیاهان و آب‌ها در دو طول موج مختلف، میزان انرژی یکسانی را بازتاب می‌کنند.
- ۴) گیاهان و آب‌ها در یک طول موج معین، میزان انرژی متفاوتی را بازتاب می‌کنند.

۱۶۴ - در کار با داده‌های مکانی، کدام مورد به مقیاس نقشه اصلی، اندازه نقطه و پهنای خط عوارض نشان داده شده و دقت رقومی‌سازی بستگی دارد؟

- (۱) دقت تفکیک (۲) تعمیم (۳) گرایش (۴) میزان خطاها

۱۶۵ - کدام مورد، محدوده طیفی سنجش از دور را به درستی معرفی می‌کند؟

- ۱) بخش‌هایی از طیف‌های مادون قرمز با طول موج‌های $3/4^{\circ}$ تا $4/0^{\circ}$ ، ماورای بنفش با طول موج‌های $4/0^{\circ}$ تا $7/0^{\circ}$ و مرئی با طول موج‌های $7/0^{\circ}$ تا $9/0^{\circ}$
- ۲) بخش‌هایی از طیف‌های مرئی با طول موج‌های $3/0^{\circ}$ تا $4/0^{\circ}$ ، مادون قرمز با طول موج‌های $4/0^{\circ}$ تا $7/0^{\circ}$ و ماورای بنفش با طول موج‌های $7/0^{\circ}$ تا $9/0^{\circ}$
- ۳) بخش‌هایی از طیف‌های مرئی با طول موج‌های $3/0^{\circ}$ تا $4/0^{\circ}$ ، ماورای بنفش با طول موج‌های $4/0^{\circ}$ تا $7/0^{\circ}$ و مادون قرمز با طول موج‌های $7/0^{\circ}$ تا $9/0^{\circ}$
- ۴) بخش‌هایی از طیف‌های ماورای بنفش با طول موج‌های $3/0^{\circ}$ تا $4/0^{\circ}$ ، مرئی با طول موج‌های $4/0^{\circ}$ تا $7/0^{\circ}$ و مادون قرمز با طول موج‌های $7/0^{\circ}$ تا $9/0^{\circ}$