PardazeshPub.com







نام نام خانوادگی محل امضاء

صبح پنجشنبه ۹۰/۱۱/۲۷



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران رزارت علوم، تحقیقات و فتاوری سازمان سنحش آموزش کشور

آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل _ سال 1391

مجموعه زیستشناسی دریا - کد ۱۲۱۶

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

_				
تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی	رديف
٣٠	1	7.	زبان عمومی و تخصصی	١
7.	71	۳-	فیزیولوژی جانوری	۲
9.	71)	۳٠	جانورشناسی (با تأکید بر جانوران دریا)	٣
11.	91	٣٠	زیستشناسی سلولی و ملکولی	۴
10.	171	٣٠	اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)	۵

326C

بان عمومی و تخصصی

P	A	R	Г	A	à	V	oca	b	u	a	ry	7
_	700	_	_		-			500			-	

<u>Directions</u>: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

1-	Ancient alchemis	ts believed that it was po	ossible to lead	l into gold.
	1) mingle	2) direct	3) transfer	4) transmute
2-	Dan always beats	me at chess because h	e develops such an	game plan that I can
	never predict his			
	1) eventual	2) ambiguous	elaborate	4) objective
3-	His election as Pr	esident represented the	of his care	eer.
	1) summit	2) motivation	3) triangle	4) periphery
4-	She found the job	frustrating, and felt sh	e wasn't anyt	hing there.
	1) flourishing	2) accomplishing	3) evolving	4) satisfying
5-	Britain's	over its colonies was	threatened once nati	onalist sentiment began to
	spread around th	e world.		
	 hegemony 	2) preference	compromise	4) independence
6-	He all of	his success to his mothe	r's undying encourag	gement.
	 interprets 	2) converts	3) attributes	4) results
7-	You can	the flavor of most dishes	with the careful use	of herbs.
	1) initiate	impress	3) precede	4) enhance
8-	The pirate Blackl	peard had a reputation t	for being a harsh,	man.
	 reliable 	ruthless	perpetual	prevalent
9-	Being a direct rel	ative of the deceased, he	r claim to the estate v	vas
	 prominent 	2) profound	3) legitimate	reckless
10-	There are more t	han thirty species of rat	tlesnakes, varying in	length from 20 inches to six
	feet and also vary	ing in of venon	1.	
	 domination 	2) detection	conquest	4) toxicity
	DADT D. CL	Tool		

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Football is (11) ball game in the world and the most popular as a spectator sport. The simplicity of the rules and the fact that it can be played practically everywhere (12) to this popularity. It is played on all continents and in more than 200 countries. At the 2000 census (13) by the world governing body, the Federation Internationale de Football Association (FIFA), (14) some 30 million registered players at all levels. In addition, there are (15) casual players involved in pickup games in streets, on parking lots, on school playgrounds, in parks, and even, as in Brazil, on beaches.

	on beaches.				
11-	1) played the most wi	dely	2) the most widely played		
	3) played most widely	y	4) the widely most played		
12-	1) has contributed		will be contributing		
	3) had contributed	_	4) will have contributed		
13-	1) to be taken	2) was taken	3) that taken	4) taken	
14-	1) which were	2) there were	3) they were	4) were	
15-	1) many millions		2) many of millions		
	3) many millions of		4) many million		

326C

زبان عمومی و تخص

Part C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1

World War II exposed the crews of torpedoed ships and downed airplanes to shark attack. Many grim stories about bleeding bodies surrounded by sharks began to spread. They prompted research on the aggressive behavior of sharks and the circumstances leading to shark attacks.

Great white sharks typically inflict a massive wound on their prey (such as seals and sea lions) and then release it. The sharks wait until the bleeding prey is too weak to resist, then move in for the kill. White shark attacks on humans wearing wet suits may be cases of mistaken identity. Sometimes people are able to escape when sharks release them after the first bite. It has been discovered that before attacking, the small but dangerous gray reef shark performs a distinct aggressive display-a warning unrelated to feeding. Displaying sharks may attack if someone approaches.

So far there is no guaranteed shark repellent. Copper acetate was used during World War II as a shark repellent but was eventually found to be ineffective. A black chemical dye was used, but this helped only by obscuring the shark's vision. A repellent based on a poison obtained from a flatfish seems more promising. Chain mail suits offer effective protection from sharks but are too expensive and cumbersome for widespread use. For someone like a downed flyer or shipwrecked sailor, perhaps the best protection is a black plastic bag large enough to float inside.

How can you decrease the risk of all attack? First, do not swim, dive, or surf in an area known to be frequented by dangerous shark. Seal and sea lion colonies and coastal garbage dumps attract them. Blood, urine, and feces also attract sharks. Avoid murky water. Many sharks are more active at night, so avoid night swims. Sharks should not be provoked in any way. Even resting nurse sharks can turn and bite. Leave the water if fish suddenly appear in large numbers and behave erratically, which may be an indication that sharks are around. If you see a large shark, get out of the water with as little splashing as possible.

According to the passage, what caused the implementation of studies on shark attacks 16was -----.

- 1) the disturbance of biodiversity brought about by sharks
- the need to safeguard tourists and the tourism industry
- 3) gruesome stories about sharks attacking servicemen during World War II
- 4) finding guaranteed shark repellent applicable in regard to different shark species
- 17-A sea lion is killed by a shark after the sea lion ------
 - loses all of its blood

- becomes weary after being chased
- 3) gets too indifferent to put up any defense
- is first wounded
- Which of the following is mentioned as the least effect protection against shark attacks? 18-
 - Copper acetate

Black chemical dyes

3) Large black plastic bags

- 4) Chain mail suits
- Which of the following best represents the tone of the last paragraph in the passage? 19-
- 1) Cautionary
- 2) Critical
- Sarcastic
- 4) Indignant
- The word "them" in the last paragraph refers to -----20- attacks
 - sharks
- 3) colonies

326C

زبان عمومی و تخم

It is widely known that toothed whales use sound for echolocation and to communicate with each other. Recently a different use of sound waves by these cetaceans has been suggested.

This new hypothesis developed as a possible explanation for the feeding habits of sperm whales, the largest of the toothed whales. Squids taken from the stomach of captured and stranded whales often show no tooth marks or scars of any kind. In fact, live squids have been known to swim out of the stomachs of freshly caught whales! It seems that sperm whales have a way of catching squids-including giant squids-without using their teeth, even if their teeth are actually of little help because they are present only in the lower jaw. Another puzzle is explaining how sperm whales weighing 36,000 kg (40 tons) or more and averaging speeds of just 2 to 4 knots catch squids that can swim at 30 knots.

How about the possibility that whales and dolphins may use powerful blasts of sound to catch their food? This ingenious hypothesis has been dubbed a second "big bang theory," the original being the well-known view proposed to explain the origin of our universe. Catching prey whole and still alive could be explained if the whale stuns its prey with a blast of sound and then simply swallows it whole.

Some indirect evidence is provided by the now-extinct ancestors of toothed whales. Fossils of the earliest known toothed whales have long snouts armed with many piercing teeth. Like those of a barracuda, the teeth were probably used to catch small fish and other prey. The long snout, however, has disappeared in most modern cetaceans, and the teeth have become wider and shorter. Have modern toothed whales evolved a new technique to catch their food, or has their food source changed?

Sonic hunting may involve a beam of low-frequency sound waves powerful enough to stun a fish or squid. Although the sophisticated sound-producing mechanism of cetaceans is not fully understood, it is thought to be capable of emitting the required sound waves. It has been suggested that sonic hunting evolved as a by-product of echolocation in the early toothed whales.

21-The primary purpose of the passage is to -

- shed light on a misconception
- 2) refute a widely accepted hypothesis
- explain a puzzling problem
- 4) trace the origin of a marine creature

The passage states that echolocation is what -----22-

- 1) attracts prey toward whales
- 2) whales use for more than one purpose
- whales use to convey messages about the location of prey
- 4) helps whales manage to keep prey alive in their body for some time

According to the passage, the fact that "live squids have been known to swim out of the 23stomachs of freshly caught whales," (paragraph 2) is -----

- 1) a puzzle that continues to be a question in the scientific community
- because whales catch them without using their teeth to lacerate them
- 3) because they are anatomically structured so that they live under adverse circumstances
- 4) a strange phenomenon that can only be attributed to their rapid pace of swimming

By the phrase, "the original" in paragraph 3, the author means -----24-

- 1) the genesis of the universe
- 2) the possibility that whales and dolphins may use powerful blasts of sound to catch their prey
- whales catching prey whole and still alive
- 4) hunting methods utilized by ancestors' of today's whales that lived many millions of years ago

25-The word "stuns" in paragraph 3 is closest in meaning to ----

- engulfs
- 2) captivates 3) vanquishes 4) stupefies

26- Which of the following best represents the organization of the information in the passage?

- 1) A mystery is referred to and then followed by two alternative explanations.
- 2) A hypothesis is offered and then modified in the light of new information.
- A problem is posed and an explanation to account for it is put forward.
- 4) An unusual event is mentioned and its consequences are discussed.

Passage 3

In the North Sea ecosystem, a regime shift occurred in the late 1980s from a 'cold dynamic equilibrium' to a 'warm dynamic equilibrium'. This shift was linked to pronounced modifications in large-scale hydro-metrological forcing and ecosystem parameters, including a marked increase in oceanic inflow and sea surface temperature. The warm temperature period has continued to the present day and there is strong evidence to suggest that many different species and communities in the North Sea ecosystem are responding to these temperature changes. For example, the phenology of phyto- and zooplankton in the North Sea has changed and plankton communities have shifted due to an increasing prevalence of warm-water species. Biogeographical shifts of fish species have been identified and interpreted as reflecting a response to increasing water temperature. Migration patterns of species have changed. Benthic communities in the Southern and Northern North Sea have been affected by temperature changes. However, the trend of increasing temperature was interrupted by extreme cold winter conditions in the North Sea region during 1995-1996. Cold winters influence benthic fauna greatly, through direct (enhanced mortality) and indirect (reduced reproduction and production) effects on the species, especially in shallow areas. These effects are observed as a reduced number of species, diversity and biomass. As the effects of cold winters might influence the ecosystem for several years, it is essential to understand them more precisely in order to interpret long-term dynamics in the North Sea ecosystem.

- 27- The word "pronounced" in line 2 is closest in meaning to -----.
 - 1) ubiquitous
- previous
- drastic
- conspicuous
- 28- According to the passage, the phenology of phyto- and zooplankton in the North Sea has changed due to ---------.
 - 1) a 'cold dynamic equilibrium'
 - a shift in plankton communities
 - a change in many different species and communities
 - 4) a marked increase in oceanic inflow and sea surface temperature
- - 1) ended during 1995–1996
 - has been long enough to leave some effects
 - began some time close to 1990s
 - refers to the conditions in the North Sea ecosystem
- 30- The author states that to interpret long-term dynamics in the North Sea ecosystem, we need to ------.
 - estimate the possible reduction in benthic fauna
 - understand the effects of cold winters
 - interpret the conditions leading to the emergence of cold winters
 - 4) study the interaction of cold winters with the rising surface water temperatures in the North Sea



فيزيولوژي جانوري

م مورد مهمتر است؟	در مهاجرتهای عمودی و دسته جمعی ماهیان کدا	-31
۳) میزان دما 💮 ۴) نفوذ نور 🥒 💮 ۳	۱) اکسیژن محلول ۲) تودهٔ غذایی	
ار چیست؟ ال	عملکرد هورمونهای تیروئید در ماهیهای آروارهد	-44
۲) گامتزا است.	۱) در دگردیسی لارو به بچه ماهی نقش دارد.	
۴) نامعلوم است.	۳) محرک سوخت و ساز و متابولیسم است.	
استخوانی قرار دارد؟	اجسام «استانیوس» در چه قسمت از بدن ماهیهای	-22
۲) درون کلیهها	۱) درون معده	
۴) در کیسههای اُتریکول و ساکول در گوش	۳) در کانالهای نیمدایرهای گوش	
	پردهٔ لقاح یا (Fertilization Membrane) بوسی	-44
۲) سلولهای فولیکولهای تخمدان	۱) سلول تخم	
۴) غدد مترشحهٔ مجرای تخمکبر (Oviduct)	۳) سلولهای مجرای تخمکبر (Oviduct)	
, , , , ,	بهترین گزینه برای تعریف هموستاز کدام است؟	-40
۲) تعادل بین اندامهای بدن	۱) تعادل بین محیط داخل بدن و محیط اطراف	
۴) انتخاب بهترین محرکهای محیطی توسط بدن	۳) خنثی کردن تحریکهای خارجی	
	«کششی سطحی» عبارت است از نیروی بین مولکو	-48
ورسی سیح در سیعی بوتون که استانتانتان	۱) موجب کاهش سطح تبادل گازی میشود.	-17
	۲) توسط سورفاکتانت افزایش پیدا میکند.	
	۳) سبب باز نگه داشتن آلوئول می شود.	
	۴) از ایجاد زجر تنفسی جلوگیری میکند.	
	در ضربه نیرو، مژکها	-44
۲) بیشترین سرعت را دارند.	۱) بیشترین خمیدگی را میآبند.	
۴) حداقل تماس را با آب دارند.	۳) بیشترین سطح تماس را با آب دارند.	
	همهی موارد ذیل سبب اتساع سرخرگچههای مو-	-47
۲) برادی کینین (Brady kinin)	۱) اپینفرین	
۴) وازوپرسین	۳) مادهٔ (Substance P) P) مادهٔ	
	دقت دید (تطابق) در چشم ماهیان چگونه تنظیم ه	-44
۲) چرخاندن عدسی به طرفین	۱) پهن يا باريک شدن عدسی	
۴) در ماهیان دقت دید وجود ندارد.	۳) حرکت رو به جلو یا عقب عدسی چشم	
	نقش سبیلک در ماهیان چیست؟	-4.
ه ۳) فقط اندام چشایی ۴) گیرنده فشار و جهتیابی	 اندامهای چشایی و لامسه ۲) فقط اندام لامسا 	
	تنظیم شناوری خنثی در کوسهها چگونه است؟	-41
۲) تغییر نسبت انواع چربیها در کبد	۱) انقباضات ماهیچههای دیواره بدن	
۴) حركات بالهها	۳) تغییر دادن مقدار گلیکوژن	
یه نقش دارد؟	کدام بخش از آبشش ماهیان استخوانی در امر تغذ	-44
۲) لایههای آبششی	۱) اتاقک آبششی	
۴) خار آبششی	۳) رشتههای آبششی	
وجبمىشود.	در بازخورد (فیدبک) مثبت افزایش شدت پاسخ م	-44
۲) کاهش شدت تحریک	۱) سازش به تحریک	
۴) تحریکناپذیری دریافتکننده	۳) افزایش شدت تحریک	
	محیط داخل بدن کدام یک از ماهیان زیر با محیط	-44
	١) قزل آلا ٢) كيور	
	کدام یک در چشم پستانداران آبزی وجود ندارد؟	-40
۳) عدسی کروی ۴) قرنیه	۱) غدد اشکی ۲) عنبیه	
0,, 6,,,,	هم انتقالی با سدیم نوعیاست.	-49
یه ۳) انتقال متقابل ۴) انتشار تسهیلیافته	۱) انتقال فعال ۲) انتقال فعال ثانو	
	در مورد تبادل مواد در غشاء سلولی کدام گزینه <i>م</i>	-44
تعلیم است. ۲) انتشار ماده با ضخامت غشاء رابطه مستقیم دارد.	۱) در انتشار تسهیلشده، ATP مصرف میشود.	-1.1
رف میشود. ۴) انتشار سدیم به داخل سلول به صورت پاسیو صورت می گیرد.		1104
رف می سودا ۱۰ مسار سایم به د د در به عزر - پاییز -رز - ای در	١١) در ادعال فعال ماويه سيستم حس.	

صفحه ۷	326C	فیزیولوژی جانوری	
به استیل کوآنزیم A	۲) افزایش تبدیل اسیدهای چرب ۴) کاهش کاتوبولیسم پروتئینها	کدام گزینه از اثرات هورمون رشد (سوماتوتروپین) نمیباشد؟ ۱) افزایش تولید کبدی گلوکز ۳) تبدیل کندوسیتها به سلولهای استئوژن	-۴۸
) هورمون رشد	ندارد؟	گیرنده کدام یک از هورمونهای زیر خاصیت تیروزین کنیازی ۱) انسولین	-49
) ماهیان مرکب		زیست تابی خارج سلولی در کدام یک دیده میشود؟ ۱) شانه داران ۲) ماهی قلابدار تحریک قبل از استراحت سلول عضله اسکلتی موجب	-01
) فقدان تانسيون		۱) تانسیون کوچکتر ۲) تانسیون مشابه با افزایش شدت محرک در نورون افزایش می یابد.	-54
	۲) دامنه پتانسیل عمل آهسته و آ۴) فرکانس پتانسیل عمل و آهستا	۱) دامنه پتانسیل عمل و آهسته ۳) دامنه پتانسیل عمل و فرکانس پتانسیل آهسته	1912
) ماهیهای دو تنفسی		غده «پاراپینه آل» در کدام گروه از آبزیان وجود دارد؟ ۱) دهان گردان در عضله اسکلتی عامل باز شدن میوسین از محل لولاها کدام	-5° -5°
	ATP (Y	در عمله استعمالی عامل باز سدن میوسین از محل تودها عمام ۱) تحریک عصبی	-61
ىين	۴) مجموعه تروپونین ـ تروپومیوس	۳) يون كلسيم	
		هورمون هیپوفیزی پرولاکتین در ماهیان چه نقشی دارد؟	-۵۵
) تنظیم اسمزی	۳) کنترل هورمونهای گنادی ۴	۱) رشد گناد ۲) ترمیم بافتی	46
) کوسه ماهیان	۳) ماهیان خاویاری ۴	سطح اوره در بدن کدام گروه از ماهیان بیشتر است؟ ۱) کپور ماهیان ۲) سرخو ماهیان	-68
Telolecithal (سلول تخم در ماهیهای عضروفی از چه نوعی میباشد؟ ۱) Homolecithal (۲ Centrolecithal	-54
) ماهی خاویاری		در کدام یک غدد جنسی زوج وجود <u>ندارد؟</u> ۱) لامپری ۲) کوسه بیشترین باز جذب آب در کدام بخش از لوله نفرونی صورت م	-۵4
) هنله		۱) جمع کننده ۲) خمیده دور	-ω τ
		در مورد کنترل عصبی لوله گوارش می توان گفت: ۱) عمل شبکه میانتریک کاملاً مهاری است.	-9.
	The state of the s	۲) تحریک واگ باعث افزایش ترشح معدی و همزمان با آن کاه	
		 ۳) تحریک واگ موجب آزاد شدن آنزیم از سلولهای آسینی لو ۴) تحریک واگ اثر شل کننده قوی روی عضله صاف کیسه صفر 	
		جانورشناسی (با تأکید بر جانوران دریا) 	
		كدام جانداران قادر به تغذیه اتوتروفی میباشند؟	-81
	Amoeba, Euglena (Y	Amoeba, Ceratium (\	
	Stylonychia, Nactiluca (f	Noctiluca, Ceratium (*	
Vorticela(F Paremecium (**	در چرخه زندگی کدام تک سلولی میزبان واسط وجود دارد؟ ۱) Trypanosom (۲ Giardia	-84
Myocyte (F Procyte (*	کدام یک سلولهای لولهای دیواره اسفنجها است؟ Collencyte (۲ Archeocyte (۱	-88
المام فيماء المام	۳) سلولهای روپوشی عضلانی ۴	کدام منشاء سلولهای گزنده و جنسی در مرجانها است؟ ۱) سلولهای بین بافتی ۲) سلولهای کولنوسیت	-84
C.S. C.		تفاوت ظاهری و مهم مرجانیان Octocorallia و acorallia	-80
		۱) تیغههای داخلی دیواره بدن ۲) فی تانه کیا دا	
	Parda:	۲) فرم تانتاکولها ۳) تعداد تانتاکولها مضربی از تیغههای داخلی نیست.	m
		۴) Octecorallia دارای افراد کاملاً مستقل در یک کلونی ه	

-99	در کدام یک از کرمها، جدایی جنس نر و ماده وجود دارد؟	
	Turbellaria (Y Cestoda ()	Nematoda (f Trematoda (
-81	کدام عبارت درمورد کرمهای حلقوی صحیح نمیباشد؟	- WI WWZESIIP U
	۱) بند دوم آنها Peristomium نامیده میشود.) دوترستوم هستند.
	۳) در خون آنها هموگلوبین وجود دارد.) سیستم دفعی متانفریدی است.
-81	اولین بار ساختار دفعی از نوع نفریدی در کدام جانور شکل گر	90
	۱) حشرات (۲) خارپوستان) مرجانها ۴) کرمهای پهن
-89	بزرگترین جانور بیمهره متعلق به است.	
	۱) سرپایان ۲) شکم پایان) دوکفهایها ۴) ناوپایان
-7-	كدام عبارت صحيح نمىباشد؟	
	۱) Monoplacophora دارای ۶ جفت نفریدیا برای دفع ه	د.
	۲) Loligo یکی اُز جنسهای معروف اسکوئید دریای عمان ام	د که در راسته Teuthoida قرار می گیرد.
	۳) Captacula برای گرفتن شکار در (Scaphopoda) است	ه مـ ,شود.
	۴) ناتیلوس دارای کیسه مرکب است که در مواقع فرار از شکار	
-V1	Cereta که ساختارهای تانتاکول مانند در سطح پشتی حلزو	
	۱) ایجاد سم کشنده ۲) ترشح مخاط لغزنده	
v	سوهانک (Radula) در کدام گروه از نرمتنان وجود ندارد؟	ا شورو وري
-41		۲) شکم پایان ۴) ناوپایان
	۱) دوکفهایها ۲) سرپایان	
-74	در آبشش پایان (Branchiopoda) روند تولید مثل چگونه ا	
	۱) در تابستان و زمستان بکرزایی) در تابستان و زمستان جنسی
	۳) در تابستان بکرزایی، زمستان جنسی	۱) در زمستان بکرزایی، تابستان جنسی
-44	خرچنگ دراز و ماهی مرکب به ترتیب جزء کدام راسته هست	
	۱) ده پایان ـ سرپایان هشتپا	') شکم پایان ـ سرپایان دەپا
	۳) ده پایان ـ سرپایان دهپا	۲) ده پایان ــ شکم پایان
-40	مسیر حرکت آب از خارج به پاهای لولهای در ular system	Water wa خارپوستان به ترتیب چگونه است؟
	۱) آمپولا _ کانال حلقهای _ کانال شعاعی _ کانال سنگی	
	 ۲) آمپولا _ کانال سنگی _ lateral canal _ کانال حلقهای 	
	۳) مادرپوریت _ کانال حلقهای _ کانال شعاعی _teral canal	
	۴) مادرپوریت _ کانال سنگی _ کانال حلقه ای _ کانال شعاعی	
-48	ساختار دندان و فلس در کدام یک مشابه است؟	
	Latimeria (Y Acipenser ()	٢) لاميري ۴
-77	از تغییر شکل اولین آبشش کدام اندام در ماهیان ساخته شد	
	۱) اسپیراکل ۲) استخوانهای وبر	
-41	آمپولهای لورن زینی از نظر ساختاری با کدام یک از اندامها	
		۲) فوتوفور ۴) کروماتوفور
-49	كدام گزينه صحيح است؟	27.0
	 ۱) در ماهیان فیزوکلیستن کیسه هوایی وجود ندارد. 	
	 ۲) در ماهیان فیزوستومن کیسه هوایی وجود ندارد. 	
	۳) در ماهیان فیزوکلیستن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه	11: x=. *1
	۱) در ماهیان فیزو کلیستن از نباط بین کیسه هوایی و کستناه	
		راب ۱۳۰۸ للرار د.
	۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه	رس و بود مدرد،
-4.	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ 	
	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ 	۳) بافت پیوندی (۴ Dermis)
-A•	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی 	۴) بافت پیوندی ت؟
	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی ۱) ششم ۲) هشتم 	۴ Dermis (۲
	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی (۱ ششم ۲) هشتم کدام گروه از ماهیان واجد فلس پوستی میباشند؟ 	۳) بافت پیوندی ت؟ ۲) نهم ۴) دهم
-41	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی ۱) ششم ۲) هشتم 	۴) بافت پیوندی ت؟
-41	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی (۱ ششم ۲) هشتم کدام گروه از ماهیان واجد فلس پوستی میباشند؟ 	۳) بافت پیوندی ت؟ ۲) نهم ۴) دهم
-41	 ۴) در ماهیان فیزوستومن ارتباط بین کیسه هوایی و دستگاه منشاء سلولهای فوتوفور در ماهیان چیست؟ ۲) Epidermis (۱ کیست خط جانبی در ماهیان استخوانی مرتبط به کدام عصب مغزی ۱) ششم ۲) ششم کدام گروه از ماهیان واجد فلس پوستی میباشند؟ ۱) خاربالگان (با له شعاعیان) 	۲) بافت پیوندی Dermis (۲ ۳) نهم ۲) نهم ۲) غضروفی

دندانهای vomer در کدام دیده میشود؟ ۱) آزاد ماهیان ۲) تن ماهیان ۳) شگ ماهیان ۴) کپور ماهیان	-14
در تخمهای بعضی ماهیهای مقاوم به خشکی، برای حفظ حیات خود،	-10
۱) سطح خارجی سلول تخم با رسوبات محیط، پوشیده میشود.	
۲) لایه کوریون ضخیم میشود.	
۳) سطح خارجی سلول تخم را یک لایه ژلاتینی فرا میگیرد.	
۴) در اعماق رسوبات مرطوب فرو میرود. پنگوئنها جهت پیشروی در زیر آب از حرکات چه بخشهایی استفاده میکنند؟	-48
پنتوننها جهت پیسروی در زیر ۱ب از حرفات چه بخشهایی استفاده هی تنده: ۱) بالها ۲) پاها ۳) موجی بدن ۴) بالها ۲) باها ۳) موجی بدن	-47
۱٫ پارک پرندگان آبزی فاقد کدام یک از غدد زیر میباشند؟	-44
۱) زیر زبانی و کامی ۲) لبی و زیر زبانی ۳) درون آروارهای و زیر زبانی ۴) لبی و درون آروارهای	
کدام یک از گروههای نامبرده شده فاقد لاله گوش هستند؟	-44
۱) آب بازان ۲) فوکها ۳) گوشتخواران دریایی ۴) گاوهای دریایی	
کلپهای دریایی با کدام یک از جانوران زیر ارتباط اکولوژیکی (همزیستی) دارند؟	-49
۱) دلفین ۲) فک ۳) شنگ (Otter) ۴) گاو دریایی (Dugong)	
کدام مورد یک سوراخ تنفسی دارد؟ ۱) دلفین ۲) وال خاکستری ۳) وال حقیقی ۴) وال آبی رنگ	-4•
۱) دلفین ۳) وال خاکستری ۳) وال حقیقی ۴) وال آبی رنگ	
زیستشناسی سلولی و مولکولی	
کدام یک از فسفولیپیدهای زیر جزو فراوان ترین آنها در غشاء میباشد؟	-91
۱) اسفنگو لیپیدها ۲) فسفاتیدیل کولینها ۲) فسفو گلیسیریدها ۴) کلسترولها	
در ساخت cDNA کدام آنزیم مورد استفاده قرار می گیرد؟	-97
Reverse Transcriptase (* RNA polymerase (* DNA ligase (* DNA polymerase ()	
نقش پمپ ${f V}$ در غشاء سلولی کدام است؟	-94
۱) انتقال یونها ۲) انتقال ترکیبات غیریونی ۲ میرا ۲ میران کا از ۲ میران کا از ۲ میران کا ۱ میران کا ۱ میران کا ۲ میران کا ۱ میران کا ایران کا ۱ میران کا ۱ میران کا ۱ میران کا ۱ میران کا ایران کا ایر	
۳) تولید مولکول ATP (۶) حفظ pH پایین در واکوئل گیاهان و لیزوزومها تخصف اداره کرد. مولکول علاقت کرد. منظ pH پایین در واکوئل گیاهان و لیزوزومها	-94
تغییر غلظت کدام پروتئین نقش اصلی را در چرخه سلولی ایفاء میکند؟ SCF (۴ Cyclin (۳ CDK (۲ APC (۱	-11
باز شدن ساختار فراپیچش مولکول DNA تحت تأثیر کدام آنزیم میباشد؟	-90
DNA Helicase (* DNA polymerase (* DNA ligase (* DNA gyrase ()	
عملکرد واکنش rubisco به کدام منظور میباشد؟	-98
 انتقال الكترون طى عمل فسفريلاسيون اكسيداتيو تثبيت ٢٥٠ طى واكنشهاى نورى 	
٣) سنتز ATP و NADPH طي فتوسنتز ۴) سنتز ATP و NADH طي چرخه اسيد سيتريک	
ساختمان DNA در تلومرها به چه صورت میباشد؟ TDNIA در تلومرها به چه صورت میباشد؟ TDNIA در تلومرها به چه صورت میباشد؟	-97
) Z-DNA (۴ G-DNA (۳ H-DNA (۲ A-DNA (۱ SDS-PAGE) به عهده کدام مولکول میباشد؟ شکستن پیوندهای S-S درون و بین مولکولی پروتئینها در روش الکتروفورز SDS-PAGE به عهده کدام مولکول میباشد؟	AP-
۱) اتیدیوم بروماید ۲) پلی آکریل آمید ۳) سدیم دودسیل سولفات ۴) مرکاپتو اتانول	-14
کدام تعریف رپلیزوم (Replisome) است؟	-99
۱) مجموعه DNA _ پلیمراز III دایمر و SSB _ پروتئین	
۲) مجموعه آنزیم پرایماز (Primase) و هلیکاز	
۳) مجموعه یک مولکلول DNA _ پلیمراز با پرایموزوم	
۴) مجموعه DNA ـ پلیمراز III دایمر و پرایموزوم (Primosome)	
میانجی عصبی استیل کولین بر سلولهای ماهیچهای اسکلتی از طریق کدام گیرنده سطح سلولی اثر میگذارد؟	-1
۱) وابسته به کانال یونی ۲) تیروزین کینازی ۳) وابسته به پروتئین ۴ G) وابسته به آنزیم	
مهم ترین پروتئین کمکی برای حرکت مژکها کدام است؟	-1-1
۱) پروفیلین ۲) تیموزین ۳) داینئین ۴) ژلسولین رمز ژنتیکی پایان در میتوکندری کدام است؟	-1.7
UAU (۴ AUA (۳ AGA (۲ UGA (۱	
7.5.7.	

کمپلکش اسپیلاسیوزوم در کدام گروه اینترونی مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱) گروه I ۲ کروه IV گروه IV گروه ا ۴ کروه ۲۷ ک	
The state of the s	
نقش اصلی Ethylene diamine tetra acetate) در تخریب دیواره سلولی باکتری چیست؟	
۱) حذف یون کلسیم از دیواره سلولی ۲) حذف یون منیزیم از دیواره سلولی	
۲) حذف یون سدیم از دیواره سلولی ۴) حذف چربیها (لیپید مولکولها) در دیواره سلولی	
برای شبیه سازی مولکولی جهت تولید یک پروتئین نوترکیب، توالی Ribosome Binding Site) RBS) را در کدام قــسمت	
ساختار ژنی وارد می کنیم؟	
۱) بعد از پروموتر (promoter) و قبل از کدون شروع	
۲) بعد از پروموتر و بعد از کدون شروع	
٣) قبل از پروموتر ولي بعد از كدون شروع	
۴) محل دقیق ورود RBS در شبیهسازی مهم نیست ولی حضور آن پر اهمیّت است.	
برای کلون کردن قطعات بزرگ DNA کدام وکتور مناسب تر است؟	-1-8
PBR 322 (* Puc 18 (* Cosmid (* λ ()	
کدام بخش از آنزیم RNA پلیمراز از پروکاریوتی مسئول شناسایی ترادف پروموتر میباشد؟	-1·Y
σ (* β (* α ()	
RNA اینترونهای با خاصیت آنزیمی چه نام دارد؟	-1.4
glycosylase (* RNase p (* Spliceosome (* Rybozyme (*)	
تشکیل صفحه سلولی و دیواره سلولی در بافتهای گیاهی به عهده کدام اندامک سلولی است؟	-1.9
۱) سانتریول ۲) دستگاه گلژی ۳) میکروبادی ۴) واکوئل	
ترادف توافقی که مرز اینترونها را مشخص می کند، کدام است؟ 	-11-
5'AG-Au3' (* 5'Au-AG3' (* 5'AG-Gu3' (* 5'Gu-AG3' ()	
پروتئین کلادین در کدام نوع از اتصالات سلول به سلول نقش دارند؟	-111
) اتصالات محکم (کنام توج ۱ر انتقادت مسول به معول کنتن فارت. ۱) اتصالات محکم (۲) اتصالات چسبنده (۳) اتصالات منفذدار (۴) اتصالات دسموزومی	-111
	-111
کدام پروتئین اتصال سلولها به کلاژن را تسهیل م <i>ی کند؟</i> ۱) آمینوگلیکان ۲) اینتگرین ۳) پروتئوگلیکان ۴) فیبرونکتین	-111
کدام دسته از سلولهای بنیادی زیر از پتانسیل بیشتری برخوردار است؟ () را است	-117
۱) سلول تخم ۲) سلول بنیادی جنینی	
۳) سلول بنیادی مغز استخوان ۴) سلول بنیادی بند ناف	***
انتقال مواد از طریق را انتقال تسهیل شده مینامند.	-114
۱) غشاء لیپیدی بدون صرف انرژی (۲) ناقلین بدون صرف انرژی	
۳) ناقلین با صرف انرژی ۴) غشاء لیپیدی با صرف انرژی	15.255
در کدام بخش سلول اکسیزوم یافت میشود؟	-110
۱) کلروپلاست ۲) غشاء باکتری ۳) میتوکندری ۴) هر سه مورد	
نقش زنجیرههای سبک در میوزیی به چه منظوری است؟	-118
۱) نقش حرکتی دارد.	
٣) نقش اتصال را ايفاء مي كند. (٢) نقش جدا شدن را ايفاء مي كند.	
کدام پروتئین در ترکیب وزیکول با غشاء هدف نقش دارد؟	-117
V-SNARE (* Rab (* COP II (* COP I (*)	
از منابع مهمّ تغییر ژنوم طی تکامل کدام میباشد؟	-114
۱) انتقال افقی ژنها ۲) انتخاب طبیعی	
۳) عناصر جابهجا شونده Transposable) رانش ژنتیکی	
استیله شُدن هیستونها در کدام یک از فرایندهای زیر نقش دارد؟	-119
۱) ایجاد هترو کروماتین (۲ کاموش شدن ژنها	
۳) تراکم کروموزومها در فرایند میوز و میتوز ۴) ناپایداری ساختار کروماتین	
کدام گزینه از ویژگیهای گلیکوفورین A به شمار میرود؟	-11.
۱) آلفا هلیکس دوتایی درون غشایی ۲) آلفا هلیکس منفرد درون غشایی	
۳) بتا شیت منفرد درون غشایی ۴ (۴ شیت دوتایی درون غشایی ۳ (۳ شیت دوتایی درون غشایی	(A) 14
a "Furuetsi ffuil	

326C

کدام گزینه در ارتباط با مراحل انتهایی توالی در اکوسیستم دریایی نادرست است؟	-171
۱) اندازه گیاهان دریایی بزرگ افزایش مییابند. ۲ تنوع زیستی بالا میرود.	
۳) زنجیرههای غذایی طولانی میشوند. ۴ ۴) شبکه غذایی پیچیده میشود.	
کدام گزینه در ارتباط با گونه های پیشگام در تشکیل یک اکوسیستم صادق است؟	-177
۱) بردباری وسیع و جثه بزرگ دارند. ۲) بردباری و تولیدمثل زیاد دارند.	
۳) بردباری وسیع و تولیدمثل اندک دارند. ۴) تولیدمثل زیاد و جثه بزرگ دارند.	
تغییر آب و هوا بر کدام یک اثر می گذارد؟	-111
 ۱) بر هم کنش گونهها ۲) تثبیت پناهگاهها ۳) منطقه حضور گونهها ۴) همه موارد تنوع زیستی موجود در بین دو جامعه زیستی مجاور، اصطلاحاً چه نامیده میشود؟ 	-179
ا) تنوع آلفا (α) γ تنوع بتا (β) γ تنوع گاما (γ) γ تنوع آلفا (α) γ تنوع آلفا (α)	-111
۱) نتوع الفارس) على بنار (Critical depth) صحيح است؟ كدام گزينه در ارتباط با عمق بحراني (Critical depth) صحيح است؟	-110
کنام کریک کار ارتباط با کشی باکرانی از استان از مناطقه از مناطقه استان از مناطقه استان از مناطقه استان از مناطق استان از مناطقه استان از مناطقه از	-110
 ۳) تنفس کل بیشتر از تولید کل است. ۴) تولید کل بیشتر از تولید کل است. 	
کدام جنس از ماهیان در دریای خزر دارای تنوع گونهای بیشتری است؟	-178
Liza (* Rutilus (* Cyprinus (* Acipenser ()	
متنوع ترین خانواده ماهیان رودخانهها و بخشهای دریایی حوضه دریای خزر به ترتیب کدام خانوادهها هستند؟	-177
Cyprinidae , Salmonidae (Y Acipenseridae , Cobitidae ()	
Gobiidae , Salmonidae (* Gobiidae , Cyprinidae (*	
رنگهای به کار رفته در بدنه کشتیها حاوی کدام آلاینده میباشد؟	-171
POPs (f TBT (r PCBs (r PAHs ()	
كدام آلايندهها به عنوان آلودگی پايدار (Persistant pollutant) محسوب نمیشوند؟	-179
۲) DDT ا	
۳) هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی ۴) نیترات و فسفات	
Bioremediation به کمک کدام گروه از آبزیان انجام می شود؟	-18.
۱) جانوران کفزی (Benthic) ۲) زئوپلانکتونها ۳) ماهیها ۴) میکروار گانیسمها	
وسیع ترین کشند قرمز در آبهای خلیجفارس در سالهای اخیر مربوط به کدام فیتوپلانکتون بوده است؟	-171
Prorocentrum (* Gymnodinium (* Peridinium (* Cochlodinium (*	
افزایش غلظت آلاینده ها از یک سطح غذایی پایین به سطوح بالاتر را چه مینامند؟	-127
Biodegradiation (* Bioconcentration (* Biomagnification (* Bioaccumulation (*)	
برای مطالعه آلودگی در دریا کدام جانوران مناسب ترند؟	-177
۱) زئوپلانکتونها ۲) نیوستون (جانوران سطحزی)	
۳) جانوران بنتوز (کفزی) آنیا در کیا در حالمان ننگ نیستری آلان دروان را دیثر در آنی قایمت ندگ	-184
آبزیان در کدام مرحله از زندگی نسبت به آلاینده های وارد شده در آب مقاوم ترند؟ ۱) در مرحله تخم ۲) در مرحله بلوغ ۳) در مرحله لاروی ۴) در مرحله جونایل (نابالغ)	-11 1
۱) در مرحله نخم ۱۰۰ در مرحله بنوع ۱۰۰ در مرحله دروی ۱۰۰ در مرحله جودین ردونی فرم نوستونی در آبها، موجوداتی هستند که	-180
۱) جانوران شناگر هستند. ۲) جانوران شناگر هستند.	-11 ω
۳) از نیروی کشش سطحی آب استفاده می کنند. ۴) شامل تمام جانوران می تواند باشد.	
از ویژگیهای جنگلهای مانگرویاحرا	-148
۱) پراکندگی وسیعی در حاشیه آبها دارند.	
۲) جزء جنگلهای بارانی در هر منطقه دیده میشوند.	
۳) یوری هالین اند و در خاکهای خشک زندگی می کنند.	
۴) هالوفیتاند و در آبهای کم عمق مناطق گرمسیری زندگی میکنند.	
چرا بیشترین میزان اکسیژن در لایههای با عمق ۴۰−۰ متر است؟	-127
۱) چون از اتمسفر تأمین میشود. ۲) چون مصرف تجزیه کنندگان کم است.	
٣) چون از دو منبع توليدكنندگان و اتمسفر تأمين ميشود. ٤) تمام موارد صحيح است.	
اثر مستقیم پدیده Eutrophication دریا کدام است؟	-184
۱) افزایش COD (۲ مکوفا شدن جلبکها ۳) کاهش اکسیژن آب ۴) کاهش BOD	100
a ruruuzesiirub.coi	

326C

	۱۳۹ - پوتریفیکاسیون در اکوسیستم آبی موجب میشود	
۲) افزایش فسفر و ازت و تولید اکسیژن بیشتر در آب	۱) افزایش مواد غذایی و کاهش اکسیژن	
۴) کاهش مواد غذایی و مرگ ماهیها	۳) افزایش مواد غذایی و شرایط بهتر برای ماهیها 💮 💮	
	-۱۴۰ اصل آله (Allee) بر كدام كنش مشترك دلالت دارد؟	
٣) قلمروگرايي ۴) زندگي اشتراكي	۱) تأثیر توده ۲ تأثیر گروه	
	۱۴۱ - در اکوسیستمهای دریایی، مهمترین عامل در کنترل تولید او	1
۳) عناصر غذایی ۴) نور	۱) اکسیژن (۱	
	۱۴۲ - کدام گروه از موجودات شاخص بهتری برای سنجش آلودگی	,
 ۳) گیاهان حاشیه رودخانهها ۴) موجودات کفنزی 	۱) پرندگان آبزی ۲۰۰۰) فیتوپلانکتونها	
برداری چگونه است؟	۱۴۳ - رابطه بین تعداد گونهها در یک زیستگاه و وسعت واحد نمونه	,
زرگتر است.	۱) هر چه تنوع گونهای بیشتر باشد اندازه واحد نمونهبرداری ب	
کوچکتر است.	۲) هر چه تنوع گونهای بیشتر باشد اندازه واحد نمونهبرداری ک	
	۳) هر چه تنوع گونهای بیشتر باشد اندازه واحد نمونهبرداری ث	
وجود ندارد.	۴) هیچ رابطهای بین تنوع گونهای و اندازه واحد نمونهبرداری	
	۱۴۴- کدام تالاب ساحلی تنوع گونهای جانوری بیشتری دارد؟	,
۳) پارک ملی دریایی نایبند ۴) خلیج گرگان	۱) تالاب انزلی ۲) تالاب امیر کلایه	
	۱۴۵ در کدام رودخانهی ایران تنوع گونهای ماهیان بیشتر است؟	
۳) کارون ۴) کرچ	۱) اترک ۲) جاجرود	
ت؟	۱۴۶ - تنوع گونهای ماهیان در کدام قسمت از رودخانهها بیشتر است	
Trout zone (* Grayling zone (*	Barbel zone (1 Bream zone (1	
نّ (Shannon index) نشانه چه وضعیتی از آلــودگی رودخانــه	۱۴۷ - در بررسی تنوع زیستی یک رودخانه زیاد بودن شاخص شانو	i
	است؟	
٣) متوسط ۴) فاقد آلودگی	۱) شدید ۲) کم	
٠٠.	۱۴۸ کدام گزینه ترتیب درستی را از ساده به پیچیده نشان می ده	ě
۲) موجود زنده، جمعیت، جامعه، اکوسیستم، بیوم	۱) موجود زنده، جامعه، جمعیت، اکوسیستم، بیوم	
۴) موجود زنده، جامعه، اكوسيستم، جمعيت، بيوم	۳) موجود زنده، جمعیت، جامعه، بیوم، اکوسیستم	
در یک اکوسیستم است؟	 ۱۴۹ کدام گزینه نشان دهنده توزیع متراکم یک گونه موجود زنده 	
۲) میانگین تراکم گونه = انحراف معیار	۱) میانگین تراکم گونه < انحراف معیار	
۴) میانگین تراکم گونه > بیشترین میزان تراکم	۳) میانگین تراکم گونه > انحراف معیار	
	 ۱۵۰ در مورد باکتریهای فتوسنتزکننده غیرگوگردی کدام عبارت 	
۲) در غیاب نور زندگی هتروتروفی دارند.	۱) در حضور نور زندگی اتوتروفی دارند.	
۴) بیهوازی اجباری هستند.	۳) بیهوازی اختیاری هستند.	



PardazeshPub.com