

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۹۶/۲/۸



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپوسته داخل – سال ۱۳۹۶

مهندسی نقشه‌برداری – کد ۱۲۶۳

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۱۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
۲	رباضیات
۳	فوگرامتری
۴	رُبودزی
۵	نقشه‌برداری

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حذفی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مرارات رفتار می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- You might not be thinking about cholesterol yet, but high levels of cholesterol increase your ----- of heart disease, so find out what your level is now.
1) risk 2) level 3) strength 4) exposure
- 2- With the ----- of the Internet, working from home has become a real phenomenon.
1) demonstration 2) credibility 3) advent 4) dexterity
- 3- The teacher was gratified to see two older students ----- to settle the playground dispute between a number of third and fourth graders.
1) raise 2) encourage 3) promote 4) intervene
- 4- Even though the unemployment rate continues to -----, voters are still unhappy with the president's economic plan.
1) restore 2) abandon 3) abate 4) delay
- 5- Her maudlin display of tears at work did not impress her new boss, who felt she should try to control her -----.
1) emotions 2) secrets 3) errors 4) restrictions
- 6- The heavy rain did not -----, so they cancelled their camping trip.
1) emerge 2) evaporate 3) subside 4) collapse
- 7- Whitney is ----- about her shoes, arranging them on a shelf in a specific order, each pair evenly spaced.
1) spectacular 2) fastidious 3) conscientious 4) conventional
- 8- This agreement is very ----- and open to various interpretations.
1) intentional 2) diverse 3) superficial 4) ambiguous
- 9- Because our instructor was so unclear, I had to continually ask him to ----- and repeat what he was saying.
1) justify 2) clarify 3) emerge 4) improvise
- 10- Because of the chef's ----- cooking style, his food is easily identified in a taste test.
1) experimental 2) flexible 3) distinct 4) constant

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Remembering the past is an integral part of human existence. Without a good memory, you would not be able to drive to work, hold a meaningful conversation with your children, (11) ----- a book or prepare a meal.

Memory has fascinated humans since (12) -----; Plato famously compared our memory to a wax tablet that is blank at birth (13) ----- on the impression of the events from our life. Only in the past hundred years, though, (14) ----- systematic objective techniques that have enabled us to study our recollections of the past with scientific accuracy and reproducibility. These range from laboratory tests of our ability to remember verbal and visual materials (15) ----- more recent brain-imaging approaches.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

-
- | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 11- | 1) then read | 2) reading | 3) to read | 4) read |
| 12- | 1) ancient times | 2) ancient time | 3) time of ancient | 4) times of ancient |
| 13- | 1) slowing taking | 2) to slowly take | 3) and slowly takes | 4) that slowly takes |
| 14- | 1) psychologists have developed | | 2) have psychologists developed | |
| | 3) with psychologists developing | | 4) for psychologists to develop | |
| 15- | 1) with | 2) from | 3) in | 4) to |

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Surveying may be defined as the science of determining the position, in three dimensions, of natural and man-made features on or beneath the surface of the Earth. These features may be represented in analogue form as a contoured map, plan or chart, or in digital form such as a digital ground model (DGM).

In engineering surveying, either or both of the above formats may be used for planning, design and construction of works, both on the surface and underground. At a later stage, surveying techniques are used for dimensional control.

In the first instance, surveying requires management and decision making in deciding the appropriate methods and instrumentation required to complete the task satisfactorily to the specified accuracy and within the time limits available. This initial process can only be properly executed after very careful and detailed reconnaissance of the area to be surveyed.

Surveying is indispensable to the engineer when planning, designing and constructing a project, so all engineers should have a thorough understanding of the limits of accuracy possible in the construction and manufacturing processes. This knowledge, combined with an equal understanding of the limits and capabilities of surveying instrumentation and techniques, will enable the engineer to complete the project successfully in the most economical manner and in the shortest possible time.

- 16- **The main aim of this passage is to -----.**
- 1) introduce the reader the basic concepts of surveying
 - 2) define the various forms used in surveying
 - 3) assess the ways of determining the positions of Earth
 - 4) show how to manage and make decisions to complete your task
- 17- **The contoured map -----.**
- 1) is a surveying technique used for dimensional control
 - 2) is a sample of analogue form used merely for design on the surface
 - 3) represents a man-made plan or chart used for construction of works
 - 4) involves a model of hand-made design used for proper construction
- 18- **Before performing the initial process, a -----.**
- 1) careful and detailed computation of the area have to be surveyed
 - 2) digital model useful in design and construction process must be fitted
 - 3) three dimensional representation of the landform have to be showed
 - 4) precise preliminary survey of the area must be done

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۴

315A

آزمون مهندسی نقشه برداری (کد ۱۲۶۳)

- 19- Which sentence, according to the passage, is **NOT** true?
- 1) Time and economy have to be conserved in completing the projects
 - 2) Processing the data is mainly done with managerial aids
 - 3) Digital ground model represents more accurate database
 - 4) The three dimensional information are to facilitate the finished design
- 20- The word "indispensable" in the first line of last paragraph means -----.
- 1) controversial
 - 2) enigmatic
 - 3) essential
 - 4) mundane

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The principle of terrestrial photogrammetry was improved in 1888. In terrestrial photogrammetry, photographs are taken with the camera (21) ----- on the ground. The photographs are taken by (22) ----- of a photo theodolite which is a combination of a camera and a theodolite. Maps are then (23) ----- from the photographs.

The principle underlying the method of terrestrial photogrammetry is exactly similar to that of plane table surveying, i.e. if the directions of same objects photographed from two extremities of measured base are known, their position can be located by the (24) ----- of two rays to the same object. However, the difference between this and plane tabling is that more details are at once obtained from the photographs and their (25) ----- plotting etc. is done by the office while in plane tabling all the detailing is done in the field itself.

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 21- 1) applied | 2) performed | 3) selected | 4) supported |
| 22- 1) schedules | 2) means | 3) features | 4) concepts |
| 23- 1) compiled | 2) contrivanced | 3) subsumed | 4) segregated |
| 24- 1) acquaintance | 2) intersection | 3) operation | 4) symmetry |
| 25- 1) deliberate | 2) inventorial | 3) subsequent | 4) transparent |

Directions:

In the 5 following questions, choose the answer which best completes technically each individual item.

- 26- Surveyors must always be on alert for probable cumulative or systematic errors, which could be the result of maladjustment or calibration of equipment. "Calibration" means: -----.
- 1) adjustment
 - 2) appointment
 - 3) gradation
 - 4) normalization
- 27- Surveying is an imperative requirement in the planning and execution of nearly every form of construction. "Imperative" means: -----.
- 1) adequate
 - 2) directional
 - 3) erected
 - 4) imminent
- 28- Many improvements and refinements have been ----- in all the basic surveying instrument. These have resulted in increased accuracy and speed of operation.
- 1) capitulated
 - 2) demanded
 - 3) incorporated
 - 4) reconciled

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۵

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- 29- Though for sketch maps the compass or graphic techniques are acceptable for ----- angles, only the theodolite can assure the accuracy required in the framework needed for precise mapping.
- 1) accomplishing 2) condensing 3) exposing 4) measuring
- 30- One of the two fundamental differences between ground and air survey is that the ground survey ----- between fixed points, while air survey can trace features continuously.
- 1) conjugates 2) interpolates 3) proportionates 4) speculates

ریاضیات:

-۳۱- مقدار $\lim_{n \rightarrow \infty} [2\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{3} \cos n]^n$ کدام است؟

$$\frac{1}{e}$$

$$+\infty$$

(۱) صفر

(۲) e

-۳۲- فرض کنید تابع f دوبار مشتق پذیر بوده و در رابطه زیر صدق کند. در این صورت مقدار f(π) کدام است؟

$$\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x \, dx = 4 ; f(0) = 1$$

(۱) -۴

(۲) ۴

(۳) -۵

(۴) ۵

-۳۳- حاصل انتگرال $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - 2 \sin 2x + 2 \cos^2 x} \, dx$ کدام است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) $2\sqrt{5} - 2$

(۴) $2\sqrt{5} + 2$

-۳۴- طول قوس منحنی $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4} \ln x$ در بازه [۱, ۲] کدام است؟

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{4} \ln 2$$

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{4} \ln 2$$

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \ln 2$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

۳۵ - کدام مورد برای سری $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^r \left(\frac{x}{x+y}\right)^n$ صحیح است؟

(۱) به ازای $-1 < x$ همگرای مطلق

(۲) به ازای $-1 < x$ همگرای مطلق

(۳) به ازای هر x همگرای مطلق

(۴) به ازای هر x همگرای مطلق

۳۶ - انتگرال‌های $B = \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ و $A = \int_1^{\infty} \frac{1 - \sin 2x}{x^3 + \sqrt[3]{x}} dx$ مفروضند. کدام مورد صحیح است؟

(۱) و B هر دو همگرای مطلق

(۲) و A هر دو همگرای مطلق

(۳) همگرای مطلق و B همگرای مطلق

(۴) همگرای مطلق و A همگرای مطلق

۳۷ - با فرض $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)^r}$ مقدار کدام است؟

$-\frac{\alpha}{\lambda}$ (۱)

$-\frac{\alpha}{16}$ (۲)

$-\frac{3\alpha}{\lambda}$ (۳)

$-\frac{3\alpha}{16}$ (۴)

۳۸ - $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^ry}{x^r + y^r}$ کدام است؟

∞ (۱)

۱ (۲)

۰ (۳)

(۴) وجود ندارد

۳۹ - مشتق تابع $f(x,y) = 2ye^x + Lny$ در نقطه $A(0,1)$ و در امتداد بردار گرادیان کدام است؟

$\sqrt{13}$ (۱)

$\frac{1}{\sqrt{13}}$ (۲)

$2\sqrt{13}$ (۳)

$\frac{\sqrt{13}}{2}$ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۴۰ - فرض کنید $(\frac{y}{x}) + xg(\frac{y}{x})$ توابع مشتق‌پذیر تا مرتبه دوم هستند. در این صورت

$$\text{مقدار } x^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \text{ برابر است با:}$$

$$xy \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \quad (1)$$

$$-xy \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \quad (2)$$

$$xy \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \quad (3)$$

$$-xy \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \quad (4)$$

- ۴۱ - کدام نقطه بر سطح $x^2 + y^2 + 1$ قرار دارد به قسمی که کوتاه‌ترین فاصله تا مبدأ را داشته باشد؟

$$(\sqrt{\frac{1}{2}}, -\frac{1}{2}) \quad (1)$$

$$(\sqrt{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}) \quad (2)$$

$$(\mp\sqrt{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}) \quad (3)$$

$$(\mp\sqrt{\frac{1}{2}}, \mp\frac{1}{2}) \quad (4)$$

- ۴۲ - به ازای کدام مقادیر k انتگرال دوگانه $D : x^2 + y^2 \leq 1$ همگراست، به چه عددی همگرا می‌شود؟

$$I(k) = \frac{\pi}{1-k}, k < \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$I(k) = \frac{\pi}{1-k}, k < 1 \quad (2)$$

$$I(k) = \frac{2\pi}{1-k}, k < \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$I(k) = \frac{2\pi}{1-k}, k < 1 \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۴۳ - مقدار انتگرال $\iint_D e^{\frac{x^3+y^3}{xy}} dx dy$ کدام است که در آن D ناحیه محصور به $x = y$ و $y = x^3$ می‌باشد؟

$$\frac{(e-1)^3}{3} \quad (1)$$

$$\frac{(e-1)^5}{5} \quad (2)$$

$$5(e-1)^3 \quad (3)$$

$$5(e-1)^5 \quad (4)$$

- ۴۴ - اگر منحنی C مثلث به رئوس (۰,۰) و (۲,۰) و (۰,۲) در صفحه مختصات باشد که در جهت خلاف حرکت

عقرمه‌های ساعت پیموده شده آنگاه: $\oint_C \sin(x^3) dx + 2y e^{x^3} dy$ برابر است با:

$$e^4 + 3 \quad (1)$$

$$e^4 - 3 \quad (2)$$

$$e^4 + 5 \quad (3)$$

$$e^4 - 5 \quad (4)$$

- ۴۵ - اگر S روی $z = 9 - x^2 - y^2$ برای $z > 0$ و C منحنی حاصل از برخورد S با صفحه xy و

باشد آنگاه $\iint_S \operatorname{curl} F \cdot ds$ برابر است با: $F(x, y, z) = (-y, x, \sin(x^2 y^2 z^4))$

$$9\pi \quad (1)$$

$$18\pi \quad (2)$$

$$36\pi \quad (3)$$

$$72\pi \quad (4)$$

- ۴۶ - جواب عمومی معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2 y + y^2}$ کدام است؟

$$x^2 + y^2 + 1 = cx^2 \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 + 1 = cy^2 \quad (2)$$

$$x^2 + y^2 + 1 = ce^{x^2} \quad (3)$$

$$x^2 + y^2 + 1 = ce^{-y^2} \quad (4)$$

- ۴۷ - کدام گزینه جوابی برای معادله دیفرانسیل $y' + x \sin 2y = 2xe^{-x^2} \cos^2 y$ است؟

$$e^{x^2} \cos y = x^2 \quad (2)$$

$$e^{x^2} \sin y = x^2 \quad (1)$$

$$e^{x^2} \cot y = x^2 \quad (4)$$

$$e^{x^2} \tan y = x^2 \quad (3)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۴۸- یک جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y'' - 2y' - 3y = 64xe^{-x}$ کدام است؟

$$e^{-x}(4x^2 + 8x + 1) \quad (۲)$$

$$e^{-x}(8x^2 + 4x + 1) \quad (۱)$$

$$-e^{-x}(8x^2 + 4x + 1) \quad (۴)$$

$$-e^{-x}(4x^2 + 8x + 1) \quad (۳)$$

- ۴۹- حداقل شعاع همگرایی سری جواب معادله $x^2y'' + xy' - y = 0$ حول $x=0$ کدام است؟

۲ (۱)

۳ (۲)

$\sqrt{2}$ (۳)

$\sqrt{3}$ (۴)

- ۵۰- تبدیل لاپلاس تابع $f(x) = 4\sin x \cos x + 2e^{-x}$ کدام است؟

$$\frac{s^2 + 4s + 12}{(s^2 + 4)(s+1)} \quad (۲)$$

$$\frac{2s^2 + 4s + 12}{(s^2 + 2)(s+1)} \quad (۱)$$

$$\frac{s^2 + 4s + 12}{(s^2 + 4)(s+1)} \quad (۴)$$

$$\frac{2s^2 + 4s + 12}{(s^2 + 4)(s+1)} \quad (۳)$$

فتاگرامتری:

- ۵۱- در صورتی که در یک عکسبرداری هوایی قائم با پوشش طولی ۶۰۰ متر و فاصله نوارهای متواالی عکسبرداری در بلوک تصاویر ۷۳۰ متر باشد، پوشش عرضی تصاویر چند درصد است؟ (فریم تصویربرداری را مربع در نظر بگیرید).

۲۲ (۲)

۲۳ (۱)

۴۰ (۴)

۲۷ (۳)

- ۵۲- در عملیات ترفیع فضایی یک دوربین متریک با فرض معلوم بودن موقعیت مرکز تصویر نسبت به سیستم مختصات زمینی، حداقل اطلاعات نقاط کنترلی از نقطه نظر تئوری کدام است؟

(۱) ۱ نقطه کنترل کامل و ۱ نقطه کنترل مسطحاتی

(۲) ۱ نقطه کنترل کامل و ۱ نقطه کنترل ارتفاعی

(۳) ۲ نقطه کنترل مسطحاتی

(۴) ۲ نقطه کنترل کامل

- ۵۳- در صورتی که تعداد عکس‌های موجود در یک نوار عکسبرداری برابر n ، باز هوایی، برابر B و درصد پوشش طولی میان عکس‌های متواالی p باشد، مساحت سطح پوشش داده شده توسط عکس‌های نوار کدام است؟

$$\frac{(n - np + p)B^2}{(1-p)^2} \quad (۲)$$

$$\frac{(n^2 + p^2)B^2}{(1-p)^2} \quad (۱)$$

$$\frac{(n+p)(n-p)B^2}{(1+p)(1-p)} \quad (۴)$$

$$\frac{(1-p)(n-p)B^2}{(1+p)^2} \quad (۳)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

صفحه ۱۰

315A

-۵۴- در سیستم‌های فتوگرامتری تحلیلی، کدام یک از خطاهای زیر در طول عملیات توجیه داخلی حذف می‌گردد؟

- (۱) عدم انطباق نقطه نadir عکسی بر نقطه اصلی (۲) اعوجاج خروجی از مرکزی عدسی
(۳) تغییر ابعاد عکس یا تصویر (۴) اعوجاج شعاعی عدسی

-۵۵- در یک منطقه از ارتفاع متوسط 300m نسبت به سطح متوسط منطقه با دوربین با فاصله کانونی 150mm عکس‌برداری هوایی با پوشش طولی 50% و پوشش عرضی 25% انجام شده است. مساحت مفید منطقه در این تصویر چند کیلومترمربع است؟ (ابعاد تصویر $20\text{cm} \times 20\text{cm}$ است)

- (۱) ۳ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۲

-۵۶- برای کاهش میزان جابه‌جایی ارتفاعی ساختمان‌های بلند مناطق شهری در تصاویر هوایی کدام یک از راهکارهای زیر با ثابت نگه داشتن مقیاس تصویربرداری صحیح است؟

- (۱) کاهش ارتفاع پرواز (۲) کاهش پوشش‌های طولی و عرضی
(۳) کاهش فاصله کانونی دوربین (۴) افزایش فاصله کانونی دوربین هوایی

-۵۷- یک دوربین تصویربرداری هوایی با $f = 4$ و سرعت شاتر $\frac{1}{500}$ به درستی تصویربرداری می‌کند. اگر

سرعت شاتر $s = \frac{1}{1000}$ شود، مقدار $f\text{-stop}$ چقدر باید باشد تا دوباره به درستی تصویربرداری کند؟

- (۱) ۱۶ (۲) ۱۶/۶ (۳) ۲/۸ (۴) ۲

-۵۸- یک مدل برجسته فتوگرامتری، با کدام یک از روش‌های زیر نمی‌تواند مشاهد شود؟

- (۱) محورهای دید منشوری (۲) محورهای دید متقابله
(۳) محورهای دید متقاطع (۴) محورهای دید مواري

-۵۹- در فرایند پرواز جهت انجام عملیات تصویربرداری، در مدت زمان محدودی، جهت پرواز به نحوی تغییر کرده است که یک کرب 45° درجه‌ای برای تعدادی از تصاویر به وجود آمده است. در صورتی که فاصله باز هوایی برابر B و ابعاد تصویر بر روی زمین برابر $D \times D$ باشد، مساحت محدوده مدل کدام است؟

$$\frac{1}{2}(D - \sqrt{2}B)^2 \quad (۲) \quad \frac{1}{2}(\sqrt{2}D - B)^2 \quad (۱)$$
$$\frac{\sqrt{2}}{2}(2D - B)^2 \quad (۴) \quad \frac{\sqrt{2}}{2}(D - B)^2 \quad (۳)$$

-۶۰- در صورتی که در یک زوج عکس پوشش دار که با دوربین واحدی اخذ شده باشد، خطای ناشی از اعوجاج شعاعی عدسی حذف نشده باشد، کدام یک از جملات زیر در مورد تأثیر این خطای بر روی خطای تعیین ارتفاع نقاطی که بر روی امتداد پرواز قرار دارند صحیح می‌باشد؟

- (۱) با پارالاکس نسبت معکوس داشته و با افزایش پارالاکس مقدار خطای ارتفاعی کاهش می‌یابد.
(۲) با پارالاکس نسبت مستقیم داشته و با افزایش پارالاکس مقدار خطای ارتفاعی افزایش می‌یابد.
(۳) مقدار این خطای مستقل از پارالاکس می‌باشد و تابعی از توان‌های فرد پارامترهای اعوجاج شعاعی می‌باشد.
(۴) با توان دوم پارالاکس نسبت معکوس داشته و با افزایش پارالاکس مقدار خطای ارتفاعی کاهش می‌یابد.


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

315A

صفحه ۱۱

- ۶۱- در صورتی که در فرایند توجیه نسبی برای تشکیل مدل سه بعدی، پارالاکس z در شش نقطه استاندارد به صورت نشان داده شده در شکل زیر باشد، با کدام المان‌ها می‌توان پارالاکس y در این نقاط را حذف کرد؟



- ۱) ω_2, K_1
۲) Φ_1, K_2
۳) K_2, ω_1
۴) Φ_1, b_2

- ۶۲- در تبدیل معادلات به شکل $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \end{bmatrix}$ چقدراست؟

$$\tan^{-1}\left(\frac{2ab}{a^2 + b^2}\right) \quad (1)$$
$$\tan^{-1}\left(\frac{2ab}{a^2 - b^2}\right) \quad (2)$$
$$\tan^{-1}\left(\frac{a^2 + b^2}{2ab}\right) \quad (3)$$
$$\tan^{-1}\left(\frac{a^2 - b^2}{2ab}\right) \quad (4)$$

- ۶۳- در یک پروژه مثلث‌بندی هوایی، پس از انجام مثلث‌بندی به روش نوار پیوسته، فرایند سرشکنی خطای طول نوار جهت کاهش خطاهای به وجود آمده در فرایند مثلث‌بندی انجام شده است. در صورتی که قسمت عمده خطای در این فرایند توسط معادله‌ای به شکل $dz = a_0 + a_1x + a_2x^2$ رفع شود، عامل ایجاد‌کننده قسمت عمده خطای در فرایند مثلث‌بندی کدام بوده است؟

- ۱) K
۲) λ
۳) ϕ

- ۶۴- می‌خواهیم ارتباط میان سیستم مختصات یک تصویر را با سیستم مختصات زمینی به کمک معادلات DLT برقرار کنیم. در صورتی که برای محاسبه پارامترهای مجھول این معادلات از ۱۵ نقطه کنترل کامل استفاده شود، کدام یک از جملات زیر در رابطه با فرایند مذکور صحیح است؟

- ۱) امکان برقراری ارتباط میان زمین و تصویر وجود ندارد.
۲) ابعاد ماتریس طرح در این فرایند 11×30 می‌باشد.

۳) ارتباط میان سیستم مختصات تصویر و سیستم مختصات زمین به صورت یکطرفه برقرار می‌شود.

۴) با استفاده از این نقاط کنترل و با 90° درجه آزادی ارتباط دوطرفه میان سیستم مختصات تصویر و زمین برقرار می‌گردد.

- ۶۵- فرض کنید در تعیین بهترین چند جمله‌ای برای برقراری ارتباط میان سیستم مختصات عکسی و سیستم مختصات زمینی، نقاط کنترل به جای نقاط چک در فرایند ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- ۱) با افزایش تعداد نقاط کنترل، مقدار خطای مدل در ارتباط با نقاط کنترل افزایش می‌یابد.
۲) با افزایش تعداد جملات چندجمله‌ای مقدار خطای مدل در ارتباط با نقاط کنترل کاهش می‌یابد.
۳) خطای مدل در ارتباط با نقاط کنترل وابسته به رفتار خطای مدل و تعداد جملات چندجمله‌ای تأثیری در آن ندارد.
۴) با افزایش تعداد جملات چندجمله‌ای مقدار خطای مدل در ارتباط با نقاط کنترل ممکن است افزایش یابد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

صفحه ۱۲

315A

۶۶- در صورتی که هدف تعیین جهت و مقدار خطای در نقاط مختلف تصویر اخذ شده از سطح زمین باشد، استفاده از کدام مدل ریاضی مناسب‌تر است؟


(۲) معادلات DLT

(۱) معادلات کانفرمال

(۴) معادلات شرط هم‌خطی

(۳) معادلات چند جمله‌ای

۶۷- در شکل، بلوکی متشکل از ۵ نوار که در هر نوار ۶ تصویر پوشش‌دار موجود می‌باشد، نشان داده شده است. در صورتی که برای سرشکنی خطای موجود در نوارها به روش مثلث‌بندی نوار مستقل، از مدل ریاضی ۱۱ پارامتری استفاده شود و کلیه طول‌های افقی نشان داده شده به همراه زوایای مسطحاتی میان آن‌ها اندازه‌گیری شوند، تعداد معادلات مشاهدات و مجھولات به ترتیب کدام است؟



Full نقاط کنترل

نقاط گرهی

● نقاط کنترل ارتفاعی


(۱) ۱۲۶ و ۱۰۰

(۲) ۱۲۷ و ۹۶

(۳) ۱۲۷ و ۱۰۰

(۴) ۹۶ و ۱۲۶

۶۸- در صورتی که برای اجرای یک پروژه راهسازی از روش فتوگرامتری جهت تهیه نقشه توپوگرافی منطقه از یک هوایی‌ماهی سبک استفاده شود و عکسبرداری هوایی به صورت یک نوار با تعداد ۷ مدل پوشش‌دار انجام شود. در رابطه با سرشکنی این نوار به روش دسته اشعه، تعداد درجات آزادی محاسبات سرشکنی نوار کدام بوده و امکان سرشکنی نوار چگونه است؟ (مان‌های توجیه خارجی در لحظه عکسبرداری توسط سیستم GPS و IMU اندازه‌گیری شده و به صورت وزن‌دار وارد محاسبات سرشکنی می‌شوند).



✗ نقطه گرهی فتوگرامتری

(۱) ۶۰ بوده و وجود دارد.

(۳) ۳۶ بوده و وجود دارد.

(۲) ۶۰ بوده و وجود ندارد.

(۴) ۳۶ بوده و وجود ندارد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۶۹- در شکل یک بلوک فتوگرامتری مت Shankel از ۴ مدل به همراه نقاط کنترل و گرهی نشان داده شده است. در صورتی که مختصات مراکز تصویر در سیستم مختصات زمینی به صورت دقیق معلوم باشد و برای انجام مثلث‌بندی از روش دسته اشده استفاده شود، تعداد معادلات مشاهدات و تعداد مجهولات به ترتیب کدام است؟

Δ	X	Δ
	X	X
X	X	X
X	X	
Δ	X	Δ

- (۱) ۵۵ و ۹۰
 (۲) ۷۳ و ۹۰
 (۳) ۴۵ و ۷۶
 (۴) ۷۳ و ۹۴

- ۷۰- در شکل، بلوکی مت Shankel از ۴ مدل نشان داده است که این چهار مدل با استفاده از روش مثلث‌بندی M7 به یکدیگر متصل شده‌اند. در صورتی که فاصله میان ایستگاه‌های تصویربرداری در هر نوار معلوم باشد، تعداد معادلات مشاهدات و مجهولات به ترتیب کدام است؟

○	X	○
X	●	X
X	X	
●	●	●
X	X	X
○	X	○

- نقاط کنترل کامل Δ
 نقاط گرهی X
 نقاط کنترل ارتفاعی ●

- (۱) ۶۶ و ۱۰۶
 (۲) ۶۶ و ۱۰۲
 (۳) ۷۸ و ۱۰۲
 (۴) ۷۸ و ۱۰۶

رُؤیدزی:

- ۷۱- کدامیک از توابع زیر در فضای $\mathbb{R}^{3 \times 1} - \{0,0,0\}$ نمی‌تواند هارمونیک باشد؟ (با فرض اینکه $\mathbf{z}^T = x^T + y^T + z^T$)

$$\frac{x}{\ell^2 - z^2} \quad (۱)$$

$$\frac{x}{\ell^2} \quad (۲)$$

$$\frac{x}{\ell} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{\ell} \quad (۴)$$

- ۷۲- خطای چند مسیری بروی مشاهدات فاز GPS کدام است؟

- (۱) دوره‌ای است و حداقل حدود ۵ سانتی‌متر می‌باشد.
 (۲) یکنواخت است و از ۱۰ سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند.
 (۳) نامنظم می‌باشد و از ۵ سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند.
 (۴) یکنواخت است و محدودیت ندارد.

- ۷۳- نقطه‌ای دارای مختصات رُؤیدزیک $\phi = 60^\circ, \lambda = 60^\circ$ و مختصات نجومی $\alpha_{12} = 60^\circ, \delta = 60^\circ$ است. تصحیح فاصله سمت

الراسی برای امتدادی با آزیمoot $\theta = 60^\circ$ بدلیل انحراف قائم چقدر است؟

$$-2/37'' \quad (۱)$$

$$2/37'' \quad (۲)$$

$$-5'' \quad (۳)$$

$$5'' \quad (۴)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۷۴- بر روی صفحه ایزومتریک (q, λ) :

(۲) همواره $\varphi > q$ است.

(۱) همواره $\varphi < q$ است.

(۴) لوكسدروم خط مستقیم است.

(۳) زئودزیک خط مستقیم است.

- ۷۵- چرا ضریب مقیاس در طول نصفالنهار مرکزی UTM، برابر ۹۹۹۶٪ (کمتر از یک) انتخاب شده است؟


(۱) بدلیل تعديل اثر ارتفاع در ضریب مقیاس

(۲) بدلیل اینکه دیتوم مورد استفاده بیضوی است.

(۳) بدلیل اینکه در دو انتهای زون $(\Delta\lambda = -3^\circ, \Delta\lambda = 3^\circ)$ ضریب مقیاس برابر یک شود.

(۴) برای اینکه در مجموع ضریب مقیاس نواحی مختلف یک زون به عدد یک نزدیک‌تر باشد.

- ۷۶- مقطع قائم مستقیم و معکوس برای دو نقطه با عرض زئودزی (زئودزیک) مساوی با فاصله ۱۰۰ کیلومتری، چگونه است؟



(۱) مقطع قائم مستقیم و معکوس قائم اولیه نقاط است با $\alpha_{p_1 p_3} = 90^\circ$

(۲) مقطع قائم مستقیم و معکوس برهمنطبق است با آریموت $\alpha_{p_1 p_2} < 90^\circ$

(۳) مقطع قائم مستقیم و معکوس برهمنطبق است با آریموت $\alpha_{p_1 p_2} > 90^\circ$

(۴) مقطع قائم مستقیم و معکوس همان مدار $p_2 - p_1$ است با آریموت $\alpha_{p_1 p_2} = 90^\circ$

- ۷۷- برای ماهواره‌های GPS، پس از گذشت سه روز، میزان خروج از مدار کپلری به ترتیب در اثر جزر و مد اقیانوس‌ها، جزر و مد خورشید و غیر کروی بودن زمین، حداقل چه مقدار است؟

(۱) ۲ متر، ۳۰۰۰ متر و ۱۴ کیلومتر

(۲) ۲ متر، ۱۴ کیلومتر و ۳۰۰۰ متر

(۳) ۱۴ کیلومتر، ۲ متر و ۳۰۰۰ متر

- ۷۸- کمیت داپلر کانت عبارت است از:

(۱) مجموع فرکانس‌های امواج ارسالی از فرستنده و دریافتی در گیرنده در یک بازه زمانی مشخص محدود

(۲) میانگین مجموع فرکانس موج ارسالی از فرستنده و موج دریافتی در گیرنده در یک بازه زمانی مشخص محدود

(۳) مجموع اختلاف‌های فرکانس موج ارسالی از فرستنده و موج دریافتی در گیرنده در یک بازه زمانی مشخص محدود

(۴) اختلاف میانگین فرکانس موج ارسالی از فرستنده و موج دریافتی در گیرنده در یک بازه زمانی مشخص محدود

- ۷۹- با افزایش فاصله مابین محل استقرار دستگاه اندازه‌گیری و نقطه نشانه، کدام‌یک از خطاهای زیر افزایش می‌یابد؟

(۱) خطای انکسار بر روی مشاهده زاویه افقی

(۲) خطای سانتراز، بر روی مشاهده زاویه افقی

(۳) خطای صفر Z بر روی مشاهده طول EDM

- ۸۰- سه نقطه زیر در سیستم تصویر UTM زون ۳۹ مورد نظر است. کدام گزینه صحیح است؟

P₁: ۵۴۵۴۴۷E ۳۶۱۳۶۵۸N

P₂: ۵۴۵۴۴۷E ۳۶۱۳۶۲۸N

P₃: ۵۴۵۴۵۷E ۳۶۱۳۶۲۸N

$$\widehat{123} = 90^\circ \quad (1)$$

$$\widehat{123} = 90^\circ \quad (2)$$

$$\widehat{P_2, P_1} = 90^\circ \quad (3)$$

$$\widehat{P_2, P_3} = 90^\circ \quad (4)$$

$$P_2, P_1 \text{ بر روی یک نصفالنهار و } P_2, P_3 \text{ بر روی یک مدارند و } \widehat{123} = 90^\circ \text{ است.}$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

صفحه ۱۵

315A

-۸۱- براساس نظریه کلاسیک پرات (Pratt)، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) مرز بین لایه کراست و لایه لیتوسفر، سطحی هموار می‌باشد.

(۲) مرز بین لایه فوقانی منتل و لایه لیتوسفر، سطحی ناهموار می‌باشد.

(۳) چگالی بلوك‌های قاره‌ای و اقیانوسی یکسان و برابر چگالی زرمال می‌باشد.

(۴) چگالی بلوك‌های قاره‌ای تابعی از ارتفاع متوسط بلوك از سطح دریا می‌باشد.

-۸۲- بیضوی مرجع (Reference Ellipsoid)، برای تعیین موقعیت در ژئودزی، چه تفاوت‌هایی با یک بیضوی هم مرکز با زمین (Geocentric Ellipsoid) دارد؟

(۱) بیضوی مرجع بهترین انطباق را با سطح متوسط دریاهای آزاد دارد.

(۲) بیضوی مرجع به صورت محلی بر ژئوپید منطبق بوده و شکل و اندازه آن معمولاً از پیش تعریف شده می‌باشد.

(۳) محورهای اصلی بیضوی مرجع منطبق بر محورهای سیستم مختصات طبیعی زمین می‌باشد.

(۴) محورهای اصلی بیضوی مرجع منطبق بر محورهای سیستم مختصات متوسط زمین می‌باشند.

-۸۳- در تعیین موقعیت مسطحاتی بر روی سطح بیضوی، کدام‌یک از تصمیمات انتقال (تبدیلات) زیر و به چه ترتیبی لازم است به مشاهدات اعمال گردد؟

(۱) ابتدا تصمیمات ناشی از اثر جو زمین بر مشاهدات و سپس تصمیمات ناشی از اثر میدان ثقل زمین

(۲) ابتدا تصمیمات ناشی از ویژگی‌های هندسی بیضوی دورانی و سپس تصمیمات ناشی از اثر جو زمین بر مشاهدات

(۳) ابتدا تصمیمات ناشی از اثر میدان ثقل زمین بر مشاهدات و سپس تصمیمات هندسی به دلیل ویژگی‌های هندسی بیضوی دورانی

(۴) ابتدا تصمیمات ناشی از ویژگی‌های هندسی بیضوی دورانی و سپس تصمیمات ناشی از اثر میدان ثقل زمین بر مشاهدات

-۸۴- در مورد سیستم‌های مختصات نجومی محلی (LA) و ژئودتیک محلی (LG)، کدام عبارت نادرست است؟

(۱) سیستم LA بر اساس ساختار دستگاه تئودولیت تعریف شده است.

(۲) سیستم LG معادل ریاضی از سیستم LA است.

(۳) مختصات نقطه در هر دو سیستم وابسته به زمان است.

(۴) هر دو سیستم چیگرد است.

-۸۵- اگر dn دیفرانسیلی از اختلاف ارتفاع اندازه‌گیری شده بین دو نقطه A و B باشد و g اندازه شتاب ثقل باشد، با توجه به این که سطوح هم پتانسیل موازی نیستند، کدام عبارت صحیح است؟ (W پتانسیل ثقل است)

$$\int_A^B g dn + \int_B^A g dn = 0 \quad (1)$$

$$W_B - W_A = - \int_A^B g dn \quad (2) \qquad W_A + W_B = - \int_A^B g dn \quad (3)$$

-۸۶- ارتباط مؤلفه‌های زاویه انحراف قائم (η, ξ) با ارتفاع ژئوپید (N) چگونه است؟ R شاعع متوسط زمین، λ, ϕ عرض و طول ژئودتیک است

$$\eta = \frac{-1}{R \cos \phi} \frac{\partial N}{\partial \lambda}, \quad \xi = \frac{-1}{R} \frac{\partial N}{\partial \phi} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{-1}{R \cos \phi} \frac{\partial N}{\partial \phi}, \quad \xi = \frac{-1}{R} \frac{\partial N}{\partial \lambda} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{-1}{R} \frac{\partial N}{\partial \lambda}, \quad \xi = \frac{-1}{R \cos \phi} \frac{\partial N}{\partial \phi} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{-1}{R} \frac{\partial N}{\partial \phi}, \quad \xi = \frac{-1}{R} \frac{\partial N}{\partial \lambda} \quad (1)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

صفحه ۱۶

315A

-۸۷ در مورد محاسبه کمیت نوسان جاذبه (δg) براساس اندازه‌گیری‌های شتاب نقل واقعی g در سطح زمین، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) داشتن ارتفاع ژئودتیک الزامی نیست و فقط کافی است بردار شتاب نرمال بر روی بیضوی معلوم باشد.
- (۲) باید ارتفاع ارتمتریک نقطه به روش ترازیابی دقیق اندازه‌گیری شده و در دست باشد تا بتوان δg را محاسبه کرد.
- (۳) برای محاسبه δg باید مختصات ژئودتیک نقطه اندازه‌گیری معلوم باشد.
- (۴) داشتن ارتفاع ژئودتیک الزامی است.

-۸۸ انمولی بوگه در کدام‌یک از نواحی نکتونیکی زیر مثبت است؟

- (۱) پوسته اقیانوسی
- (۲) پوسته قاره‌ای

(۳) محل برخورد پوسته اقیانوسی و پوسته قاره‌ای

(۴) انمولی بوگه همواره دارای علامت منفی می‌باشد.

-۸۹ فرمول پتانسیل گریز از مرکز، کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟ (۱) سرعت دورانی زمین

$$\frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2) \quad (2) \quad \frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2 + z^2) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}\omega(x + y) \quad (4) \quad \frac{1}{2}\omega(x + y) \quad (3)$$

-۹۰ در کدام‌یک از نقاط سطح زمین، شاعع انحناء نصف‌النهاری (M) و شاعع انحناء قائم اولیه (N) یکسان می‌باشند؟


- (۱) نصف‌النهار گرینویچ
- (۲) در مدار 45°
- (۳) استوا
- (۴) قطبین

نقشه‌برداری:

-۹۱ هرگاه طول یک قطعه زمین به شکل مربع با دقت نسبی $\frac{1}{500}$ اندازه‌گیری شود، دقت نسبی قطر آن چقدر است؟

$$\frac{1}{500} \quad (4) \quad \frac{1}{350} \quad (3) \quad \frac{1}{250} \quad (2) \quad \frac{1}{125} \quad (1)$$

-۹۲ در پیمایش به شکل زیر، مقدار خطاب بر روی محور x ها ۳ میلی‌متر و بر روی محور y ها ۴ میلی‌متر است. دقت نسبی پیمایش کدام است؟




$$\frac{1}{20000} \quad (1) \\ \frac{1}{50000} \quad (2) \\ \frac{1}{250000} \quad (3) \\ \frac{1}{500000} \quad (4)$$

-۹۳ زاویه قائم امتداد CD به صورت کوبیل قرائت شده است. در صورتی که قرائت دایره به چپ برابر $V_L = 68^\circ 42' 11''$ و قرائت دایره به راست برابر $V_R = 291^\circ 17' 27''$ باشد، خطای صفر لمب دوربین بر حسب ثانیه چقدر است؟ (از بقیه خطاهای صرف نظر می‌شود)

- (۱) ۱۱
- (۲) ۱۸
- (۳) ۱۹
- (۴) ۲۲

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۹۴- مطابق شکل، مختصات مسطحاتی دو نقطه A و B معلوم بوده و هدف تعیین موقعیت مسطحاتی نقطه مجہول P با استفاده از اندازه‌گیری زاویه α و طول d از ایستگاه A است. در صورتی که طول d برابر 2000 متر و با دقت $4\text{mm} + 5\text{ppm}$ اندازه‌گیری شود، دقت اندازه‌گیری زاویه دستگاه در واحد رادیان چقدر باید باشد تا بیضی خطای تعیین موقعیت نقطه P دایره‌ای شود (مشاهدهات به صورت مستقل فرض شوند)?



- (۱) 7×10^{-3}
(۲) 7×10^{-6}
(۳) 28×10^{-4}

- ۹۵- شکل بیضی خطای نقطه P متناسب با اندازه زاویه α تغییر می‌باید.
در بحث خطاهای در مهندسی نقشهبرداری، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) خطاهای سیستماتیک همواره هم علامت با اشتباهات هستند.

(۲) باقیمانده یک مشاهده بیانگر اختلاف آن از مقدار واقعی آن است.

(۳) احتمال وقوع خطاهای اتفاقی کوچکتر، بیشتر از خطاهای اتفاقی بزرگتر است.

(۴) صحت یک مشاهده بیانگر درجه‌ای از انطباق آن با محتمل ترین مقدار آن است.

- ۹۶- اگر بخواهیم با دستگاه T_1 یک زاویه را با دقت 6 ثانیه اندازه‌گیری کنیم، تعداد کوپل (گردش مضاعف) لازم برای این اندازه‌گیری کدام است؟ (دقت زاویه‌ای T_1 را 6 فرض کنید)

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۷
(۴) ۸

- ۹۷- در مورد اعداد آزادی مشاهدهات یک شبکه کنترل و احتمال آشکارسازی اشتباهات، کدام گزینه صحیح است؟
(۱) هر چقدر عدد آزادی یک مشاهده کمتر باشد، در صورت اشتباه بودن، باقیمانده بزرگتر داشته و ساده‌تر آشکار می‌شود.
(۲) هر چقدر عدد آزادی یک مشاهده بیشتر باشد، در صورت اشتباه بودن، باقیمانده بزرگتر داشته و ساده‌تر آشکار می‌شود.
(۳) اگر عدد آزادی یک مشاهده برابر یک باشد، در صورت اشتباه بودن، امکان آشکارسازی آن بعد از سرشکنی وجود ندارد.
(۴) احتمال آشکارسازی اشتباهات مشاهدهات شبکه، تابع دقت مشاهدهات بوده و اعداد آزادی مشاهدهات تأثیری در این موضوع ندارد.

- ۹۸- در مورد تعریف دیتوم شبکه‌های کنترل و اثر (trace) ماتریس واریانس کواریانس نقاط شبکه، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) مینیمم اثر ماتریس واریانس کواریانس، مربوط به تعریف دیتوم با استفاده از حداقل قیود (minimum constraint) است.
(۲) ماکزیمم اثر ماتریس واریانس کواریانس، مربوط به تعریف دیتوم با استفاده از قیود داخلی (inner constraint) است.
(۳) اثر ماتریس واریانس کواریانس شبکه مستقل از تعریف دیتوم بوده و همواره ثابت است.

(۴) مینیمم اثر ماتریس واریانس کواریانس، مربوط به تعریف دیتوم با استفاده از قیود داخلی (inner constraint) است.

- ۹۹- مختصات رُؤس مثلث ABC برابر با: (۱۰۰, ۱۰۰)، C(۱۰۰, ۲۰۰)، B(۱۲۰, ۲۰۰)، A(۲۰۰, ۱۲۰) متر می‌باشند. نقطه P در روی ضلع AC چنان اختیار شده است که مساحت مثلث ABP برابر 1200 متر مربع می‌باشد. مختصات نقطه P کدام است؟

- (۱) (۱۵۰, ۱۱۰)
(۲) (۱۷۵, ۱۱۵)
(۳) (۱۶۵, ۱۷۵)
(۴) (۱۲۰, ۱۵۰)


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۱۰۰- در شکل زیر، زاویه $\varphi = 30^\circ$ و $\theta = 45^\circ$ می‌باشد با معلوم بودن طول $S = 1\text{ m}$ ، طول افق AB چند متر است؟ $(\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577)$




- ۵۲ (۱)
۲۵ (۲)
۲۰ (۳)
۱۵ (۴)

- ۱۰۱- مختصات چهار گوشه زمینی به شرح زیر است:

$$A(0, 70) \quad B(70, 0) \quad C(140, 70) \quad D(70, 140)$$

میخواهیم این زمین را توسط دو خط موازی با قطر AC به سه قسمت مساوی تقسیم نماییم. فاصله این دو خط از هم تقریباً چقدر است؟



- ۲۸ (۱)
۲۵ (۲)
۱۸ (۳)
۱۵ (۴)

- ۱۰۲- مختصات دو گوشه قطعه زمین در نقشه‌ای به صورت $b \begin{cases} x = 6\text{ cm} \\ y = 39\text{ cm} \end{cases}$ و $a \begin{cases} x = 12\text{ cm} \\ y = 31\text{ cm} \end{cases}$ است. اگر مختصات زمینی

این نقاط به صورت $B \begin{cases} y = 944\text{ m} \\ z = 150\text{ m} \end{cases}$ و $A \begin{cases} y = 953\text{ m} \\ z = 142\text{ m} \end{cases}$ باشد، مقیاس نقشه چقدر است؟

- $\frac{1}{200}$ (۲)
 $\frac{1}{500}$ (۴)

- $\frac{1}{150}$ (۱)
 $\frac{1}{170}$ (۳)


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۱۰۳- برای آزمایش یک دستگاه ترازیاب، در حالت اول شاخص‌ها روی دو نقطه A و B قرار گرفته و دوربین در مرکز خط واصل دو نقطه A و B قرار می‌گیرد. قرائت‌های انجام شده روی شاخص‌های A و B به ترتیب $R_A = 1220$ و $R_B = 2220$ می‌باشد. در حالت دوم، شاخص‌ها ثابت بوده ولی دوربین خارج از امتداد A و B مطابق شکل قرار می‌گیرد. در این حالت قرائت شاخص A برابر $R'_A = 1100$ است. چنانچه زاویه کولیماسیون دستگاه 5° را بدیان باشد، با صرف نظر از خطای انکسار و کرویت زمین قرائت انجام شده روی شاخص B (R'_B) به کدام عدد نزیکتر است؟ (در حالت دوم دوربین به فاصله 30 متری از امتداد AB و روی سطح زمین قرار گرفته است)




۲۱۰۶ (۱)

۲۱۰۹ (۲)

۲۱۱۳ (۳)

۲۱۱۷ (۴)




- ۱۰۴- در قوس دایره‌ای ساده بین طول مماس (T)، فاصله وسط قوس تا وتر (M)، طول وتر (C) و شعاع دایره (R) کدام رابطه برقرار است؟

$$2T(R - M) = RC \quad (1)$$


$$2T(R - M) = TC \quad (2)$$

$$2R(T - M) = RC \quad (3)$$

$$2R(T - M) = TC \quad (4)$$



- ۱۰۵- اگر دو مقطع متوالی مطابق اشکال زیر باشند، حجم خاکریزی چندمتراًمکعب از حجم خاکبرداری بیشتر است؟ (فاصله دو مقطع از هم 30 متر است)




۴۵۰ (۱)

۴۴۰ (۲)

۴۰۰ (۳)

۳۹۰ (۴)




مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

315A

آزمون مهندسی نقشه‌برداری (کد ۱۲۶۳)

- ۱۰۶- هرگاه دستگاه ترازیاب در شکل زیر دارای کلیماسیون بوده و قرائت‌ها مطابق شکل و فواصل d باشد، مقدار صحیح قرائت شاخص B از ترازیاب مستقر در نقطه D چقدر است؟



- ۲۴۱۰ (۱)
۲۴۱۴ (۲)
۲۴۱۶ (۳)
۲۴۲۲ (۴)

- ۱۰۷- دو مسیر مستقیم با یک زاویه انحراف 90° درجه به وسیله یک قوس دایره‌ای با شعاع 600 متر به هم وصل شده‌اند. بنابر دلایلی تصمیم گرفته شده است که نقطه وسط قوس به میزان 20 متر به طرف مرکز قوس خارج از نقطه تقاطع جابه‌جا شود. پاره خط مستقیم مسیر ثابت می‌ماند. شعاع جدید قوس تقریباً چند متر است؟

- (۱) ۵۵۲ (۲) ۶۴۷ (۳) ۶۵۲ (۴) ۷۶۴

- ۱۰۸- در صورتی که یک زاویه سه‌بار با دقت‌های 1 ، 2 و 3 تانیه اندازه‌گیری شده باشد، مقدار وزن زاویه حاصل از این سه اندازه‌گیری چقدر است؟

- $\frac{49}{36}$ (۱) $\frac{18}{23}$ (۲) $\frac{11}{6}$ (۳) $\frac{6}{1}$ (۴)

- ۱۰۹- با توجه به شکل زیر، در صورتی که $PT = TR = RS = QR$ و زیمان امتداد QR برابر با $330^{\circ}40'$ باشد، زیمان امتداد TS کدام است؟ (زاویه PQT برابر با $35^{\circ}15'$ است)



- ۱۱۰- برای تعیین خطای کولیماسیون یک ترازیاب، اندازه‌گیری‌هایی به شرح زیر انجام شده است. میزان قرائت تصمیغ شده روی شاخص B از ایستگاه 1 و همچنین اختلاف ارتفاع تصمیغ شده بین A و B به ترتیب چند میلی‌متر است؟

- (۱) ۱۷۹ و ۲۲۸۴
(۲) ۱۸۳ و ۲۲۸۴
(۳) ۲۱۱ و ۲۳۱۶
(۴) ۲۱۵ و ۲۳۱۶

