

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل

243

F

243F

عصر پنجم شنبه
۹۷/۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

زیست‌شناسی دریا - کد (۱۲۱۶)

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	فیزیولوژی جانوری	۳۰	۳۱	۶۰
۳	جانورشناسی (با تأکید بر جانوران دریایی)	۳۰	۶۱	۹۰
۴	زیست‌شناسی سلولی و مولکولی	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)	۳۰	۱۲۱	۱۵۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره عنفی دارد.

حق جا به تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نماین اصحاب حقوقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین بر این مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۷

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنان با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Animal welfare science is an emerging field that seeks to answer questions ----- by the keeping and use of animals.
1) raised 2) resolved 3) settled 4) evolved
- 2- The low soil fertility problem can be ----- by applying the appropriate lime and organic fertilizers.
1) traced 2) preceded 3) mitigated 4) necessitated
- 3- The chef furnished his assistant with very explicit instructions regarding the ----- to be used for the new dish.
1) properties 2) aesthetics 3) ceremonies 4) ingredients
- 4- The problem of power cut was so important that we decided not to bother about the other ----- issues that were not much of a concern at that time.
1) gradual 2) peripheral 3) tranquil 4) lucrative
- 5- Everybody knows that Ted is a chronic procrastinator; he ----- puts off doing his assignments until the last minute.
1) spontaneously 2) marginally 3) habitually 4) superficially
- 6- The world's governments have made a joint ----- to significantly reduce greenhouse gas emissions by the year 2030.
1) malady 2) determination 3) involvement 4) pledge
- 7- Scientists do their best try to ----- themselves from their biases and be objective.
1) detach 2) delete 3) ignore 4) strengthen
- 8- The local businessman accused the newspaper of defaming him by publishing an article that said his company was ----- managed.
1) seriously 2) centrally 3) poorly 4) crucially
- 9- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) determination 2) precision 3) rationality 4) consultation
- 10- New growth of the body's smallest vessels, for instance, enables cancers to enlarge and spread and contributes to the blindness that can ----- diabetes.
1) cause 2) halt 3) identify 4) accompany

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Estimates of the number of humans that Earth can sustain have ranged in recent decades from fewer than a billion to more than a trillion. (11) _____, since “carrying capacity” is essentially a subjective term. It makes little sense to talk about carrying capacity in relationship to humans, (12) _____ and altering both their culture and their physical environment, (13) _____ can thus defy any formula (14) _____ the matter. The number of people that Earth can support depends on (15) _____, on what we want to consume, and on what we regard as a crowd.

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

Plastics contamination in the marine environment was first reported nearly 50 years ago, less than two decades after the rise of commercial plastics production, when less than 50 million metric tons were produced per year. In 2014, global plastics production surpassed 300 million metric tons per year. Plastic debris has been detected worldwide in all major marine habitats, in sizes from microns to meters. Plastic debris has now become the most serious problem affecting the marine environment, not only for coastal areas of developing countries that lack appropriate waste management infrastructures, but also for the world's oceans as a whole because slowly degrading large plastic items generate microplastic particles which spread over long distances by wind-driven ocean surface layer circulation. Plastics are a class of synthetic organic polymers composed of long, chain-like molecules with a high average molecular weight. Many common classes of plastics are composed of hydrocarbons that are typically, but not always, derived from fossil fuel feedstocks. The most visible and disturbing impact of marine plastic pollution is the ingestion, suffocation and

entanglement of hundreds of marine species. Floating plastics, which are presently the most abundant items of marine litter, also contribute considerably to the transport of non-indigenous (alien) marine species thereby threatening marine biodiversity and the food web. These floating particles accumulate toxic pollutants on their surface during their long-residence time in polluted seawater and can therefore represent a concentrated source of environmental pollution, or serve as a vector for toxic pollutants that accumulate in the food webs.

16- When was the rise of commercial plastics production?

- 1) Around 70 years ago
- 2) Nearly 50 years ago
- 3) Almost 30 years ago
- 4) Less than two decades ago

17- How big is plastic debris in marine environment?

- 1) Few meters
- 2) Few microns
- 3) Less than 1 micron
- 4) Several microns to several meters

18- Which of the following is NOT true about the plastics?

- 1) Heavy chain-like molecules
- 2) Synthetic inorganic polymers
- 3) Having hydrocarbons in many cases
- 4) Production of more than 300 million metric tons per year

19- According the passage, which is the most negative impact of marine plastic debris?

- 1) Introduction of invasive species
- 2) Release of toxic materials into the water
- 3) Accumulation of toxic pollutants in food webs
- 4) Ingestion, suffocation and entanglement of marine organisms

20- Plastic debris is now one of the most widespread issues in all oceans mainly because of _____.

- 1) marine currents
- 2) mismanagement in developing countries
- 3) its slow degrading rate and generating microplastics
- 4) lacking appropriate waste management infrastructures

PASSAGE 2:

The exponential rise of atmospheric greenhouse gas concentrations over the past 30 years has increased the average global temperature by 0.2°C per decade. Most of this extra heat is being absorbed by the world's oceans, particularly by their upper layers, with the mean global sea surface temperature (SST) increasing by approximately 0.4°C since the 1950s. The warming of the oceans drives greater stratification of the water column, thereby reducing mixing in some parts of the ocean, which affects oxygen and nutrient availability and, hence, primary production and the ecophysiology of water-breathing organisms. The increase in water temperatures is, however, unevenly distributed spatially and, together with increased meltwater and discharged ice from terrestrial glaciers and ice sheets, influences the behavior of ocean currents, which play critical roles in the dynamics, local climates, and biology of the ocean. Coincidentally with these environmental changes, industrial fisheries have resulted in the overexploitation and decimation of about 70% of world fish stocks, resulting in

changes to fish communities and marine ecosystems since the Second World War. Both climatic and human pressures can lead to shifts in the size, structure, spatial range, and seasonal abundance of populations, which, in turn, may alter trophic pathways from primary producers to upper-trophic levels, propagating changes throughout ecosystems in both bottom-up and top-down directions. Accordingly, climate and fishing impacts should not be treated in isolation from each other when it comes to conservation of marine biodiversity.

21- **Global temperature has increased -----.**

- 1) by 0.2°C since the last 30 years
- 2) by approximately 0.4°C per decade
- 3) especially the deep layers of the oceans
- 4) as a result of increase of greenhouse gas concentrations

22- **Which of the following is NOT a consequence of global warming in the oceans?**

- 1) Oxygen reduction
- 2) Water column mixing
- 3) Decreased primary production
- 4) Ecophysiological negative impacts

23- **What does “unevenly distributed spatially” in line 9 refer to?**

- 1) Different rates of warming in different parts of the oceans
- 2) Similar rate of warming in different parts of the oceans
- 3) Different temperatures in different seasons of the year
- 4) Similar temperatures in different seasons of the year

24- **Which are the reason for reduction in fish stocks?**

- 1) Global warming and climate change
- 2) Overexploitation and fishing instruments
- 3) Environmental changes and industrial fisheries
- 4) Climatic pressure and greenhouse gas emission

25- **The conclusion of the passage is that -----.**

- 1) the role of climatic factors is less important than the fishing impacts
- 2) the role of climatic factors is more important than the fishing impacts
- 3) for conservation of biodiversity, climate and fishing impacts should be considered together
- 4) for conservation of biodiversity, climate and fishing impacts should be considered separately

PASSAGE 3:

Corals are marine invertebrates in the class Anthozoa of phylum Cnidaria. They typically live in compact colonies of many identical individual polyps. The group includes the important reef builders that inhabit tropical oceans and secrete calcium carbonate to form a hard skeleton. A coral "head" is a colony of thousands of genetically identical polyps. Each polyp is a spineless animal typically only a few millimeters in diameter and a few centimeters in length. A set of tentacles surround a central mouth opening. An exoskeleton is excreted near the base. Over many generations, the colony thus creates a large skeleton that is characteristic of the species. Individual heads grow by asexual reproduction of polyps. Corals also breed

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

sexually by spawning: polyps of the same species release gametes simultaneously over a period of one to several nights around a full moon. Although some corals can catch small fish and plankton, using stinging cells on their tentacles, like those in sea anemone and jellyfish, most corals obtain the majority of their energy and nutrients from photosynthetic unicellular algae that live within the coral's tissue called zooxanthella (also known as Symbiodinium). Such corals require sunlight and grow in clear, shallow water, typically at depths shallower than 60 metres (200 ft). Corals can be major contributors to the physical structure of the coral reefs that develop in tropical and subtropical waters, such as the enormous Great Barrier Reef off the coast of Queensland, Australia.

26- How do corals obtain their energy?

- 1) By predation and symbiosis 2) They catch fish
3) By photosynthesis 4) By predation

27- What is the method of reproduction in corals?

- 1) Asexual 2) Bisexual
3) Sexual 4) Both sexual and asexual

28- Which sentence is correct about corals?

- 1) They consist of small polyps.
2) They grow in shallow waters.
3) They grow in tropical waters.
4) They obtain their energy from zooxanthella.

29- Reef builder corals live mainly in -----.

- 1) cold waters 2) warm waters 3) temperate waters 4) polar zones

30- Which of the following does NOT exist in coral head?

- 1) Spineless polyps 2) Thousands of polyps
3) Polyps with sexual reproduction 4) Polyps with a few centimeters size

فیزیولوژی جانوری:

- ۳۱ - کدام هورمون نوروپیتید است؟

TSH (۴)

GH (۳)

FSH (۲)

ADH (۱)

- ۳۲ - هومولوگ غده فوق کلیوی، کدام غدد در ماهیان است؟

- (۱) اینترنال و بافت کرومافین
(۴) اجسام استانیوس و بافت کرومافین

- (۱) اینترنال و یورفیز

- (۳) اجسام استانیوس و بافت کرومافین

- ۳۳ - پاسخ عمومی غوص در پستانداران (**Mammalian Dive Response**) شامل کدام نمی‌شود؟

- (۲) بسته شدن مسیر تنفسی
(۴) کاهش سوختوپساز هوایی در اکثر اندامها

- (۱) افزایش ضربان قلب

- (۳) تنگی عروق خونرسان به اندام‌های محیطی

- ۳۴ - افزایش سطح پاراتورمون منجر به همه تغییرات زیر می‌شود، به جز:

- (۲) افزایش فعالیت استئوبلاستها و استئوکلاستها
(۴) کاهش بازجذب کلسیم از توبول‌های کلیوی

- (۱) افزایش تولید و ویتامین D در کلیه

- (۳) کاهش فعالیت استئوکلاستها

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۳۵ HCG بیشترین همولوژی را با کدام مورد دارد؟
- TSH (۴) PRL (۳) LH (۲) FSH (۱)
- ۳۶ هم انتقالی $\text{Na}^+ - \text{glucose}$ در کدام بخش غشایی اهمیت بیشتری دارد؟
- ۱) پوشش آلتوئلی تنفسی و انتهایی
۲) پوشش پری‌کاردیوم و پری‌متریوم
۳) پوشش پریتونثوم و سروزا
۴) پوشش توبولی کلیوی و روده
- ۳۷ کدام مورد از اعضاء سیستم لیمبیک محسوب نمی‌شود؟
- ۱) مخچه
۲) تalamوس
۳) هیپوکامپ
۴) عقده‌های قاعده‌ای
- ۳۸ کدام یک از راه‌های حسی زیر در تalamوس سیناپس ندارد؟
- ۱) بینایی
۲) بولبایی
۳) شنوایی
۴) لامسه
- ۳۹ در مورد گیرنده‌های دوک عضلانی عبارت صحیح کدام است؟
- ۱) پایانه اولیه فقط دارای فعالیت دینامیک است.
۲) هنگامی که فیبر عصبی Ia فعال می‌شود، عصب Ib مهار می‌گردد.
۳) فیبرهای حرکتی گاما موجب تحریک عضله داخل دوکی می‌شود.
۴) فیبرهای گاما استاتیک فقط به کیسه هسته‌ای (Nuclear bag) وارد می‌شود.
- ۴۰ به لحاظ فیزیولوژیک، در آلودگی فلزات سنگین کدام اندام جانوران آبزی بیشتر در گیر می‌شوند؟
- ۱) آبشش
۲) پوست
۳) کبد
۴) ماهیچه
- ۴۱ سطح پلاسمایی کدام مورد در دوره شبانه روز در انتهای ۸ ساعت خواب به حداقل می‌رسد؟
- ۱) تیروکسین
۲) تستوسترون
۳) کورتیزول
۴) هورمون رشد
- ۴۲ علت پیدایش گلوکز در ادرار در افراد مبتلا به دیابت شیرین (نوع ۱)، کدام است؟
- ۱) بالا بودن گلوکز خون ناشی از بالاتر بودن میزان کورتیزول
۲) بیشتر بودن گلوکز از میزان ماکریزم بازجذب آن در لولهای ادراری
۳) تولید گلوکز از منابع غیرکربوهیدراتی (گلوکونوژن) در کلیه‌ها
۴) عدم بازجذب گلوکز توسط سلول‌های توبول ادراری در فقدان انسولین
- ۴۳ مجاری مارپیچی روده کوسه ماهیان چه تأثیری در گوارش غذا دارد؟
- ۱) تأخیر در گوارش
۲) ترشح شیره گوارشی
۳) تسريع گوارش
۴) تفکیک ذرات غذا
- ۴۴ نوع و میزان آنزیمهای گوارشی به کدام یک از عوامل ذیل وابسته است؟
- ۱) نوع و اندازه جانور
۲) نوع و میزان غذا
۳) میزان پرشدگی معده
۴) میزان گرسنگی جانور
- ۴۵ کدام عامل موجب افزایش فشار هیدرواستاتیکی کپسول بومن می‌شود؟
- ۱) انسداد لوله ادراری
۲) افزایش تصفیه گلومرولی
۳) افزایش بازجذب لوله پیچیده دور
۴) کاهش فشار اسمزی لوله جمع‌کننده
- ۴۶ در سیستم گردش خون عضلات کدام مورد شبکه مویرگی **Rete mirabile** وجود دارد؟
- Neogobius fluviatilis* (۲) *Cyprinus carpio* (۱)
Tunna albacares (۴) *Onchorhynchus mykiss* (۳)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۴۷- به کدام دلیل تغییرات در pH آب بر تنظیم اسمزی نیز مؤثر است؟

۱) از بین بردن تیغه‌های آبششی

۲) تغییر در نرخ نوشیدن آب

۳) تأثیر بر پودوسیت‌ها در کپسول بومن

۴) به دلیل تبادل یون‌های مؤثر در تنظیم اسمزی با یون‌های مؤثر بر pH

- ۴۸- وال‌ها در اعماق آب دریا عملأً محیط را با چه رنگی می‌بینند؟

۱) قرمز

۲) آبی

۳) سبز

- ۴۹- اگر استیل کولین با غلظت مناسب به درون سلول عضلات اسکلتی تزریق گردد، در آن صورت کدام مورد رخ می‌دهد؟

۱) در فیبر عضلانی طول I-band کوتاه‌تر می‌شود.

۲) طول سارکومرها در فیبر عضلانی کوتاه‌تر می‌شود.

۳) فاصله خطوط Z در فیبر عضلانی به هم نزدیک‌تر می‌شود.

۴) اتفاق خاصی از نظر انقباض سلول عضلانی صورت نمی‌گیرد.

- ۵۰- جریان متقابل (Counter Current) خون و محیط تنفسی در دستگاه تنفسی کدام گروه از مهره‌داران وجود دارد؟

۱) پرنده‌گان

۲) حزندگان

۳) دوزیستان

۴) ماهی‌ها

۱) لخته خون از چه چیزی تشکیل شده است؟

۱) مجموعه‌ای از سلول‌های خونی که در اثر کلسیم به هم چسبیده‌اند.

۲) مجموعه‌ای از پروتئین‌های پلاسمایی که در اثر برخورد با لایه اندولیوم رگی لیز شده‌اند.

۳) شبکه‌ای از رشته‌های فیبرین که گویچه‌های خون و پلاکت‌ها در آن به دام افتاده‌اند.

۴) شبکه‌ای از آنزیمهای ترومیبین، پروترومبین و فیبرینوزن که اثر پروتولیتیک دارد.

- ۵۲- در کفه (پلاتو) منحنی دیلاریزاسیون سلول‌های عضله صاف، کدام‌یک از رخدادهای ذیل دیده می‌شود؟

۱) خروج پتاسیم به تنهایی

۲) ورود کلسیم به تنهایی

۳) ورود کلسیم و سدیم

- ۵۳- معده نامشخص، روده طویل و خارهای آبششی متوسط، از ویژگی‌های کدام رژیم غذایی در ماهیان است؟

۱) زندگی انگلی

۲) گوشت خواری

۳) همه‌چیز خواری

۴) فیتوپلانکتون خواری

۱) زندگی انگلی

- ۵۴- کیسه‌های هوا (Air Sacs) در پرنده‌گان چه نقشی دارد؟

۱) تبادل گازهای تنفسی

۲) ذخیره هوا دمی و بازدمی

۳) سرعت بخشیدن به جریان هوا

۴) تفکیک هوا کم اکسیژن از اکسیژن‌دار

۱) تبادل گازهای تنفسی

۲) ذخیره هوا دمی و بازدمی

۳) سرعت بخشیدن به جریان هوا

۴) فرآیند انتقال فعل ثانویه در جایه‌جایی کدام‌یک از موارد زیر دخالت دارد؟

۱) مولکول‌های درشت

۲) چربی‌ها - اسیدهای چرب

۳) گلوکز - آمینواسیدها

۴) یون‌ها - ویتامین‌ها

- ۵۵- تاریکی باعث می‌شود تا در سلول‌های حساس به نور

۱) اسکوتوبیسین و رتینال از یکدیگر جدا شوند.

۲) اسکوتوبیسین و رتینال با هم ردوپسین تشکیل دهند.

۳) متاردوپسین و رتینال با هم ردوپسین تشکیل دهند.

۴) متاردوپسین موجب اتحاد اسکوتوبیسین و رتینال شود.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۵۷- اندام الکتریکی ماهیان آب شور چگونه الکتریسیته تولید می‌کند؟
۱) تخلیه ناگهانی ولتاژ بالا
۲) دائمی با ولتاژ بالا
۳) دائمی با ولتاژ پایین
۴) دائمی با جریان متناوب
- ۵۸- در خون وریدی تولید DPG گلوبول‌های قرمز چه کمکی به وضعیت هیپوکسی می‌کند؟
۱) انتقال CO₂ از خون به بافت را افزایش می‌دهد.
۲) به انتقال CO₂ بیشتر از خون به حبابچه کمک می‌کند.
۳) انتقال اکسیژن از حبابچه به خون را افزایش می‌دهد.
۴) به انتقال اکسیژن به بافت در فشار کمتر کمک می‌کند.
- ۵۹- افزایش کامپلیانس ریه پستانداران دریابی چه نتیجه‌ای دربردارد؟
۱) انرژی کمتری در عمل دم مصرف می‌شود.
۲) انرژی بیشتری در عمل دم مصرف می‌شود.
۳) قابلیت کشسانی ریه کاهش می‌یابد.
۴) قابلیت ورود هوا به حبابچه کاهش می‌یابد.
- ۶۰- کدام عامل در تهویه عادی سیستم تنفسی مهره‌داران مهم‌تر است؟
۱) pH بافت
۲) کمبود اکسیژن خون
۳) کمبود اکسیژن بافت
۴) میزان CO₂ خون

جانورشناسی (با تأکید بر جانوران دریابی):

- ۶۱- سیستم نام‌گذاری بین‌المللی جانوران، به چه نامی خوانده می‌شود؟
I.C.B.N. (۲)
Binomial system (۴)
- ۶۲- کدامیک از گروه‌های جانوری زیر دهان‌ثانوی (**Deuterostomia**) هستند؟
Arthropoda, Echinodermata (۲)
Mollusca, Chordata (۴)
- ۶۳- طبق شواهد موجود قرابت کدام گروه از تک‌سلولی‌ها با جانوران (**Metazoa**) بیشتر است؟
Choanoflagellata (۲)
Foraminifera (۴)
- ۶۴- **Arcella** از تک‌سلولی‌ها در کدام گروه قرار می‌گیرد و نوع پوشش سلولی آن چگونه است؟
Ciliophora (۱)
- پوشش سلولی از ترشحات خود سلول
Euglenida (۲)
- پوشش سلولی از محیط اطراف
Kinetoplastida (۳)
- پوشش سلولی از ترشحات خود سلول
Rizopoda (۴)
- ۶۵- کلاه **Alveolata** از تک‌یاختگان هسته‌دار حقیقی شامل کدام شاخه‌ها می‌باشد؟
Apicomplexa - Diplomonadida - Ciliophora (۱)
Apicomplexa - Dinoflagellata - Ciliophora (۲)
Apicomplexa - Diplomonadida - Rhizaria (۳)
Apicomplexa - Parabasiliida - Ciliophora (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۶۶- اسپیکول در اسفنج‌ها توسط کدام سلول‌ها ترشح می‌شوند؟
(۱) آمیبوسیت‌ها
(۲) پیناکوسیت‌ها
(۳) پوروسیت‌ها
(۴) کوانوسیت‌ها
- ۶۷- مزوگله کیسه‌تنان بین کدام لایه‌های بدن را پر می‌کند؟
(۱) آپیدرم و گاسترودرم
(۲) انودرم و گاسترودرم
(۳) انودرم و مزوگله
(۴) مزوگله و گاسترودرم
- ۶۸- ویزگی بازز تیفلوزول در لوله گوارشی کم تاران کدام است؟
(۱) سنتر گلیکوژن
(۲) افزایش سطح جذب
(۳) ترشح یون کلسیم به روده
(۴) داشتن باکتری‌های همزیست جهت هضم مواد غذایی
- ۶۹- لوب پشتی پاراپودیوم در کرم‌های پرتار مثل *Nereis* چه نام دارد؟
(۱) آسیکولوم
(۲) نفریدیوم
(۳) نوتوبودیوم
- ۷۰- در کدام‌یک از کرم‌ها وجود دارد و نقش آن چیست؟
(۱) پهنه - تغذیه
(۲) حلقوی - ترشح کوتیکول
(۳) گرد - دفع
(۴) نواری - تولیدمثل
- ۷۱- همه عبارات زیر در مورد خرچنگ‌های نعل‌اسبی (Horseshoe crabs) صحیح‌اند، به جز:
(۱) بدون آتنن می‌باشد.
(۲) بدن دارای دو بخش (Tagma) است.
(۳) دارای چشم کناری و میانی است.
(۴) قادر تلسون است.
- ۷۲- یک ملح (grasshopper) در ناحیه پیشانی چند چشم ساده (ocelli) دارد؟
(۱) ۲
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) هزاران آماتیدی
- ۷۳- کدام‌یک از گروه‌های جانوری به نام خرس آبی (Water Bear) معروف هستند؟
Onychophora (۱)
Tardigrada (۲)
Echiura (۳)
Pogonophora (۴)
- ۷۴- کدام مورد غیر مرتبط با ساختارهای نرم‌تنان است؟
(۱) تولیدمثل فقط از نوع جنسی است.
(۲) دارای سوهانک (Radula) می‌باشند.
(۳) سر معمولاً مجهز به بازوها (Tentacles) و یا چشم‌ها است.
(۴) قلب متشكل از یک دهلیز و یک بطن است.
- ۷۵- سیستم عصبی در کدام گروه جانوری پراکنده است؟
(۱) سرمازه‌داران (Cephalochordata)
(۲) دوکفه‌ای‌ها (Bivalvia)
(۳) سختپوستان ده پا (Decapoda)
(۴) سرپایان (Cephalopoda)
- ۷۶- Rhinophores عقب آبیشان (Opistobranchia) چه عملی انجام می‌دهد؟
(۱) به گرفتن طعمه کمک می‌کند.
(۲) حساس به نور است.
(۳) حساس به مواد شیمیایی است.
(۴) در تولیدمثل نقش دارد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۷۷ - جنس *Oikopleura* موجود در خلیج فارس متعلق به کدام گروه جانوری می‌باشد و به چه صورت زندگی می‌کند؟
(۱) اسیداسه - پلانکتونیک
(۲) تالیاسه - بنتیک
(۳) لارواسه - پلانکتونیک
(۴) لارواسه - بنتیک
- ۷۸ - پدیده **Evisceration** چیست و در کدام جانور وجود دارد؟
(۱) ترمیم بازو - ستاره دریایی
(۲) بیرون زدن معده برای گرفتن شکار - ستاره دریایی
(۳) بیرون انداختن دستگاه گوارش در اثر تحریکات فیزیکی - خیار دریایی
(۴) ساختن رشته‌های سفید - خیار دریایی
- ۷۹ - دلارهای شنی (**sand dollars**) به کدام گروه از خارپوستان تعلق دارد؟
Crinoidea (۲) Asteroidea (۱)
Holothuroidea (۴) Echinoidea (۳)
- ۸۰ - لارو لامپری‌ها چه نام دارد؟
Miracidium (۲) Ammocoete (۱)
Tadpole (۴) Pilidium (۳)
- ۸۱ - در کدام یک از پرندگان زیر، مثانه ادراری وجود دارد؟
(۱) پنگوئن‌ها
(۲) شترمرغان
(۳) طوطی‌ها
- ۸۲ - کدام مورد از راسته **Perissodactyla** می‌باشد؟
(۱) خوک
(۲) کرگدن
(۳) گاو
(۴) گوزن
- ۸۳ - منشأ تک شاخ ناروال چیست؟
(۱) استخوان جمجمه
(۲) دندان نیش
(۳) استخوان آرواره فوقانی
(۴) پوست ناحیه لب فوقانی
- ۸۴ - متنوع‌ترین راسته ماهیان از نظر تعداد گونه کدام است؟
(۱) سوفماهی شکلان
(۲) شگ‌ماهی شکلان
(۳) گیش‌ماهی شکلان
- ۸۵ - در کدام یک از خانواده‌های زیر گوش داخلی واجد یک مجرای نیم دایره است؟
(۱) Acipenseridae - تاس ماهیان
(۲) Myxinidae - عجوزه ماهیان
(۳) Pteromyzontidae - دهان‌گردان
- ۸۶ - گونه‌های کدام راسته از ماهیان دارای قدرت ایجاد جریان الکتریسیته قوی می‌باشند؟
Polypteriformes (۲) Perciformes (۱)
Scorpaeniformes (۴) Torpediniformes (۳)
- ۸۷ - در کدام یک فلس از نوع پلاکوئید است؟
(۱) تن‌ماهیان
(۲) لامپری‌ها
(۳) کپور‌ماهیان
(۴) کوسه‌ماهیان
- ۸۸ - پهنه‌ترین غشاء قاعده‌ای حلزون گوش در کدام یک از پستانداران دریایی دیده می‌شود؟
(۱) شیردریایی
(۲) دلفین رودخانه‌ای
(۳) وال آبی رنگ
(۴) وال آبی رنگ

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۸۹- کدام یک از گونه‌های ماهی بومی ایران، از نظر تکاملی نسبت به بقیه قدیمی‌تر محسوب می‌شود؟
Mudskipper (۲) Caspian lamprey (۱)
Persian sturgeon (۴) Nurse shark (۳)
- ۹۰- تاجیانه‌داران (**Lophophorata**) شامل کدام شاخه‌های جانوری می‌باشد؟
Brachiopoda, Bryozoa, Entoprocta, Phoronida (۱)
Echiura, Acanthocephala, Rotifera, Gnathostomullida (۲)
Kinorhyncha, Loricifera, Gastrotricha, Entoprocta (۳)
Priapulida, Onychophora, Chaetognatha, Tardigrada (۴)

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی:

- ۹۱- در همانندسازی بیوکاریوت‌ها، کدام پروتئین از تشکیل دایمر و پیچ خوردنگی تک‌رشته‌ها جلوگیری می‌کند؟
SSB (۴) RPA (۳) RFC (۲) MF1 (۱)
- ۹۲- هیستون‌ها و عوامل رونویسی معمولاً به ترتیب به کدام شکاف از DNA متصل می‌شوند؟
۱) بزرگ - بزرگ ۲) کوچک - کوچک ۳) بزرگ - کوچک ۴) کوچک - بزرگ
- ۹۳- کدام پروتئین در خاتمه رونویسی بیوکاریوت‌ها نقش دارد؟
Tus (۴) Ter (۳) TF2 (۲) NusA (۱)
- ۹۴- کدام مولکول در بیوکاریوت‌ها سبب حذف پرایمیر از قطعات اکازاکی می‌شود و این عمل را در کدام جهت انجام می‌دهد؟
۱) RNAase H (۱) ۲) DNA polI (۲) ۳) DNA polII (۴) ۴) ۳' → ۵' و ۵' → ۳'
- ۹۵- کدام مطلب در مورد پمپ سدیم - پتانسیم صحیح است؟
۱) اوآبائین با اتصال به زنجیره سیتوپلاسمی فعالیت این پمپ را مهار می‌کند.
۲) تبدیل از وضعیت E_1 به E_2 موجب کاهش اتصال به یون سدیم می‌شود.
۳) دفسفریلاسیون آن موجب تبدیل فرم E_1 به E_2 می‌شود.
۴) در فرم E_1 ، تمایل زیادی برای اتصال به یون‌های پتانسیم وجود دارد.
- ۹۶- اتصال کروموزوم به میکروتوبول دوک از طریق کدام بخش صورت می‌گیرد؟
۱) سانتروزوم ۲) سانتروزوم ۳) کینتوکور ۴) کینتوزوم
- ۹۷- لامین جزو کدام رشته‌های پروتئینی است و در کدام قسمت سلول فعالیت دارد؟
۱) بیتابینی - هسته
۲) متصل‌شونده به اکتین - پای کاذب
۳) متصل‌شونده به میوزین - تقسیم سلول
۴) متصل‌شونده به میکروتوبول - دوک تقسیم
- ۹۸- پروتئین کانکسون (**Connexon**) مربوط به کدام ساختار سلولی است؟
Spot desmosome (۴) Hemi desmosome (۳) Gap Junction (۲) Focal Contact (۱)
- ۹۹- کدام یک برای شناسایی پروتئین به کار می‌رود؟
Western (۴) Southern (۳) Northern (۲) Eastern (۱)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

صفحه ۱۳

243F

- ۱۰۰- نقش پروتئین PRc₂ از Poly comb ها در سلول کدام است؟
- (۱) افزایش بیان زن
(۲) جلوگیری از بیان زن
(۳) کاهش بیان زن
(۴) راهاندازی بیان زن
- ۱۰۱- پروتئین استیله کننده هیستون به کدام قسمت متصل می‌گردد؟
- (۱) انتهای پرومتر زن هدف
(۲) هیستون H₁
(۳) TATA box
(۴) Enhancer
- ۱۰۲- جهش‌هایی که باعث کاهش فعالیت زن می‌شوند ولی فعالیت زن را به طور کامل حذف نمی‌کنند، چه نام دارند؟
- (۱) Loss-of-function
(۲) Knock out
(۳) Null
(۴) Hypomorphic
- ۱۰۳- با فروپاشی کدام یک توسط پروتئوزوم، گذر از متافاز به آنافاز کلید می‌خورد؟
- (۱) سیکلین B
(۲) کوهسین
(۳) سکورین
(۴) کاندیسن
- ۱۰۴- بخش اکسونم (axoneme) مربوط به کدام قسمت سلول است؟
- (۱) تازک
(۲) لیزوژوم
(۳) میتوکندری
(۴) هسته
- ۱۰۵- عامل دولیکول، در کدام پدیده سلول دخالت دارد؟
- (۱) انتقال پروتئین‌ها از سیتوزول به هسته
(۲) انتقال ATP از میتوکندری به سیتوزول
(۳) گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها
(۴) به عنوان چاپرون در فولدینگ پروتئین
- ۱۰۶- پروتئین Tau در میکرو‌توبول‌ها نقش دارد.
- (۱) افزایش پایداری
(۲) از هم پاشیدن
(۳) کاهش پایداری
(۴) حرکت
- ۱۰۷- کدام پروتئین با موتیف آمینواسیدی RGD، باعث اتصال سلول به ماتریکس می‌شود؟
- (۱) کلارزن
(۲) الاستین
(۳) لامینین
(۴) فیبرونکتین
- ۱۰۸- هتروکاربیون چیست؟
- (۱) بخش تیره هسته
(۲) ماده زمینه داخل هسته
(۳) رسپتورهای حمل کننده پروتئین به داخل هسته
(۴) سلول حاصل از ادغام دو سلول متفاوت
- ۱۰۹- در مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده (Apoptosis)، کدام آنزیم از غشاء داخلی میتوکندری خارج می‌شود؟
- (۱) اوپی‌کینون
(۲) سیتوکروم c
(۳) سیتوکروم b
(۴) سیتوکروم d
- ۱۱۰- در روش کشت کروموزومی و تهیه کاریوتایپ، کلشی‌سین چه نقشی ایفا می‌کند؟
- (۱) تشكیل دوک را تسریع می‌کند.
(۲) مانع تشکیل دوک می‌شود.
(۳) تقسیم سانترومرها را تسریع می‌کند.
(۴) تقسیم سانترومرها را متوقف می‌کند.
- ۱۱۱- کدام اندامک در سهم‌زدایی سلول نقش اساسی دارد؟
- (۱) میتوکندری
(۲) شبکه آندوبلاسمی صاف
(۳) گلزی
(۴) لیزوژوم
- ۱۱۲- کدام فاکتور با فعال کردن آنزیم Poly A Polymerase، باعث تشكیل دم پلی A در mRNA می‌شود؟
- (۱) CPSF
(۲) u₇AF
(۳) TFIID
(۴) PAB
- ۱۱۳- در سلول چه نقشی دارد؟ Signal Recognition Particle
- (۱) اتصال پروتئین به گلزی
(۲) اتصال ریبوزوم به mRNA
(۳) اتصال ریبوزوم به غشاء شبکه آندوبلاسمی
(۴) جداسازی ریبوزوم از غشاء شبکه آندوبلاسمی
- ۱۱۴- در کمپلکس Cyclin – CDK، کدام اسید‌آمینه در بخش حلقة T، فسفریله می‌شود؟
- (۱) آلانین
(۲) پرولین
(۳) تروپین
(۴) گلیسین

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

صفحه ۱۴

243F

۱۱۵ - بیشترین نقش پمپ‌های ABC در غشاء سلول‌های یوکاریوتی کدام است؟

- (۱) دفع مواد زاید و سموم از سلول
- (۲) انتقال کلیه یون‌ها به بیرون از سلول
- (۳) انتقال یون‌های سدیم و پتاسیم به داخل سلول
- (۴) انتقال طیف وسیعی از ترکیبات و یون‌ها به داخل سلول

۱۱۶ - پروتئین Mem در کدام پدیده سلول یوکاریوتی دخالت دارد و چه عملی انجام می‌دهد؟

- (۱) ترجمه mRNA - هدایت tRNA به نقطه شروع ترجمه

(۲) نسخه‌برداری از DNA - شناسایی پرومومتر

(۳) نسخه‌برداری از DNA - به عنوان فاکتور تنظیم عمل نسخه‌برداری

(۴) همانندسازی DNA - هلیکازی

۱۱۷ - پروتئین Branch – Binding Protein (BBP) برای اتصال به اینترنون به کدام عامل کمک می‌کند؟

U_۶ (۴)

U_۴ (۳)

U_۲ (۲)

U_۱ (۱)

۱۱۸ - کدام عامل سبب تکرشتهای شدن si RNA در سلول می‌شود؟

SRP (۴)

SNAR (۳)

RISC (۲)

CstF (۱)

۱۱۹ - وجود ساختار ناجای هیپوگزانتین (Hypoxanthine) در DNA انسان، توسط کدام آنزیم تعمیر می‌گردد؟

(۱) متیل ترانسفراز

AP-Lyase (۱)

(۲) آکتیل آدنین DNA - گلیکوزیلاز

رزوکواز (۳)

۱۲۰ - در هنگام استخراج DNA از سلول‌های گیاهی، کدام ترکیب برای جداسازی کربوهیدرات‌ها از عصاره سلولی،

استفاده می‌شود؟

CaCl_۲ (۲)

CTAB (۱)

Guanidium thiocyanate (۴)

Triton X-100 (۳)

اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا):

۱۲۱ - کدام مورد درباره تنوع موجودات در تالاب‌های الیگوتروف صحیح است؟

(۱) به میزان دی‌اکسیدکربن بستگی دارد.

(۲) به دلیل مواد غذایی زیاد، کم است.

(۳) با توجه به درجه حرارت پایین نمی‌تواند زیاد باشد.

(۴) با توجه به شرایط مناسب محیطی می‌تواند زیاد باشد.

۱۲۲ - میزان آفتکش‌ها بر اثر بزرگ‌نمایی زیستی (Biomagnification) در کدام گروه بیشتر است؟

(۱) زئوپلانکتون‌ها

۱

(۲) ماهیان گوشت‌خوار

۳

(۳) ماهیان پلانکتون خوار

۱

(۴) علفزارهای دریایی

۲

(۵) جنگل‌های مانگرو

۳

(۶) چلپ‌ها

۱

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

243F

آزمون زیست‌شناسی دریا (کد ۱۲۱۶)

- ۱۳۶ - تعداد سطوح غذایی در کدام مورد بیشتر است؟
۱) فراجواشی
۲) ساحلی
۳) مصبی
۴) مناطق باز اقیانوسی
- ۱۳۷ - کدام یک فلز سنگین محسوب نمی‌شود؟
۱) قلع
۲) کادمیوم
۳) کلسیم
۴) کبالت
- ۱۳۸ - مهم‌ترین آلودگی ناشی از جنگ در منطقه خلیج فارس کدام است؟
۱) PAHs
۲) آلودگی‌های صوتی و حرارتی
۳) فلزات سنگین
۴) مواد رادیواکتیو
- ۱۳۹ - در مورد ترکیب جانوری مصب‌ها، کدام جمله صحیح است؟
۱) بیشتر بومی هستند.
۲) بیشتر منشأ آب شیرین دارند.
۳) بیشتر منشأ دریابی دارند.
- ۱۴۰ - کدام مورد قادر سیستم پیشرفت‌جهت دفع آلاینده‌ها هستند؟
۱) دو کفه‌ای‌ها
۲) پستانداران
۳) سرپایان
۴) ماهی‌ها
- ۱۴۱ - در سیستم طبقه‌بندی ساپروی، آب‌های با آلودگی بسیار کم چه نام دارند؟
۱) باکتری‌ها
۲) جلبک‌های قرمز
۳) دیاتومه‌ها
۴) فلزات سنگین
- ۱۴۲ - تولیدکننده‌های اولیه در جوامع چشممه‌های آب گرم اقیانوسی کدامند؟
۱) تنفس هوایی
۲) فتوسنتر
۳) تنفس بی‌هوایی
۴) متابولیسم
- ۱۴۳ - ثبیت کربن (Carbon fixation) توسط کدام پدیده صورت می‌گیرد؟
۱) اکسیژن محلول
۲) نوع بستر
۳) میزان اکسیژن محلول
۴) فارج‌ها
- ۱۴۴ - مهم‌ترین عامل در تعیین جوامع بین جزر و مدنی کدام است؟
۱) شیب بستر
۲) میزان نوترینت‌ها
۳) میزان اکسیژن محلول
۴) میزان تولید اولیه در کدام اکوسیستم زیر بیشتر است؟
- ۱۴۵ - میزان تولید اولیه در کدام اکوسیستم زیر بیشتر است؟
۱) پهنه‌های کلپ
۲) جنگل‌های مانگرو
۳) صخره‌های مرجانی
۴) علفزارهای دریابی
- ۱۴۶ - مهم‌ترین عامل پراکندگی جهانی مرجان‌های صخره‌ساز کدام است؟
۱) امواج
۲) دما
۳) شوری
۴) نور
- ۱۴۷ - مواد آلی خاک چگونه تجزیه می‌شود؟
۱) توسط فعالیت ریشه‌های گیاهان
۲) توسط باکتری‌ها و قارچ‌ها
۳) توسط کرم‌ها، جوندگان و حشرات
- ۱۴۸ - کدام یک از عوامل مؤثر در تولید بالا در اکوسیستم‌های مانگرو نیست؟
۱) شدت نور
۲) مواد غذی
۳) فعالیت میکروارگانیسم‌ها
۴) بالا بودن سطح آب زیرزمینی
- ۱۴۹ - در چرخه ازت، ثبیت الکتروشیمیابی به کدام مورد مربوط است؟
۱) ثبیت اتمسفری
۲) ثبیت باکتریابی
۳) ثبیت بیولوژیک
۴) ثبیت صنعتی
- ۱۵۰ - شکوفایی جلبکی می‌تواند ناشی از کدام مورد باشد؟
۱) Biomagnification
۲) Global warming
۳) Salination
۴) Eutrophication