

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل

439

F

عصر پنجم شنبه
۱۳۹۹/۵/۲



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - کد (۱۳۲۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ماشین‌های کشاورزی	۲۵	۳۱	۵۵
۳	مکانیزاسیون کشاورزی	۲۵	۵۶	۸۰
۴	آمار و احتمالات	۲۰	۸۱	۱۰۰
۵	زراعت عمومی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۶	ریاضیات	۲۰	۱۲۱	۱۴۰
۷	موتور و تراکتور	۲۵	۱۴۱	۱۶۵
۸	طرح آزمایشات کشاورزی	۲۰	۱۶۶	۱۸۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نعلمه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات و قرار می‌شود.

۱۳۹۹

آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- It had not rained on the prairie for several months. Because of the drought, the climate had become very -----.
1) unsteady 2) rigid 3) intense 4) arid
- 2- Deserted for six months, the property began to look more like a jungle and less like a residence—weed grew ----- in the front yard.
1) unchecked 2) unjustified 3) complicated 4) scanty
- 3- Can you please ----- this last part of the lesson for me; I'm not sure I understood.
1) recapitulate 2) identify 3) postulate 4) recount
- 4- Gerry's dissatisfaction with our work was ----- in his expression, although he never criticized us directly.
1) vulnerable 2) bright 3) implicit 4) humble
- 5- The world's coal, oil and gas ----- are finite; one day they will run out, so think now about what you can do to consume less.
1) appliances 2) deposits 3) relics 4) amenities
- 6- You are recommended to use mnemonics to help you ----- important items of information.
1) enumerate 2) expose 3) recall 4) withdraw
- 7- The lifespan of a mayfly is -----, lasting from a few hours to a couple of days.
1) imprecise 2) ephemeral 3) superficial 4) swift
- 8- His words to the press were deliberately -----; he didn't deny the reports but neither did he confirm them.
1) mutual 2) essential 3) dogmatic 4) equivocal
- 9- Hundreds of people had come to see a popular satire, but during the performance a fire started in the theater, and the audience and actors had to ----- the building immediately.
1) expel 2) evacuate 3) disperse 4) detach
- 10- Computers have helped solve some of the mathematical ----- which have puzzled man for many centuries.
1) conundrums 2) caprices 3) artifacts 4) chronologies

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the answer on your answer sheet.

When Newton arrived at Cambridge, the Scientific Revolution of the 17th century was already in full force. The heliocentric view of the universe—theorized by astronomers Nicolaus Copernicus and Johannes Kepler, (11) ----- refined by Galileo—was well known in most European academic circles.

Philosopher René Descartes had begun to formulate a new concept of nature (12) ----- an intricate, impersonal and inert machine. (13) -----, like most universities in Europe, Cambridge was steeped (14) ----- Aristotelian philosophy and a view of nature resting on a geocentric view of the universe, (15) ----- with nature in qualitative rather than quantitative terms.

- | | | | | |
|-----|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 11- | 1) and was later | 2) and later | 3) later was | 4) which was later |
| 12- | 1) like | 2) such as | 3) as | 4) the same |
| 13- | 1) Although | 2) As though | 3) Because | 4) Yet |
| 14- | 1) in | 2) for | 3) with | 4) of |
| 15- | 1) dealt | 2) dealing | 3) by dealing | 4) and was dealt |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Precision agriculture (PA), satellite farming, or site specific crop management (SSCM), is a farming management concept based on observing, measuring and responding to inter and intra-field variability in crops. The goal of precision agriculture research is to define a decision support system (DSS) for whole farm management with the goal of optimizing returns on inputs while preserving resources.

Among these many approaches is a phytogeomorphological approach which ties multi-year crop growth stability/characteristics to topological terrain attributes. The interest in the phytogeomorphological approach stems from the fact that the geomorphology component typically dictates the hydrology of the farm field. The practice of precision agriculture has been enabled by the advent of GPS and GNSS. The farmer's and/or researcher's ability to locate their precise position in a field allows for the creation of maps of the spatial variability of as many variables as can be measured (e.g. crop yield, terrain features/topography, organic matter content, moisture levels, nitrogen levels, pH, EC, Mg, K, and others). Similar data is collected by sensor arrays mounted on GPS-equipped combine harvesters. These arrays consist of real-time sensors that measure everything from chlorophyll levels to plant water status, along with multispectral imagery. This data is used in conjunction with satellite imagery by variable rate technology (VRT) including seeders, sprayers, etc. to

optimally distribute resources. Precision agriculture has also been enabled by unmanned aerial vehicles like the DJI Phantom which are relatively inexpensive and can be operated by novice pilots. These agricultural drones can be equipped with hyperspectral or RGB cameras to capture many images of a field that can be processed using photogrammetric methods to create orthophotos and NDVI maps.

- 16- **The passage points to the fact that -----.**
1) PA owes its existence partly to GNSS
2) spatial variability relies on topography
3) PA is an important component of DSS
4) orthophotos are typically hyperspectral
- 17- **It is stated in the passage that -----.**
1) hydrology of the farm field determines its geomorphology
2) growth stability depends largely on topological attributes
3) SSCM aims to define a DSS for whole farm management
4) farming management concepts result in crop variability
- 18- **According to the passage, the field images captured by the DJI Phantom -----.**
1) can measure even chlorophyll levels 2) can be used to develop NDVI maps
3) employ real-time sensor technology 4) enabled the advent of GNSS
- 19- **The passage mentions that sensor arrays mounted on GPS-equipped combine harvesters -----.**
1) rely on SSCM for their efficiency 2) use variable rate technology (VRT)
3) can detect soil's trace elements 4) can measure plant water status
- 20- **The word ‘novice’ in the passage (underlined) is closest to -----.**
1) ‘part-time’ 2) ‘amateur’ 3) ‘professional’ 4) ‘skilled’

PASSAGE 2:

The most common type of baler in industrialized countries today is the round baler. It produces cylinder-shaped ‘round’ or ‘rolled’ bales. The design has a ‘thatched roof’ effect that withstands weather well. Grass is rolled up inside the baler using rubberized belts, fixed rollers, or a combination of the two. When the bale reaches a predetermined size, either netting or twine is wrapped around it to hold its shape. The back of the baler swings open, and the bale is discharged. The bales are complete at this stage, but they may also be wrapped in plastic sheeting by a bale wrapper, either to keep hay dry when stored outside or convert damp grass into silage. Variable-chamber large round balers typically produce bales from 120 to 180 cm in diameter and up to 150 cm in width. The bales can weigh anywhere from 500 to 1,000 kg, depending upon size, material, and moisture content. Common modern small round balers (also called mini round balers or roto-balers) produce bales 51 to 56 cm in diameter and 52 to 71 cm in width, generally weighing from 18 to 25 kg. Originally conceived by Ummo Luebben circa 1910, the first round baler did not see production until 1947 when Allis-Chalmers introduced the Roto-Baler. Marketed for the water-shedding and light weight properties of its hay bales, AC had sold nearly 70,000 units by the end of production in 1960. The next major innovation began in 1965 when a graduate student at Iowa State University, Virgil Haverdink, sought out Wesley F. Buchele, a professor of Agricultural Engineering, seeking a research topic for a master’s thesis. Over the next

year Buchele and Haverdink developed a new design for a large round baler, completed and tested in 1966, and thereafter dubbed the Buchele-Haverdink large round baler.

- 21- The passage mentions that to convert damp grass into silage once the bales are out of the round baler, they -----.
- 1) plastic wrap the bales 2) keep the hay dry
3) store the bales outside 4) swing the baler open
- 22- It is stated in the passage that round balers -----.
- 1) have a ‘thatched roof’ installed on top of them
2) typically produce bales of 180 cm in diameter
3) balance the bale’s moisture before wrapping it
4) use netting or twine to hold the bale in shape
- 23- It is possible to conclude from the passage that the Buchele-Haverdink baler -----.
- 1) developed out of a design for a roto-baler
2) was never mass produced for public sale
3) can produce bales of up to 150 cm in width
4) has been a top-selling baler across the US
- 24- We understand from the passage that original Allis-Chalmers balers -----.
- 1) have sold nearly 70,000 units so far 2) were, in fact, mini round balers
3) saw their first production in 1910 4) weighed around twenty-five kg
- 25- The word ‘discharge’ in the passage (underlined) is closest to -----.
- 1) ‘take up’ 2) ‘let out’ 3) ‘catch out’ 4) ‘hold up’

PASSAGE 3:

The cotton picker is a machine that automates cotton harvesting in a way that reduces harvest time and maximizes efficiency. The first pickers were only capable of harvesting one row of cotton at a time, but were still able to replace up to forty hand laborers. The current cotton picker is a self-propelled machine that removes cotton lint and seed (seed-cotton) from the plant at up to six rows at a time. There are two types of pickers in use today. One is the stripper picker, primarily found in use in Texas.

They are also found in Arkansas. It removes not only the lint from the plant, but a fair deal of the plant matter as well (such as unopened bolls). Later, the plant matter is separated from the lint through a process dropping heavier matter before the lint makes it to the basket at the rear of the picker. The other type of picker is the spindle picker.

It uses rows of barbed spindles that rotate at high speed and remove the seed-cotton from the plant. The seed-cotton is then removed from the spindles by a counter-rotating doffer and is then blown up into the basket. Once the basket is full the picker dumps the seed-cotton into a module builder. The module builder creates a compact ‘brick’ of seed-cotton, weighing in at approximately 10,000 kg (16 un-ginned bales), which can be stored in the field or in the gin yard until it is ginned. Each ginned bale weighs roughly 218.2 kg. An industry-exclusive on-board round module builder was offered by John Deere in 2007. In c.2008 the Case IH Module Express 625 was designed in collaboration with ginners and growers to provide a cotton picker with the ability to build modules while harvesting the crop.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- 26- The passage mentions that spindle pickers -----.
- 1) have a counter-rotating doffer 2) were developed by John Deere
3) have several module builders 4) normally operate on a gin yard
- 27- According to the passage, building modules while harvesting the crop -----.
- 1) is seen on both spindle and stripper pickers
2) was first developed for cotton pickers in Texas
3) was a necessary ability for early cotton pickers
4) is a relatively new ability for a cotton picker
- 28- It is stated in the passage that stripper pickers -----.
- 1) are smaller than spindle pickers 2) are out of use in Arkansas
3) can remove unopened bolls 4) have two rear and front baskets
- 29- The passage points to the fact that the seed-cotton on spindle pickers' spindles is ----- into the basket.
- 1) 'air pressurised' 2) 'mechanically thrown'
3) 'rolled out' 4) 'manually pushed through'
- 30- The word 'barbed' in the passage (underlined) is best related to -----.
- 1) 'spiralled' 2) 'parallel' 3) 'straight' 4) 'pointed'

ماشین‌های کشاورزی:

- ۳۱- کدام یک از دسته عوامل، بیشتر در بازده (راندمان) مزرعه‌ای ماشین‌های کشاورزی مؤثر هستند؟
- (۱) قیمت دستگاه - قدرت مانور - شکل زمین
(۲) قیمت دستگاه - ظرفیت مخزن - قدرت مانور
(۳) ظرفیت مخزن - قیمت دستگاه - شکل زمین
(۴) ظرفیت مخزن - قدرت مانور - شکل زمین
- ۳۲- کدام توان تراکتور، کمترین مقدار را دارد؟
- (۱) مالبندی (۲) محور توان دهنی (۳) میل لنگی (۴) اکسلی
- ۳۳- اگر زاویه استقرار در یک خیش گاوآهن برگردان دار افزایش یابد، نفوذ آن به خاک چه تغییری می‌کند؟
- (۱) با گل چسبی همراه می‌شود.
(۲) سخت‌تر می‌شود.
(۳) راحت‌تر می‌شود.
(۴) تغییری نمی‌کند.
- ۳۴- اگر فاصله عرضی بین نوک اولین و آخرین شاخه در یک گاوآهن چیزی ۶ فوت باشد و بدانیم عرض کار هر خیش یک فوت است. در این صورت عرض کار این گاوآهن چند فوت است؟
- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷
- ۳۵- با افزایش رطوبت خاک از حالت گاو رو در یک گاوآهن چیزی، چه تأثیری بر عمق شکست و عرض شکست خاک شخم خورده با آن، ایجاد می‌شود؟
- (۱) افزایش - افزایش (۲) کاهش - کاهش
(۳) کاهش - افزایش (۴) افزایش - کاهش
- ۳۶- وظیفه دنباله در گاوآهن برگردان دار، کدام است؟
- (۱) برش ریشه علف‌های هرز
(۲) برش نوار باریکی از خاک در جلوی خیش
(۳) کمک به برگردان شدن و مدفون شدن بهتر بقایا
- ۳۷- علت اصلی برای به کارگیری هرس زنجیری (چنگهای) در اراضی ناهموار کدام است؟
- (۱) سبکی
(۲) قاب منعطف
(۳) عمق کار زیاد
(۴) وجود سامانه تنظیم عمق

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۳۸ - در حالتی که گاوآهن به پیش خیش مجهز است، مقدار زاویه نشست (۸) پروفیل خاک نسبت به حالت بدون پیش خیش چگونه است؟


- (۱) کمتر (۲) بیشتر (۳) برابر (۴) کمتر یا مساوی

- ۳۹ - اگر چرخ محرك یک سیبزمانی کار که از نوع ستاره‌ای فلزی است با یک چرخ لاستیکی با همان قطر عوض شود چه اتفاقی می‌افتد؟

- (۱) فاصله کاشت کمتر می‌شود. (۲) فاصله کاشت بیشتر می‌شود.

- (۳) میزان سرخوردگی چرخ محرك کمتر می‌شود. (۴) میزان سرخوردگی چرخ محرك بیشتر می‌شود.

- ۴۰ - الگوی پاشش یک دستگاه کودپاش سانتریفوژ (گریز از مرکز) با عرض پاشش ۱۲ متر از روش Patternator مطابق شکل زیر به دست آمده است. عرض کار مؤثر به منظور یکنواختی پاشش چند متر است و چنانچه تراکتور بخواهد در انتهای زمین به سمت راست دور بزند تا در مسیر برگشت قرار گیرد، چه مسافتی را باید (برحسب متر) طی کند؟



(۱) ۹/۵ - ۱۰

(۲) ۱۰ - ۹

(۳) ۹ - ۹

(۴) ۹ - ۹/۵

- ۴۱ - در نظر است در یک مزرعه با یک دستگاه سمپاش پشت تراکتوری نوع سوار، در هر هکتار ۳۰۰ لیتر محلول سم پاشیده شود. چنانچه دبی افسانک (نازل) نوع مخروط توخالی ۶/۰ لیتر در ۲۰ ثانیه تنظیم شود و فاصله بین افسانک‌ها ۵ سانتی‌متر باشد، سرعت پیشروی این سمپاش چند کیلومتر بر ساعت است؟

- (۱) ۲/۴ (۲) ۳/۶ (۳) ۵/۴ (۴) ۷/۲

- ۴۲ - در ردیف کاری با قطر موزع ۱۲cm و با حفره‌هایی به فاصله ۴cm، که باید با سرعت $\frac{km}{h}$ بذرها بیم به فاصله ۱۰cm از هم بکارد، برای داشتن کاشت مناسب، موزع چه سرعت دورانی برحسب rmp باید داشته باشد؟

- (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) ۱۵ (۴) ۲۰

- ۴۳ - اگر یک نازل سمپاش قادر به تولید قطر میانه حجمی (VMD) به مقدار ۲۰۰mL در فشار ۱۰۰۰kPa باشد، قطر میانه حجمی این نازل در فشار کاری ۳۵۰kPa چند میکرون (μ) خواهد بود؟

- (۱) ۱۵۱/۷ (۲) ۱۲۱/۷ (۳) ۱۴۱/۷ (۴) ۱۲۱/۲

- ۴۴ - در یک پمپ گریز از مرکز در یک سمپاش، با افزایش دور و فشار پمپ، به ترتیب بدنه پمپ چگونه تغییر می‌باید؟

(۱) افزایش - کاهش (۲) کاهش - افزایش (۳) افزایش - افزایش (۴) کاهش - افزایش

- ۴۵ - به هنگام تزریق آمونیاک مایع، به منظور قطع ارتباط کود اعمال شده با هوای خارج و جذب بهتر توسط خاکدانه‌ها، خاک باید دارای چه شرایطی باشد؟

- (۱) سفت و مرطوب (۲) سفت و خشک (۳) سست و مرطوب (۴) سست و خشک

- ۴۶ - کامل نشدن گره توسط گرهزن بیلر معمولاً به کدام دلیل است؟

- (۱) کوتاه انتخاب کردن طول بسته (۲) تیز بودن بیش از حد تیغه برش نخ

- (۳) بالا رفتن بیش از حد سوزن (۴) تنظیم نبودن انگشتی مخصوص قرار دادن نخ

- ۴۷ - کدام ماشین فاقد تیغه‌های ثابت و متحرک برای برش است؟

- (۱) چاپر (۲) بیلر مکعبی (۳) دروگر شانه‌ای (۴) دروگر بشتابی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۴۸ - دلیل استفاده از یک غلتک لاستیکی و یک غلتک فولادی در پوست کن ذرت کدام است؟

۱) افزایش عمر غلتکها

۲) وادار کردن بلالها به چرخش

۳) جلوگیری از دانه شدن بلالها

۴) ایجاد شوک کمتر به منبع توان و ماشین

- ۴۹ - هدف واحد جداگذرنده یا بیرون کشندۀ در غوزه‌چین‌ها کدام است؟

۱) جدا کردن الیاف پنبه و تخم از غوزه

۲) جدا کردن غوزه از بوته و تمیز کردن الیاف پنبه

۳) جدا کردن پوسته از پنبه و مرتب کردن الیاف پنبه

۴) جدا کردن پنبه از دانه و مرتب کردن الیاف پنبه

- ۵۰ - برای کاهش سرعت تیغه در برش ضربهای کدام عامل مؤثر نیست؟

۱) کاهش ارتفاع مرکز ثقل گیاه

۲) کاهش نیروی برشی اعمالی

۳) کاهش مقاومت خمشی گیاه

۴) کاهش نیروی تیغه تیز اعمالی

- ۵۱ - صفحه پفزا «Fluffing Board» مربوط به کدام دستگاه است؟

۱) ساقه کوبها

۲) خرمن کوبها

۳) ماشین‌های برداشت پنبه

۴) ماشین‌های برداشت غلات

- ۵۲ - گیره‌های علوفه در ماشین‌های بسته‌بند، چه عملی را انجام می‌دهند؟

۱) راندن علوفه به جلو

۲) فشردن بعد از گرفتن

۳) جلوگیری از برگشت علوفه به محفظه بسته‌بندی

۴) افزایش تراکم بسته در محفظه بسته‌بندی

- ۵۳ - چنانچه در مخزن کمباین دانه‌های شکسته مشاهده شود، کدام یک می‌بایست کنترل و تنظیم شود؟

۱) کاهکشها

۲) الکها

۳) پنکه

۴) خرمن کوب

- ۵۴ - چنانچه میزان کشش فنر شناوری در یک دروگر شانه‌ای زیاد باشد، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

۱) شانه برش دچار برش می‌شود.

۲) مقاومت کششی زیاد می‌شود.

۳) دروگر با وزن بیشتری روی زمین حرکت می‌کند.

۴) دروگر پستی و بلندی‌های زمین را به خوبی دنبال می‌کند.

- ۵۵ - توان مصرفی کوبنده کمباین به کدام عامل بستگی ندارد؟

۱) وزن کوبنده

۲) شدت کوبنده

۳) سرعت کوبنده

۴) قطر کوبنده

مکانیزاسیون کشاورزی:

- ۵۶ - هدف اصلی توسعه کشاورزی کدام است؟

۱) افزایش تولید

۲) کاهش هزینه‌های تولید

۳) کاهش سختی کار

۴) مکانیزه کردن

- ۵۷ - یک سامانه بوداشت از یک کمباین و یک اپراتور با قابلیت اعتماد به ترتیب ۸۵٪ و ۸۰٪ تشکیل شده است. اگر

سامانه توسط یک کمباین و یک اپراتور با قابلیت اعتماد به ترتیب ۷۵٪ و ۷۰٪ پشتیبانی شود، قابلیت اعتماد آن

چند درصد است؟

۱) ۶۲

۲) ۶۸٪

۳) ۹۰٪

۴) ۹۷

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۵۸- هزینه انباسته تعمیرات یک دستگاه کمباین غلات در مدت ۱۰۰۰ ساعت اولیه کارکرد با ضرایب تعمیراتی $RF_1 = ۰/۱۴$ و $RF_2 = ۲/۳$ ، چند درصد قیمت اولیه کمباین است؟
- (۱) ۹ (۲) ۱۴ (۳) ۲۲ (۴) ۳۷
- ۵۹- در روند تدریجی توسعه مکانیزاسیون، مرسوم شدن گاشت ردیفی در کدام مرحله اتفاق افتاد؟
- (۱) جایگزین کردن نیروی کنترل انسان در عملیات با ماشین
(۲) مناسبسازی روش‌های زراعی برای کار با ماشین
(۳) نظام تولید مناسب برای کار با ماشین‌های مکانیزه
(۴) سازگارکردن گیاهان به نفع مکانیزاسیون
- ۶۰- هنگام انجام عملیات با یک ماشین کشاورزی در یک مزرعه، مدت زمان دور زدن یک‌چهارم مدت زمان مؤثر عملیات در هر هکتار باشد، شاخص مزرعه‌ای ماشین (Field Machine Index) چند درصد است؟
- (۱) ۲۵ (۲) ۵۰ (۳) ۷۵ (۴) ۸۰
- ۶۱- اگر در یک سمپاش پشت تراکتوری، عرض کار و سرعت پیشروی با اضافه کردن بوم سمپاش و افزایش دندۀ تراکتور افزایش یابد، انتظار می‌رود که ظرفیت مزرعه‌ای سمپاش و بازده آن به ترتیب چه تغییری کند؟
- (۱) افزایش - کاهش (۲) افزایش - افزایش (۳) کاهش - افزایش (۴) کاهش - کاهش
- ۶۲- ارزش ماشینی در سال دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب $۴,۰۵۰,۰۰۰$ ، $۴,۵۰۰,۰۰۰$ ، $۵,۰۰۰,۰۰۰$ و $۳,۶۴۵,۰۰۰$ تومان است. استهلاک سال دوم چند تومان است؟
- (۱) $۴۰۵,۰۰۰$ (۲) $۴۵۰,۰۰۰$ (۳) $۵۰۰,۰۰۰$ (۴) $۵۵۰,۰۰۰$
- ۶۳- برای محاسبه توان مورد نیاز جهت شخم با یک گاوآهن بشقابی، رابطه مناسب کدام است؟ (S: سرعت پیشروی)
- (۱) $۵/۲ + \circ / ۳۹S$ (۲) $۵/۲ + \circ / ۳۹S^2$ (۳) $۵/۲S + \circ / ۳۹S^3$ (۴) $۵/۲S^2 + \circ / ۳۹S^4$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

۶۴- یک دستگاه گاوآهن بشقابی به عرض کار ۵/۹ متر در خاک متوسط با مقاومت $\frac{N}{cm^2}$ ۶ به عمق کار ۲۰ سانتی‌متر

با سرعت پیشروی $\frac{km}{hr}$ ۶ شخم می‌زند. چنانچه در هنگام عملیات شخم در زمین ناهمگن تا ۳۰٪ به سطح مقطع

شخم اضافه شود، به چند کیلووات توان مالبندی بیشتری نیاز دارد؟

۵/۴ (۱)

۱۲/۴ (۲)

۱۸/۴ (۳)

۲۳/۴ (۴)

$$65- \text{در رابطه } P_{fuel} = \frac{HV \times MF}{K} \text{، مقدار K چقدر است؟}$$

(MF): آهنگ مصرف سوخت بر حسب $\frac{kg}{h}$ و HV: ارزش گرمایی سوخت بر حسب $\frac{kJ}{kg}$ است

۳/۶ (۱)

۱۰/۶ (۲)

۱۰۰۰ (۳)

۳۶۰۰ (۴)

۶۶- در رابطه توان $P = \frac{F \times V}{K}$ ، اگر F بر حسب اسب بخار، V بر حسب کیلوگرم و K بر حسب کیلومتر بر ساعت باشد،

مقدار K چقدر است؟

۲۷ (۱)

۳۶ (۲)

۲۷۰ (۳)

۳۶۰ (۴)

۶۷- هرگاه در هنگام کشیدن یک دستگاه گاوآهن قلمی (چیزل) به گونه‌ای عمل شود که هردو: «ضریب کشش و انتقال (T&T)» و «ضریب باردهی (L)» کاهش یابند، چه تأثیری در قدرت بیشینه معادل محور توان دهی (PTOP_{max}) می‌گذارد؟

(۱) افزایش - کاهش

(۲) کاهش - افزایش

(۳) کاهش - کاهش

۶۸- در یک دستگاه تراکتور، کدام گزینه درخصوص توان‌های ایجاد شده در تراکتور از نظر بزرگی مقدار توان (از چپ به راست)، نادرست است؟

(۱) توان در مالبند - توان در محور O - توان در اکسل

(۲) توان در مالبند - توان در اکسل - توان در جعبه دنده

(۳) توان در اکسل - توان در محور O - توان در جعبه دنده

(۴) توان در مالبند - توان در اکسل - توان در محور O

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱


439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲) (۱۳۴۲)

- ۶۹- در انجام عملیات آماده کردن زمین زراعی جهت کشت یونجه با سه ماشین شامل گاوآهن برگردان دار، هرس دیسکی (دیسک) و ماله (لولر) که قابلیت اعتماد آنها به ترتیب برابر با ۹۰، ۷۵ و ۸۰ درصد باشد، قابلیت اطمینان کل مجموعه چند درصد است؟

- (۱) ۵۴
- (۲) ۷۵
- (۳) ۸۱
- (۴) ۹۰

- ۷۰- عملیات کاشت گندم مطابق دیاگرام زیر است. میزان قابلیت اطمینان عملیات کاشت چقدر است؟



- ۷۱- مبنای محاسبه هزینه استهلاک ماشین، به روش مجموع ارقام سالهای عمر مفید چگونه است؟

- (۱) مبنای محاسبه ثابت ولی درصد و ضریب استهلاک در هر سال متغیر است.
- (۲) مبنای محاسبه متغیر ولی ضریب و درصد استهلاک سالانه ثابت است.
- (۳) مبنای محاسبه و نیز ضریب و رقم استهلاک ثابت است.
- (۴) مبنای محاسبه استهلاک براساس قیمت‌های رایج است.

- ۷۲- عمر مفید هر دستگاه چاپر خودرو برای یک دوره ۱۰ ساله ۲۰۰۰ ساعت است. هرگاه دو دستگاه چاپر خودرو به طور متوسط به ترتیب ۱۲۵ و ۲۵ ساعت در سال کار کنند، عمر اقتصادی آنها به ترتیب چند سال در نظر گرفته می‌شود؟

- (۱) ۱۰، ۱۰
- (۲) ۱۰، ۱۶
- (۳) ۸، ۱۰
- (۴) ۸، ۱۶

- ۷۳- اگر هزینه متغیر در هکتار برداشت گندم با کمباین برابر با $\left(\frac{6000}{x} + 10\right)$ دلار باشد و هزینه ثابت برداشت ۱۰۵۰۰ دلار باشد، نقطه سربه سر چند هکتار است؟ (x: هکتاری که در سال برداشت می‌کند و نرخ اجرت محلی ۱۰۰۰ دلار در هکتار است).

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۱۰۵
- (۳) ۲۶۰
- (۴) ۳۶۰

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

439F

صفحه ۱۲

- ۷۴- قیمت اولیه یک دستگاه تراکتور ۴۰ میلیون تومان است. هزینه انباسته تعمیر و نگهداری این تراکتور با در نظر گرفتن ضرایب تعمیراتی RF_1 و RF_2 به ترتیب 0.02 و 0.05 باشد، پس از چند ساعت از کارکرد اولیه به 20 میلیون تومان می‌رسد؟
- (۱) ۲۰۰۰ (۲) ۳۰۰۰ (۳) ۴۰۰۰ (۴) ۵۰۰۰
- ۷۵- هرگاه نرخ بهره متداول 20 درصد و لکن نرخ تورم عمومی از 14 به 25 درصد افزایش یابد، نرخ بهره حقيقی در محاسبات هزینه و سود سرمایه به ترتیب چند درصد در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) $-4, 0$ (۲) $0, 5/25$ (۳) $-4, 5/25$ (۴) $5, 6$
- ۷۶- در یک منطقه 100 دستگاه تراکتور 150hp با ادوات خاکورزی و کاشت اختصاصی وجود دارد. اگر عملیات زراعی شامل شخم یکبار، دیسک دوبار و کاشت باشد و زمان مورد نیاز هر هکتار شخم زدن، دیسک زدن و کاشت به ترتیب $2, 1/5$ و 2 ساعت باشد، در صورتی که روزهای کاری 25 روز و ساعت کاری روزانه 8 ساعت باشد، توان عملیاتی کاشت چند هکتار است؟
- (۱) ۵۷۱۴ (۲) ۴۸۱۴ (۳) ۳۶۳۶ (۴) ۲۸۵۷
- ۷۷- اگر هر روز تأخیر در کاشت گندم 5 کیلوگرم عملکرد آن را کاهش دهد و عملکرد مزرعه 5 تن در هکتار باشد و تلفات برداشت با کمباین 100 کیلوگرم در هکتار پیش‌بینی شود، ضریب تأخیر کاشت چند درصد است؟
- (۱) $0/5$ (۲) 1 (۳) $1/5$ (۴) 2
- ۷۸- مساحت مزرعه‌ای 75 هکتار، برداشت آن با یک علف بُر با ظرفیت مزرعه‌ای روزانه $7/2$ هکتار انجام می‌شود. در صورتی که جهت برداشت 5 روز فرصت مناسب داشته باشیم و پس از آن، برداشت با تأخیر انجام شود، تأخیری ha-day چقدر است؟
- (۱) ۱۲۴ (۲) ۱۲۵ (۳) ۱۲۶ (۴) ۱۲۷
- ۷۹- محل تماس تسممه‌ها و پولی‌ها، کدام یک از مخاطرات متداول در ماشین‌های کشاورزی را ایجاد می‌کند؟
- (۱) نقاط پیچاندن (۲) نقاط گیرکردن (۳) نقاط برش (۴) نقاط آزاد دوران

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۸۰ بورسی دامنه حرکتی اندام انسان و چگونگی حرکت آن‌ها، موضوع کدام علم است؟
- (۱) کارسنجی (۲) بیومکانیک (۳) فیزیولوژی کار (۴) آنتروپومتری

آمار و احتمالات:

- ۸۱ در جدول فراوانی زیر به ترتیب میانگین حسابی و مذکور کدام است؟

حدود دسته	فراوانی (f)	
۱-۵	۲	(۱) ۱۰ و ۱۰
۶-۱۰	۵	(۲) ۹ و ۱۰
۱۱-۱۵	۲	(۳) ۱۰ و ۸
۱۶-۲۰	۱	(۴) ۹ و ۸

- ۸۲ در نمونه‌ای با $f = 4$ و $\bar{x} = 7$ اگر در فرمول $\sum (x_i - \bar{x})^2$ از عدد ۱۱ استفاده شود، حاصل چه تغییری خواهد داشت؟

- (۱) به آن اضافه می‌شود.
(۲) ۶۴ به آن اضافه می‌شود.
(۳) ۲۲ برابر می‌شود.
(۴) ۱۶ برابر می‌شود.

- ۸۳ امید ریاضی جدول زیر، برابر کدام است؟

x_i	۱۰	۲۰	۳۰
P_i	۰,۲	۰,۴	۰,۴

- (۱) ۳۰
(۲) ۲۵
(۳) ۲۲
(۴) ۲۰

- ۸۴ میانگین حسابی قد ۵۰۰ دانشجوی سال اول برابر $170\frac{5}{5}$ سانتی‌متر است. اگر ۱۵۰ نفر از این دانشجویان دختر با میانگین قد ۱۶۰ سانتی‌متر باشند. میانگین حسابی قد دانشجویان پسر برابر کدام است؟

- (۱) ۱۶۸
(۲) ۱۷۰
(۳) ۱۷۵
(۴) ۱۸۱

- ۸۵ گزینه صحیح کدام است؟

- (۱) به میانگین نمونه پارامتر گویند و آن را با \bar{X} نشان می‌دهد.
(۲) به میانگین نمونه آماره گویند و آن را با M نشان می‌دهند.
(۳) به میانگین و واریانس حاصل از مطالعه نمونه پارامتر گویند و آن‌ها را به ترتیب با \bar{X} و S^2 نشان می‌دهند.
(۴) به میانگین و واریانس حاصل از مطالعه جمعیت پارامتر گویند و آن‌ها را به ترتیب با M و S^2 نشان می‌دهند.

- ۸۶ رابطه $L = \frac{f - f_{-1}}{(f - f_{-1}) + (f - f_{+1})}$ معرف کدام پارامتر است؟

- (۱) مذ (۲) میانه (۳) میانگین هارمونیک (۴) میانگین حسابی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۸۷ - جدول فراوانی متغیر x به صورت زیر است:

x_i	۵	۶	۷	۸	۹
f_i	۵	۸	۱۰	۱۲	۵

مقدار فراوانی تجمعی متناظر با دسته چهار کدام است؟

- (۱) ۱۲
(۲) ۱۷
(۳) ۲۲
(۴) ۳۵

- ۸۸ - در مورد احتمال عدد ۴ و غیره در پرتاب یک تاس متوازن، کدام مورد درست است؟

- (۱) این دو پیشامد متمم و سازگار هستند.
(۲) این دو پیشامد مستقل و ناسازگار هستند.
(۳) این دو پیشامد متمم، غیرمستقل و ناسازگار هستند.
(۴) این دو پیشامد متمم، مستقل و ناسازگار هستند.

- ۸۹ - احتمال مشاهده یک بیماری در مزرعه گوجه‌فرنگی 0.001 است. اگر 1000 بوته تصادفی از گیاهان این مزرعه انتخاب شود، احتمال مشاهده دو بوته بیمار برابر کدام است؟

$$\frac{e^{-2}}{2!} \quad (۱)$$

$$C_{1000}^2 (0.001)^2 (0.999)^{998} \quad (۲)$$

$$C_{1000}^2 (0.001)^2 (0.999)^{998} \quad (۳)$$

$$C_{1000}^2 (0.001)^2 (0.999)^{998} \quad (۴)$$

- ۹۰ - A و B دو پیشامد مستقل هستند. اگر $P(A) = 0.3$ و $P(B) = 0.2$ باشد، آنگاه $P(A \cup B)$ چقدر است؟

- (۱) ۰.۰۶
(۲) ۰.۳۰
(۳) ۰.۴۴
(۴) ۰.۵۰

- ۹۱ - حاصل تقسیم واریانس بین گروه‌ها به واریانس درون گروه‌ها از کدام توزیع آماری پیروی می‌کند؟

- (۱) χ^2
(۲) F
(۳) Z
(۴) t

- ۹۲ - توزیع متغیر تصادفی دارای مشخصه‌های $E(X) = np$ ، $E[X - E(X)]^2 = np$ است، نام توزیع کدام است؟

- (۱) پواسن
(۲) دو جمله‌ای
(۳) هندسی
(۴) نرمال

- ۹۳ - تعداد جلساتی که یک دانشجو در هر ترم غیبت می‌کند، دارای کدام نوع توزیعی است؟

- (۱) پواسن
(۲) نرمال
(۳) هندسی
(۴) چوله به چپ

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

-۹۴- به شرط وجود استقلال، کدام گزینه دارای توزیع F است؟

$$\frac{\chi^2_1}{\chi^2_2} \quad (1)$$

$$\frac{\chi^2_1 / df_1}{\chi^2_2 / df_2} \quad (2)$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \quad (3)$$

$$\frac{N(0, 1)}{\chi^2 / df} \quad (4)$$

-۹۵- محققی معتقد است که انحراف معیار دستگاه غلظت‌سنج آزمایشگاه وی برابر با ۲ است، در اندازه‌گیری محلولی با غلظت معین، مقادیر $4/1$ ، $5/2$ و $10/2$ ثبت شده است. آیا می‌توان ادعای محقق را در سطح احتمال 5% رد کرد؟

$$\chi^2_{0.975, 2} = 0.0506, \chi^2_{0.025, 2} = 7.38$$

(۱) خیر، چون χ^2 محاسبه شده بزرگ‌تر از $0.025, 2$ است.

(۲) خیر، چون χ^2 محاسبه شده بین دو χ^2 جدول است.

(۳) بله، چون χ^2 محاسبه شده کوچک‌تر از $0.025, 2$ است

(۴) بله، چون χ^2 محاسبه شده بین دو χ^2 جدول است.

-۹۶- اگر x متغیر مستقل و y متغیر وابسته باشد، با داشتن اطلاعات زیر اگر مقدار $r = x$ باشد، مقدار y کدام است؟

$$\{ n = 7, \bar{x} = 4, \bar{y} = 4, \sum xy = 94, \sum x^2 = 124$$

۷ (۱)

۵ (۲)

۲/۵ (۳)

۱/۵ (۴)

-۹۷- به منظور بررسی وجود رابطه معنی‌دار بین دو متغیر x و y در یک جامعه، تعداد ۱۱ فرد به صورت تصادفی انتخاب شده و مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر (r) برابر $8/0$ برآورد شده است. براساس این بررسی و با توجه به روابط و اطلاعات زیر:

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}, t_{(0.05, 9)} = 1.833, t_{(0.01, 9)} = 2.821, t_{(0.001, 9)} = 4.297$$

رابطه بین دو صفت x و y در جامعه مورد بررسی، در چه سطحی معنی‌دار است؟

۰/۰۱ (۱)

۰/۰۰۱ (۲)

۰/۰۵ (۳)

۰/۰۰۴ (۴)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

۹۸- اگر میزان $y = 5 + 0.5x$ و ضریب رگرسیون x و y مساوی $2/0$ باشد، ضریب تشخیص چقدر خواهد بود؟

- (۱) $0/35$
- (۲) $0/5$
- (۳) $0/1$
- (۴) $0/2$

۹۹- وقتی که یک فرد یا عضو مورد آزمایش تحت دو نوع رفتار قرار گیرد، برای مقایسات میانگین لازم است از کدام نوع مشاهدات استفاده شود؟

- (۱) جفت نشده
- (۲) جفت شده
- (۳) تصادفی
- (۴) مستقل

۱۰۰- با اندازه‌گیری دو صفت X و Y از ۵ نمونه تصادفی از یک جامعه مقادیر X و Y به صورت جدول زیر است:

X	۲	۶	۲	۴	۱
Y	۴	۸	۴	۷	۲

در صورت بدست آوردن معادله خط رگرسیون $Y = a + bX$ ، از اعداد جدول فوق را با استفاده از روابط زیر:

$$b = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}, \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

کدام گزینه، درست است؟

- (۱) $Y = +2/5 + 1/4X$
- (۲) $Y = 2/1 + 1/6X$
- (۳) $Y = 1/4 - 2/1X$
- (۴) $Y = 1/4 + 1/2X$

زراعت عمومی:

۱۰۱- نیاز بهاره‌سازی در گندم باعث کدام مورد می‌شود؟

(۱) تحریک گل انگیزی در فصل بهار

(۳) جلوگیری از گل انگیزی قبل از سرمای زمستان

۱۰۲- بروداشت یونجه و ذرت به ترتیب به کمک کدام وسیله انجام می‌شود؟

(۱) چاپر - موور

(۲) چاپر - چاپر

(۳) موور - موور

(۴) چاپر - چاپر

۱۰۳- برای جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق دیم، به کارگیری کدام نوع گاوآهن مناسب‌تر است؟

(۱) بشقابی

(۲) برگرداندار یک طرفه

(۳) دیسکی

(۴) قلمی

۱۰۴- کدام گزینه، معرف ارزش واقعی بذر «Real Value of Seed» است؟

(۱) این معیار نشانگر کیفیت بذر بر حسب درجه خلوص و درصد قوه نامیه آن است.

(۲) این معیار به درصد رطوبت بذر بستگی دارد و برای بذور گواهی شده همواره بالاتر است.

(۳) این معیار نشانگر شرایط انبار و نگهداری بذر است که مدت زمان استفاده از انبار بذر را نشان می‌دهد.

(۴) معیاری است برای بذور اصلاح شده‌ای که در اختیار زارعین قرار می‌گیرند تا همیشه خلوص و بکنواختی ژنتیکی خود را حفظ کنند.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

439F

صفحه ۱۷

- ۱۰۵- پس از آبیاری کامل و خروج آب شعلی، مقدار رطوبت خاک در کدام مرحله قرار می‌گیرد؟
(۱) رطوبت اشباح
(۲) ظرفیت زراعی
(۳) نقطه پژمردگی دائم
(۴) نقطه پژمردگی موقت
- ۱۰۶- کدام گزینه در ارتباط با برگ، درست است؟
(۱) برگ نقش چندانی در ایجاد تعادل حرارتی در گیاه ندارد.
(۲) سن برگ های پایینی معمولاً کمتر از برگ های بالایی گیاه است.
(۳) در گیاهان با فرم رشد محدود تولید برگ های جدید با تشکیل گل متوقف نمی شود.
(۴) در گیاهان گل غیرانتهایی یا رشد نامحدود تقریباً تا آخر عمر گیاه به طور مداوم برگ های جدید تولید می شود.
- ۱۰۷- کدام گیاه زراعی از شاخص برداشت بالاتری برخوردار است؟
(۱) آفتابگردان
(۲) چمندر قند
(۳) کلزا
(۴) گلرنگ
- ۱۰۸- اگر تراکم بوته جو معادل ۲/۵ میلیون بوته در هکتار باشد و فاصله خطوط کاشت ۲۰ سانتی متر باشد، فاصله بوته ها روی هر خط چند سانتی متر است؟
(۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۲۰
(۴) ۴۰
- ۱۰۹- هدف اصلی از کاربرد هرس یا دندانه کدام است؟
(۱) اختلاط کود با خاک مزرعه
(۲) جمع آوری بقاوی گیاهی
(۳) سله شکنی
(۴) کنترل علف های هرز
- ۱۱۰- تکثیر در سیب زمینی، نیشکر و زعفران به وسیله کدام اندام ها انجام می شود؟
(۱) غده - ساقه - طوقه
(۲) غده - ساقه - برگ
(۳) ساقه زیر زمینی - ریشه - برگ
(۴) ساقه زیر زمینی - قلمه ساقه هوایی - پیاز
- ۱۱۱- در مورد انتخاب ارقام مناسب گیاهان زراعی برای عرض های جغرافیایی مختلف کشور، کدام گزینه درست است؟
(۱) در مورد گیاهان روز بیاند، رقم هایی برای عرض های جغرافیایی بالا مناسب هستند که حساس به طول روز باشند.
(۲) در مورد گیاهان روز بیاند، رقم هایی برای عرض های جغرافیایی پایین مناسب هستند که حساس به طول روز باشند.
(۳) در مورد گیاهان روز کوتاه، ارقامی برای عرض های جغرافیایی پایین مناسب هستند که حساس به طول روز باشند.
(۴) در مورد گیاهان روز کوتاه، ارقامی برای عرض های جغرافیایی بالا مناسب هستند که حساس به طول روز باشند.
- ۱۱۲- در طبیعت، توانایی مقاومت بذر های گیاهان به یخ بندان زمستانه ناشی از کدام عامل است؟
(۱) سختی پوسته بذر
(۲) کمی رطوبت بذر
(۳) وجود کرک
(۴) وجود پروتئین در بذر
- ۱۱۳- کدام گیاه نسبت به شوری خاک حساس تر است؟
(۱) لوبیا
(۲) سویا
(۳) کتان
(۴) گلرنگ
- ۱۱۴- گندم های ماکارونی نسبت به گندم های نان دارای چه خواصی هستند؟
(۱) وزن هزار دانه و عملکرد بیشتری دارند.
(۲) وزن هزار دانه کمتر و عملکرد بیشتری دارند.
(۳) وزن هزار دانه و عملکرد کمتری دارند.
- ۱۱۵- غده سیب زمینی از نظر گیاه شناسی را چه می گویند؟
(۱) برگ تغییر شکل یافته
(۲) ریشه غده ای
(۳) ساقه تغییر شکل یافته
(۴) ساقه تغییر شکل یافته

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۱۱۶- نیترو باکترها در خاک، نیتریت را به کدام مورد اکسیده می‌کنند؟
 ۱) آمونیم ۲) دی‌اکسید نیتروژن ۳) نیترات
 ۴) گاز نیتروژن
- ۱۱۷- بذرگیری در کدام گیاه علوفه‌ای نسبت به بقیه گیاهان مشکل‌تر است؟
 ۱) اسپرس ۲) سویا ۳) گاودانه
 ۴) یونجه
- ۱۱۸- اصطلاح «گاو رو» در کشاورزی و زراعت به کدام زمان می‌گویند؟
 ۱) رطوبت خاک در حد فاصل ظرفیت زراعی و نقطه پرمندگی دائم باشد.
 ۲) رطوبت خاک در حد فاصل اشباع و ظرفیت زراعی باشد.
 ۳) رطوبت خاک در حد قابل استفاده برای گیاه باشد.
 ۴) رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی باشد.
- ۱۱۹- در زراعت دیم مکانیزه، اگر گاو‌های قلمی در اختیار نباشد از کدام وسیله می‌توانیم برای شخم زدن زمین استفاده کنیم؟
 ۱) زیرشکن ۲) دیسک ۳) گاو‌های ایرانی ۴) گاو‌های بشقابی
- ۱۲۰- نقطه جبرانی نور در واکنش گیاه به کمیت نور، نقطه نشعشعی است که در آن:
 ۱) فتوسنتر ناخالص بزرگ‌تر از تنفس می‌شود و در گیاهان سایه‌پسند کمتر از نورپسند است.
 ۲) فتوسنتر ناخالص و تنفس برابر می‌شوند و در گیاهان سایه‌پسند کمتر از نورپسند است.
 ۳) فتوسنتر خالص بزرگ‌تر از تنفس می‌شود و در گیاهان سایه‌پسند و نورپسند متفاوت است.
 ۴) فتوسنتر خالص و تنفس برابر صفر می‌شود و در گیاهان سایه‌پسند و نورپسند یکسان است.

ریاضیات:

۱۲۱- اگر $[x] = \frac{1-2x}{x+1}$ ، $f(x) = -x + [x]$ ، $g(x) = \text{gof}$ باشند، برد تابع gof ، کدام است؟

$(-\infty, 1]$ (۲)	$[1, +\infty)$ (۱)
$[0, 1]$ (۴)	$(-1, +\infty)$ (۳)

۱۲۲- دو تابع x و y مفروض‌اند. معادله خط مجانب نمودار تابع gof ، کدام است؟

$x = -1$ (۲)	$x = 1$ (۱)
$y = 1$ (۴)	$y = -1$ (۳)

۱۲۳- حد عبارت $\left(\frac{1-\cos 2x}{2x^2} \right)^{\frac{1}{x}}$ وقتی $x \rightarrow 0$ ، کدام است؟

$e^{-\frac{1}{2}}$ (۲)	$e^{\frac{1}{2}}$ (۱)
$e^{-\frac{1}{4}}$ (۴)	$e^{\frac{1}{4}}$ (۳)

۱۲۴- در تابع مشتق‌پذیر f داریم $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)-9}{x+2} = \frac{3}{4}$ در نقطه $x = 3$ کدام است؟

$\frac{3}{2}$ (۲)	$\frac{2}{3}$ (۱)
$\frac{1}{2}$ (۴)	$\frac{1}{4}$ (۳)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

۱۲۵ - مشتق مرتبه دهم تابع $f(x) = \ln(x-x^2)$ ، به ازای $x = \frac{1}{2}$ کدام است؟

$-9! \times 2^{11}$ (۲) (۱) صفر

$9! \times 2^{11}$ (۴) $-9! \times 2^{10}$ (۳)

۱۲۶ - مساحت ناحیه محدود به منحنی $y = \frac{\sin x}{\sqrt{2-\cos^2 x}}$ و محور x ها در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟

$\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱)

$\frac{\pi}{2}$ (۴) $\frac{\pi}{4}$ (۳)

۱۲۷ - حاصل انتگرال $\int_{-1}^1 (3^x + 3^{-x}) \sin \frac{\pi}{2} x dx$ کدام است؟

$\frac{2}{3}$ (۲) (۱) صفر

$\frac{5}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$ (۳)

۱۲۸ - در بسط مکلورن تابع $f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ کدام است؟

$\frac{1}{9!}$ (۲) $-\frac{1}{9!}$ (۱)

$\frac{1}{9}$ (۴) $-\frac{1}{9}$ (۳)

۱۲۹ - اگر $y = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{9+4t^2}}$ مقدار x در نقطه ۲، کدام است؟

۴ (۲) (۱)

۱/۶ (۴) ۳/۶ (۳)

۱۳۰ - خط قائم بر نمودار تابع $f(x) = x \int_2^x \frac{dt}{t^2+2}$ در نقطه $x=2$ ، محور y ها را با کدام عرض قطع می کند؟

۶ (۲) (۱)

۱۰ (۴) ۸ (۳)

۱۳۱ - قاعده جسمی منطبق بر ناحیه واقع بین محور x ها و منحنی $y = \sin x$ در بازه $[0, \frac{\pi}{2}]$ و مقطع این جسم با هر

صفحة عمود بر محور x ها یک مثلث متساوی الاضلاع است که یک ضلع آن بر قاعده جسم محاط است. حجم جسم چند برابر $\pi\sqrt{3}$ است؟

$\frac{1}{12}$ (۲) $\frac{1}{6}$ (۱)

$\frac{1}{8}$ (۴) $\frac{1}{16}$ (۳)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲) (۱۳۴۲)

۱۳۲ - یکی از ریشه‌های سوم عدد $-1+2i$ به صورت $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ است. دو تابی (r, θ) کدام است؟

$$\left(\sqrt[4]{2}, \frac{11\pi}{12}\right) \quad (2)$$

$$\left(\sqrt[3]{2}, \frac{\pi}{4}\right) \quad (4)$$

$$\left(\sqrt[4]{2}, \frac{7\pi}{12}\right) \quad (1)$$

$$\left(\sqrt[3]{2}, \frac{17\pi}{12}\right) \quad (3)$$

۱۳۳ - منحنی به معادله $y = a \cosh \frac{x}{a}$, $0 \leq x \leq b$ را حول محور x ها دوران می‌دهیم. نسبت عدد سطح دوران به عدد حجم، کدام است؟

$$\frac{1}{a} \quad (2)$$

$$\frac{b}{a} \quad (4)$$

$$\frac{2}{a} \quad (1)$$

$$\frac{2b}{a} \quad (3)$$

۱۳۴ - مаксیمم تابع $f(x,y,z) = 2x + 6y + 10z$ با شرط $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کدام است؟

$$54 \quad (2)$$

$$70 \quad (4)$$

$$45 \quad (1)$$

$$60 \quad (3)$$

۱۳۵ - مشتق سویی تابع $z = f(x,y)$ در نقطه (x_0, y_0) در جهت بردارهای $\vec{j} + \vec{i}$ و $\vec{i} + \vec{j}$ -به ترتیب $\frac{-9}{\sqrt{10}}, \frac{4}{\sqrt{5}}$ است. اندازه بردار گرادیان در این نقطه کدام است؟

$$\sqrt{11} \quad (2)$$

$$2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$3\sqrt{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{13} \quad (3)$$

۱۳۶ - اگر $z = \ln \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ باشد، z کدام است؟

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$4 \quad (4)$$

$$1 \quad (1)$$

$$z \quad (3)$$

۱۳۷ - حد تابع $z = \frac{x-y}{x+2y}$ در نقطه $(0,0)$ کدام است؟

$$-\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (4)$$

$$0 \quad (1)$$

$$\text{حد ندارد} \quad (3)$$

۱۳۸ - حجم برشیده شده از استوانه $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ توسط کره $x^2 + y^2 = 2y$ کدام است؟

$$12 \quad (2)$$

$$16 \quad (4)$$

$$8\pi \quad (1)$$

$$8 \quad (3)$$

۱۳۹ - گشتاور ماند سطح مستطیل به اضلاع $x=0$, $x=3$, $y=0$ و $y=4$ نسبت به مبدأ مختصات کدام است؟

$$100 \quad (2)$$

$$60 \quad (4)$$

$$90 \quad (1)$$

$$120 \quad (3)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲)

۱۴۰- فاصله مرکز نقل جسم همگن محدود به رویه $x^2 - y^2 - z = 4$ و صفحه $z = 0$ از صفحه xoy کدام است؟

$$\frac{4}{3} \quad (2)$$

$$1 \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\frac{5}{3} \quad (3)$$

موتور و تراکتور:

۱۴۱- اگر در یک موتور، جرم هوای مصرفی در یک سیلندر و در یک چرخه $5/000$ کیلوگرم، حجم جابه‌جایی سیلندر $5/000$ مترمکعب و بازده حجمی 80 درصد باشد، چگالی هوای خارج از موتور چند کیلوگرم بر مترمکعب بوده است؟

$$1/5 \quad (4) \quad 1/25 \quad (3) \quad 1 \quad (2) \quad 0/8 \quad (1)$$

۱۴۲- در موتورهای هواخنک، افزایش قطر سیلندر با کدام رابطه از سطح و حجم آن محدود می‌شود؟



۱۴۳- در موتورهای احتراقی مدرن، برای کنترل آلاینده‌های NOx کدام روش‌ها استفاده می‌شود؟

(۱) کنترل مقدار هوای ورودی و سوخت تزریقی

(۲) استفاده از هوای اضافی توسط توربومشارکرها و سوپرمارکرها

(۳) کنترل دمای موtor توسط سیستم خنک‌کننده و کنترل مقدار سوخت

(۴) بازخورانی گاز خروجی با استفاده از کنترل همپوشانی سوپاپ‌ها و سامانه EGR

۱۴۴- در سیستم‌های سوخت‌رسانی مجهز به ریل، فشار تفاضلی سوخت نسبت به کدام فشار کنترل شده و فشار پاشش سوخت در انژکتورها در حین یک تزریق چگونه است؟

(۱) جو - متغیر

(۴) منیفولد خروجی - ثابت

۱۴۵- در موtor احتراقی وقتی مقدار لامیدا بزرگ‌تر از ۱ است، احتراق چگونه بوده و با چه مقداری از هوای اتفاق می‌افتد؟

(۲) فقیرسوز - کمتر

(۴) غنی‌سوز - بیش از حد

۱۴۶- مزیت‌های سیستم خنک‌کننده فعال (پمپ آب الکتریکی) کدام است؟

(۱) افزایش توان خروجی - مصرف زیاد سوخت - کاهش انرژی

(۲) افزایش دمای موtor - کنترل آلاینده‌ها - کاهش استهلاک سیستم خنک‌کننده

(۳) کاهش مصرف سوخت - آلاینده‌های کمتر - کاهش سایش موtor

(۴) کاهش سایش موtor - روغن‌کاری بهتر - افزایش توان خروجی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

439F

صفحه ۲۲

۱۴۷- در موتورهای احتراق داخلی، هدف از تغییر طول و قطر منیفوولد هوای ورودی، بهبود کدام بازده موتور است؟

- (۱) ترمزی (۲) ترمودینامیکی (۳) حجمی (۴) مکانیکی

۱۴۸- یک موتور چهار سیلندر چهار زمانه اشتعال جرقه‌ای با توان ترمزی مشخص کار می‌کند. با نصب سوپرشارژی بر روی آن، توان انديکاتوري ۵ درصد افزایش می‌يابد. کدام عبارت در مورد توان ترمزی آن درست است؟

- (۱) کمتر از ۵ درصد افزایش می‌يابد.
(۲) بيشتر از ۵ درصد افزایش می‌يابد.
(۳) ۵ درصد افزایش می‌يابد.
(۴) تغييری نمی‌کند.

۱۴۹- در چرخه واقعی موتور، فرایند احتراق، چه نوع فرایندی است؟

- (۱) ايزونتروبيک (۲) آديباباتيك (۳) شبه تعادلي (۴) غيرآديباباتيك

۱۵۰- در یک موتور چهارسیلندر چهار زمانه با ترتیب احتراق → ۱۳۴۲ (از سمت چپ خوانده شود)، اگر سیلندر ۲ در زاویه صفر تا ۱۸۰ درجه از گردش میل لنگ در حالت تخلیه باشد، سیلندر ۴ در زاویه ۵۴۰ تا ۷۲۰ درجه از گردش میل لنگ، در چه وضعیتی خواهد بود؟

- (۱) تنفس (۲) تخلیه (۳) تراكم (۴) قدرت

۱۵۱- با کاهش دمای مخلوط داخل سیلندر در موتور دیزل، پارامتر غالب در افزایش کدام مورد است؟

- (۱) توان موتور (۲) تأخیر زمانی احتراق (۳) سرعت شعله (۴) گشتاور موتور

۱۵۲- در موتورهای احتراق داخلی، توان تولیدی سوخت به کدام عوامل بستگی دارد؟

- (۱) ارزش گرمایی سوخت - نرخ جرم مصرف شده سوخت

- (۲) ارزش گرمایی سوخت - جرم مصرف شده سوخت

- (۳) نرخ ارزش گرمایی سوخت - جرم مصرف شده سوخت

- (۴) نرخ ارزش گرمایی سوخت - نرخ جرم مصرف شده سوخت

۱۵۳- افزایش دور موتور بیشتر از دور اسمی، منجر به کدام مورد می‌شود؟

- (۱) کاهش اصطکاک‌های داخلی موتور (۲) کاهش تأخیر زمانی احتراق

- (۳) کاهش بازده حجمی موتور (۴) کاهش سوخت مصرفی موتور

۱۵۴- مطابق چرخه استاندارد هوای ایده‌آل در چرخه تئوری اتو، برای افزایش بازده حرارتی موتور چه باید کرد؟

- (۱) حرکت متلاطم مخلوط را افزایش داد.

- (۲) دمای اولیه مخلوط را بالا برد.

- (۳) سرعت چرخشی موتور را زياد کرد.

۱۵۵- در کلاج‌های هيدروليكي، ارتباط بين توبی و پوسته از کدام طريق انجام می‌شود و فشار رogen نقش کدام قسمت در کلاج‌های خشک را دارد؟

- (۱) تعدادی ديسك و صفحه - صفحه فشاردهنده

- (۳) رogen - فنرها

۱۵۶- در کدام سистем هيدروليكي، اگر چند کار هم‌زمان انجام شود، کاريبي پمپ کاهش می‌يابد و شير فشارشکن نمی‌تواند فشار ايجاد شده را تحمل کند و سистем از کار می‌افتد؟

- (۱) مرکز باز با اتصال موازي

- (۳) مرکز باز با اتصال سري - موازي

۱۵۷- کدام گزينه باعث افزایش ضريب مقاومت غلتني تايير می‌شود؟

- (۱) افزایش شاخص مخروطي خاک

- (۲) افزایش سختي ساختار تايير

- (۴) افزایش پهنانی تايير

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲) (۱۳۴۲)

۱۵۸- اندازه یک لاستیک تراکتور بر روی آن به صورت ۴۸/۷۰-۳۴ مشخص شده است. عدد ۷ بیانگر کدام است؟

(۲) قطر طوقه

(۱) پهنای لاستیک

(۳) درصد نسبت بلندی مقطع به پهنای لاستیک

(۴) درصد پهنای لاستیک به قطر طوقه

۱۵۹- در کدام وضعیت اتصال ۳ نقطه و برای چه عمق شخمی باید نقطه اتصال بازوی تحتانی را پایین تر بیندیم؟

(۱) آزاد - عمیق

(۲) آزاد - سطحی

(۳) مقید - سطحی

(۴) مقید - عمیق

۱۶۰- نقطه اتصال مجازی در سیستم اتصال ۳ نقطه کدام است؟

(۱) محل تلاقي مرکز دورانی و بازو های تحتانی

(۲) محل تلاقي امتداد بازو های تحتانی و بازوی فوقانی

(۳) محل تلاقي نیرو های موجود در بازوی بلند کننده و بازوی فوقانی

(۴) محل تلاقي امتداد نیرو های موجود در بازو های تحتانی و بازوی فوقانی

۱۶۱- اگر در هنگام کشش، ضریب مقاومت غلتتشی ۵/۲، کشش ناخالص تولیدی ۴۰ کیلونیوتون و ضریب کشش خالص

۱/۸ باشد، بار دینامیکی وارد بر چرخ محرک چند کیلونیوتون است؟

(۱) ۴۰

(۲) ۳۰

(۳) ۲۰

(۴) ۱۰

۱۶۲- نیروی کشش مالبندی بحرانی برای تراکتور که در آن تعادل خود را از دست داده است، چند کیلونیوتون است؟

(وزن تراکتور KN ۲۰، بار روی چرخ های جلوی تراکتور ۱۰KN، ارتفاع مالبندی آن ۶۰cm و فاصله اکسل عقب

تا مرکز ثقل آن ۷۰cm است).

(۱) ۳۰

(۲) ۲۵

(۳) ۶۰

(۴) ۷۰

۱۶۳- برای عملکرد دقیق و بهتر، ترمومترات و حسگر دما در کدام قسمت موتور نصب می شوند؟

(۱) قسمت حسکننده ترمومترات رو به سمت رادیاتور و حسگر دما قبل از ترمومترات

(۲) قسمت حسکننده ترمومترات رو به سمت رادیاتور و حسگر دما بعد از ترمومترات

(۳) قسمت حسکننده ترمومترات رو به سمت موتور و حسگر دما بعد از ترمومترات

(۴) قسمت حسکننده ترمومترات رو به سمت موتور و حسگر دما قبل از ترمومترات

۱۶۴- در دیفرانسیل تراکتور اگر هر چرخ تراکتور در مسیر مستقیم ۱۰۰ دور در دقیقه بزند و سرعت دوران چرخ سمت

راست به ۲۰ دور در دقیقه کاهش یابد، سرعت دوران چرخ سمت چپ به چند دور در دقیقه تغییر کرده و توان

موتور چه تغییری می کند؟

(۱) ۱۲۰ - افزایش

(۲) ۱۲۰ - بدون تغییر

(۳) ۱۸۰ - کاهش

(۴) ۱۸۰ - بدون تغییر

۱۶۵- حرکت چرخی هرزگردهای دیفرانسیل، حول محور خود نشانه کدام است؟

(۱) تفاوت دور چرخ ها و گشتاور مساوی در چرخ ها

(۲) دور و گشتاور متفاوت در چرخ ها

(۳) دور مساوی و توان متفاوت در چرخ ها

(۴) دور مساوی و توان مساوی در چرخ ها

طرح آزمایشات کشاورزی:

۱۶۶- اگر بخواهیم برای آزمون فرض $\mu_3 = \mu_2 = \mu_1 : H$ به جای روش تجزیه واریانس از آزمون t - استیودنت برای

مقایسه دوبه دوی میانگین تیمارها استفاده کنیم، با در نظر گرفتن $\alpha = 5\%$ برای هر آزمون t - استیودنت، احتمال

خطای نوع اول در مجموعه این آزمون ها چند درصد است؟

(۱) ۱۴/۳

(۲) ۲۵

(۳) ۳۹

(۴) ۴۰/۳

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۴

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۲۲)

- ۱۶۷- اگر میانگین دو تیمار ۱ و ۲ ($\bar{y}_1 = ۹/۶$ و $\bar{y}_2 = ۵/۴$) به ترتیب واریانس تفاوت دو میانگین برابر ۹ باشد، مقدار t برای آزمون $H_0: \mu_1 - \mu_2 = ۰$ چقدر است؟

۱) $۱/۲$ ۲) $۱/۴$ ۳) $۲/۲$ ۴) $۲/۴$

- ۱۶۸- در صورت ۴ برابر شدن تعداد مشاهدات یک نمونه تصادفی، فاصله حدود اطمینان میانگین جامعه چند برابر می‌شود؟

۱) $۰/۵$ ۲) $۰/۵$ ۳) $۰/۴$ ۴) $۰/۲$

- ۱۶۹- اگر آزمایشی با ۴ تکرار بتواند اختلافی برابر ۵ واحد بین میانگین مفروض در فرض صفر و میانگین حقيقی جامعه را آشکار کند، با ۱۶ تکرار چند واحد اختلافی قابل آشکار شدن است؟

۱) $۱/۲۵$ ۲) $۴/۳$ ۳) $۱/۲۵$ ۴) $۱/۱۰$

- ۱۷۰- اگر n , \bar{x} و s به ترتیب حجم نمونه تصادفی، میانگین نمونه و میانگین جامعه باشند، برآورد ناریب واریانس جامعه کدام است؟

۱) $(\bar{x})^2$

$$\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu)^2}{n-1} \quad (2) \quad \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-2} \quad (1)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n} \quad (4) \quad \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (3)$$

- ۱۷۱- فرمول مربوط به محاسبه مجموع مربعات منبع تغییر کدام درجه آزادی است؟

۱) $ab-1$ ۲) $a(b-1)$ ۳) $b(a-1)$ ۴) $(a-1)(b-1)$

- ۱۷۲- در طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چند مشاهده در هر واحد آزمایشی، خطای نمونه‌برداری مربوط به k میان مشاهده در زامین واحد آزمایشی و a میان تیمار، برابر کدام است؟

۱) $y_{ijk} - \bar{y}_{...}$ ۲) $\bar{y}_{ijk} - \bar{y}_{i..}$ ۳) $\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..}$ ۴) $y_{ijk} - \bar{y}_{ij.}$

- ۱۷۳- در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار، اطلاعات زیر به دست آمده است: مجموع مربعات مقایسه دو تیمار A و B در مقابل بقیه تیمارها برابر کدام است؟

تیمار	A	B	C	D	E
میانگین	۳	۵	۶	۸	۴

۱) $۴۳/۲$ ۲) $۲۱/۴$ ۳) $۱۴/۴$ ۴) $۲۳/۴$

- ۱۷۴- درجه آزادی خطای نمونه‌برداری در یک طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۳ مشاهده در هر واحد آزمایشی، برابر کدام است؟

۱) ۷۲ ۲) ۵۴ ۳) ۴۸ ۴) ۲۴

- ۱۷۵- یک طرح مربع لاتین با ۴ تکرار اجرا شده است. اگر $SS_T = ۲۴$ و $SS_E = ۲۴$ باشند، MS_L و MS_E به ترتیب کدام است؟

۱) ۸ و ۸ ۲) ۴ و ۴ ۳) ۴ و ۸ ۴) ۸ و ۴

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۵

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲) (کد ۱۳۴۲)

۱۷۶- در یک طرح مربع لاتین با ۵ تیمار و ۴ نمونه در هر واحد آزمایشی، درجه آزادی خطای نمونه برداری چقدر است؟

(۱) ۳۶

(۲) ۷۵

(۳) ۱۲

(۴) ۴۸

۱۷۷- کدام آزمون مقایسه میانگین‌ها، بر مبنای بزرگترین دامنه اختلاف بین میانگین‌ها است؟

SNK (۱)

شله (۲)

Duncan (۳)

توکی (۴)

۱۷۸- برای مقایسه میانگین تیمارها در یک مربع لاتین ۶ تیماری که در هر واحد ۴ نمونه موجود باشد، کدام اشتباہ معیار کاربرد دارد؟

$$\sqrt{\frac{MS_e}{24}} \quad (۱)$$

$$\sqrt{\frac{MS_e}{4}} \quad (۲)$$

$$\sqrt{\frac{MS_e}{20}} \quad (۳)$$

$$\sqrt{\frac{MS_e}{6}} \quad (۴)$$

۱۷۹- اگر برای مقایسه ۵ تیمار از ۴ مربع لاتین تکرار شده استفاده شود و $MS_e = ۸۱۰۰$ و $CF = ۰/۸۱$ باشد، درصد ضریب تغییرات کدام است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۳۰

(۳) ۹

(۴) ۱۸

۱۸۰- محاسبه سودمندی نسبی مربع لاتین ۴ تیماری در مقایسه با بلوک‌های کامل تصادفی (ردیف‌ها) بر مبنای ۱۰۰ عدد ۱۵۰ را نشان داده است. اگر به جای مربع لاتین آزمایش مذکور با بلوک تصادفی تکرار شود، برای به دست آوردن همان دقت چند تکرار لازم است؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۱۸۱- یک آزمایش ۳ عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شده است. اگر a، b و c به ترتیب تعداد سطوح هر یک از سه عامل A و B و C باشند، درجات آزادی لازم برای آزمون اثربال AC کدام است؟

$$r(abc - 1), (a - 1)(c - 1), (a - 1) \quad (۱)$$

$$r(ac - 1), r(a - 1)(c - 1) \quad (۲)$$

$$(abc - 1)(r - 1), (a - 1)(c - 1) \quad (۳)$$

$$(abc - 1)(r - 1), ac(b - 1) \quad (۴)$$

۱۸۲- در آزمایش فاکتوریل ۲ \times ۳ \times ۴ \times ۲ با ۳ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی، مقدار مجموع مربعات داخل تیمارها (مجموع SS داخل تیمارها) برابر ۲۳۰۴ شده است، در این صورت مقدار $S_{\bar{A}}$ جهت مقایسه میانگین‌های فاکتور دارای ۳ سطح، برابر کدام است؟

(۱) ۴

(۲) $\sqrt{۳۲}$

(۳) ۲

(۴) $\sqrt{۲}$

۱۸۳- ویژگی اصلی طرح آزمایشی چرخشی، کدام است؟

(۱) اجزای آن ساده و ارزان است.

(۲) اثر حیوان را برآورد می‌کند.

(۳) تعداد تیمار و تعداد تکرار برابر است.

(۴) طول آزمایش را کوتاه می‌کند.

۱۸۴- اگر در آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح مربع لاتین فاکتور اصلی و فرعی به ترتیب دارای ۶ و ۳ سطح باشند، در این صورت درجه آزادی خطای (a) و خطای (b) به ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

(۱) ۷۲ و ۲۰

(۲) ۶۰ و ۲۰

(۳) ۳۵ و ۷۲

(۴) ۲۵ و ۶۰

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۶

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲) (۱۳۴۲)

- ۱۸۵ در جدول تجزیه واریانس طرح کرت های خرد شده، مقدار $S_{\bar{X}}$ برای مقایسه میانگین های سطوح فاکتور کرت اصلی، برابر کدام است؟

منبع تغییرات	df	SS	
بلوک	۲	۹/۷۲	
A	۳	۱۸۷۰/۹۷	
Ea		۱۹/۶۲	
B	۲	۱۶۸/۳۹	
AB		۳۵/۶۱	
Eb		۷۵/۳۳	
		۰/۶۰ (۴)	۰/۶۳ (۳)
			۱/۱۲ (۲)
			۱/۲۵ (۱)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۷

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲)

آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۸

439F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۱۳۴۲)

آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست