

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

232

F



232F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

عصر پنجم شنبه
۹۵/۰۲/۱۶



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – کد ۱۳۶۲

عدد پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	تا شماره	از شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۳۰	۱
۲	ماشین‌های کشاورزی	۲۵	۳۱	۵۵
۳	مکانیزاسیون کشاورزی	۲۵	۵۶	۸۰
۴	آمار و احتمالات	۲۰	۸۱	۱۰۰
۵	زراعت عمومی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۶	ریاضیات	۲۰	۱۲۱	۱۴۰
۷	موتور و تراکتور	۲۵	۱۴۱	۱۶۵
۸	طرح آزمایشات کشاورزی	۲۰	۱۶۶	۱۸۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر دوشه (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حلبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- This evening's meeting is one in which important issues would be discussed; your attendance is -----.
1) obligatory 2) didactic 3) relevant 4) explicit
- 2- After a long ----- between the former husband and wife over the custody of the child, the court finally decided to grant the custody to the mother.
1) contradiction 2) cruelty 3) squabble 4) hesitation
- 3- In Australia, animals are reared on crop residue. Without the animals, these residues would have to be ----- by other means before another crop can be grown—often by burning.
1) deprived of 2) disposed of 3) resorted to 4) alluded to
- 4- Unable to ----- the tyrannical rules and regulations at the hostel, young Vivian thought of escaping in the dark of the night.
1) scold 2) acclaim 3) bear 4) treat
- 5- Why do some animals, such as humans, ----- to sleep, whereas others, such as elephants and giraffes, stand?
1) require 2) snore 3) set up 4) lie down
- 6- With sixteen victories in a row, the Australian cricket team was looking quite unassailable, but they were finally ----- at the hands of the Indians.
1) dispersed 2) vanquished 3) confronted 4) disregarded
- 7- The salesboy tried to persuade the old man to buy goods from him, but had to give up when the old man told him ----- that he would not buy anything from him.
1) arbitrarily 2) haphazardly 3) unequivocally 4) necessarily
- 8- But he had become ----- to the rush and whirr of missiles, and now paid no heed whatever to them.
1) inured 2) rendered 3) constrained 4) affirmed
- 9- The judge openly associated with racist organizations; nevertheless, he showed no ----- in his decisions during his career.
1) uniqueness 2) dexterity 3) gratitude 4) prejudice
- 10- I don't have any explanation for his ----- behavior at last night's party, though I'm sure that he is quite apologetic about it.
1) credible 2) resolute 3) distinct 4) bizarre

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Where do such creative sparks come from? How can we conjure them whenever we want? And why can that be (11) ----- anyway? A complete understanding isn't here yet, (12) ----- neuroscientists are already on the trail of (13) ----- . They also have some good news for each of us (14) ----- to ignite those inventive fires. As it turns out,

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳

232F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

(15) ----- our own muse may be easier than we think, especially if we learn to make a habit of it.

- | | | |
|-----|--|---|
| 11- | 1) infernally difficult so to do
3) difficult infernally to do so | 2) so infernally difficult to do
4) to do so infernally difficult |
| 12- | 1) in spite of 2) however | 3) nonetheless 4) but |
| 13- | 1) where and how does creativity arise
3) where and how creativity arises | 2) creativity how and where it arises
4) creativity does arise where and how |
| 14- | 1) who has ever struggled
3) have ever struggled | 2) struggled ever
4) ever to struggle |
| 15- | 1) we tap 2) when we tap | 3) and taps 4) tapping |

Part C. Reading Comprehension

Directions: *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

PASSAGE 1

Optical sorting is the automated process of sorting solid products using cameras and/or lasers.

Depending on the types of sensors used and the software-driven intelligence of the image processing system, optical sorters can recognize objects' colour, size, shape, structural properties and chemical composition. The sorter compares objects to user-defined accept/reject criteria to identify and remove defective products and foreign material (FM) from the production line, or to separate product of different grades or types of materials. Optical sorters are in widespread use in the food industry worldwide, with the highest adoption in processing harvested foods such as potatoes, fruits, vegetables and nuts where it achieves non-destructive, 100 percent inspection in-line at full production volumes. The technology is also used in pharmaceutical manufacturing and nutraceutical manufacturing, tobacco processing, waste recycling and other industries. Compared to manual sorting, which is subjective and inconsistent, optical sorting helps improve product quality, maximize throughput and increase yields while reducing labour costs. In general, optical sorters feature four major components: the feed system, the optical system, image processing software and the separation system. The objective of the feed system is to spread product into a uniform monolayer so products are presented to the optical system evenly, without clumps, at a constant velocity. The optical system includes lights and sensors housed above and/or below the flow of the objects being inspected. The image processing system compares objects to user-defined accept/reject thresholds to classify objects and actuate the separation system. The separation system, usually compressed air for small products and mechanical devices for larger products like whole potatoes, pinpoints objects while in-air and deflects the

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

objects to remove into a reject chute while good product continues along its normal trajectory.

16- It is stated in the passage that optical sorters -----.

- 1) are best at recognizing objects' colour
- 2) can be used in processing harvested nuts
- 3) include a complex laser imaging system
- 4) have to be placed on top the inspected objects

17- The passage points to the fact that in optical sorting -----.

- 1) objects are classified based on an actuating system
- 2) the image processing system is sometimes applied
- 3) bad products are thrown into chute for more inspection
- 4) whole potatoes are not separated by compressed air

18- The passage mentions that -----.

- 1) the first optical sorting systems were designed in Japan
- 2) optical sorters were originally developed for car manufacturing
- 3) in optical sorting objects are fed into the system in one layer
- 4) size of potatoes can determine their chemical composition

19- According to the passage -----.

- 1) optical sorting is cheaper than manual sorting
- 2) optical sorters reject the defective materials into a bin
- 3) some optical sorters do not need processing softwares
- 4) tobacco processing is still done by hand in some countries

20- The word 'threshold' in the passage (underlined) best means -----.

- 1) 'lower limit'
- 2) 'upper limit'
- 3) 'median limit'
- 4) 'standard limit'

PASSAGE 2:

When alfalfa is to be used as hay, it is usually cut and baled. Loose haystacks are still used in some areas, but bales are easier for use in transportation, storage, and feed. Ideally, the first cutting should be taken at the bud stage, and the subsequent cuttings just as the field is beginning to flower, or one-tenth bloom because carbohydrates are at their highest. When using farm equipment rather than hand-harvesting, a swather cuts the alfalfa and arranges it in windrows. In areas where the alfalfa does not immediately dry out on its own, a machine known as a mower-conditioner is used to cut the hay. The mower-conditioner has a set of rollers or flails that crimp and break the stems as they pass through the mower, making the alfalfa dry faster. After the alfalfa has dried, a tractor pulling a baler collects the hay into bales. Several types of bales are commonly used for alfalfa. For small animals and individual horses, the alfalfa is baled into small, two-string bales, commonly named by the strands of string used to wrap it. Other bale sizes are three-string, and so on up to half-ton (six-string) "square" bales – actually rectangular, and typically about 40 x 45 x 100 cm. Small square bales weigh from 25–30 kg depending on moisture, and can be easily hand separated into "flakes". Cattle ranches use large round bales, typically 1.4 to 1.8 m in

diameter and weighing from 500 to 1,000 kg. These bales can be placed in stable stacks or in large feeders for herds of horses, or unrolled on the ground for large herds of cattle.

21- According to the passage, -----.

- 1) alfalfa is most rich in minerals at the bud stage
- 2) feeders for herds of horses are unrolled on the ground
- 3) six-string bales of hay may be used in cattle ranches
- 4) 'three-string' is the most common size for hay bales

22- We may understand from the passage that -----.

- 1) two-string bales of hay never are less than 200 kg.
- 2) loose haystacks are easy for storage and feed
- 3) square bales do not usually weigh over 30 kg.
- 4) large ranch stables are filled with hay for the winter

23- The passage points to the fact that 'mower-conditioners' -----.

- 1) are not simple mechanical devices
- 2) compact hay as well as cut it
- 3) save a lot of labour cost
- 4) do not form hay into bales

24- The passage is mainly about the ----- of alfalfa.

- 1) 'growing costs'
- 2) 'harvesting'
- 3) 'medicinal uses'
- 4) 'varieties'

25- The word 'crimp' in the passage (underlined) is closest to -----.

- 1) 'pull'
- 2) 'press'
- 3) 'push'
- 4) 'pour'

PASSAGE 3:

Plastic mulch is a product used, in a similar fashion to mulch, to suppress weeds and conserve water in crop production and landscaping. Certain plastic mulches also act as a barrier to keep methyl bromide, both a powerful fumigant and ozone depleter, in the soil. Crops grow through slits or holes in thin plastic sheeting. Plastic mulch is often used in conjunction with drip irrigation. Some research has been done using different colours of mulch to affect crop growth. This method is predominant in large-scale vegetable growing, with millions of acres cultivated under plastic mulch worldwide each year. Disposal of plastic mulch is cited as an environmental problem; however, technologies exist to provide for the recycling of used/disposed plastic mulch into viable plastic resins for re-use in the plastics manufacturing industry. The benefits from using plastic mulch come at a higher cost than planting in bare soil. These costs include equipment, the plastic film used as the mulch, transplanters designed for plastic beds, and additional labour during installation and removal of mulch films. Specialized Mulch Application (SMA) equipment must be used to install plastic mulch beds into a field. These machines shape the soil and apply the plastic to the prepared soil. Transplanters designed for plastic mulch can be used to plant the desired crop. The removal of plastic mulch also contributes to a higher cost through additional labour and equipment needed. Specialized designed undercutting equipment can be used to remove the plastic from the field after harvest. If conventional plastics (e.g. PE) are used as mulch films, they are likely to accumulate in soil, since the removal and the correct disposal of these plastics are technically and economically burdensome.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- 26- The passage suggests that -----.
- undercutting equipment do not affect plastic mulch
 - mulch transplanters insert plastic film in plastic beds
 - drip irrigation can be performed only with plastic mulch
 - plastic mulch cannot be installed into a field by hand
- 27- The passage points to the fact that -----.
- plastic mulch should be applied to soil when it is dry
 - removal and disposal of plastic mulch is technically easy
 - methyl bromide can be harmful to the earth's atmosphere
 - plastic mulch suppresses water in most plants
- 28- According to the passage, -----.
- removal of plastic mulch is cheaper than installing it
 - multiple layers of plastic sheeting forms plastic mulch
 - plastic mulch is best used in growing wheat and maize
 - plastic resins can be extracted from plastic mulch
- 29- The passage is mainly concerned with -----.
- use of plastic mulch in developed countries
 - mass-production of plastic mulch
 - plastic mulch in vegetable-growing industry
 - disadvantages of using plastic mulch
- 30- The word 'fumigant' in the passage (underlined) is closest to -----.
- 'smoke'
 - 'powder'
 - 'poison'
 - 'fertilizer'

ماشین‌های کشاورزی:


- ۳۱- حذف کدام مورد از خیش‌های گاو‌اهن برگرداندار، موجب انحراف تراکتور از حرکت در مسیر مستقیم، در هنگام شخم زدن می‌شود؟
- کلش برگردان
 - پیش خیش
 - پیش بُر مدور
 - کفش
- ۳۲- می‌خواهیم یک ماشین مرکب برای خرد کردن کلوخه‌های درشت حاصل از شخم به منظور تهیه بستر بذر دانه با یک عبور طراحی کنیم، کدام ترکیب مناسب‌تر است؟
- سیکلوتیلر - خطی کار - غلتک
 - هرس بشقابی تندوم - خطی کار - غلتک
 - سیکلوتیلر - تک راهه - خطی کار - غلتک
 - هرس بشقابی تک راهه - خطی کار - غلتک
- ۳۳- کدام مورد درباره تیله‌های دور، درست است؟
- برش کوچک‌تر تیغه‌ها (طول لقمه بزرگ‌تر) موجب کاهش قدرت مورد نیاز می‌باشد.
 - انتقال وزن آن به تراکتور انجام نمی‌شود.
 - تیغه‌های کند توان کمتری را نیاز دارند.
 - بوکسوات تراکتور خیلی کم است.
- ۳۴- در اتصال صحیح ادوات به تراکتور، بهترین گزینه کدام است؟
- مرکز مقاومت و کشش برهم منطبق باشد.
 - مرکز کشش جلوی مرکز مقاومت قرار گیرد.
 - محل قرارگیری آن‌ها ربطی به اتصال صحیح ندارد.
 - مرکز مقاومت و کشش با هم موازی حرکت کنند.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۳۵- مکانیزم اینمنی انتقال توان در روتیوآتورها از کدام نوع است؟
- (۱) سرشی (۲) جغجغه‌ای (۳) یک طرفه (۴) مخروطی
- ۳۶- در کدام یک از انواع خیش‌های گاوآهن برگردان دار، لایه شخم تحت خمث بیشتری فرار می‌گیرد؟
- (۱) نیمه حلزونی (مارپیچ) (۲) حلزونی (مارپیچ) (۳) نیمه استوانه‌ای (۴) استوانه‌ای
- ۳۷- در شخم با گاوآهن برگردان دار در سرعت‌های خیلی کم، شخم حالت و در سرعت‌های خیلی زیاد حالت را دارد.
- (۱) خوابیده - خوب (۲) خوب - برافراشته (۳) برافراشته - خوابیده (۴) خوابیده - برافراشته
- ۳۸- اگر ماکریم سرعت جاگذاری غده در لوله سقوط یک غده کار نیمه مکانیزه (بدون موزع) توسط کارگر ۶۰ عدد در دقیقه باشد و فاصله کاشت مناسب ۳۰ سانتی‌متر باشد، ماکریم سرعت پیشروی دستگاه چند کیلومتر بر ساعت می‌تواند باشد؟
- (۱) $1/2$ (۲) تقریباً ۱ (۳) تقریباً ۲ (۴) $5/6$
- ۳۹- چرا در خطی کارها شیار بازکن‌ها در یک خط قرار ندارند؟
- (۱) جریان آزاد بقایای گیاهی سطح خاک (۲) حرکت راحت روی ناهمواری‌ها (۳) کاشت با الگوی ضربدری (۴) همه موارد
- ۴۰- در کدام نوع بذر کار، حرکت بذر از موزع تا محل کاشت سقوط آزاد نیست؟
- (۱) خطی کار پنوماتیک (۲) بذر کار پنوماتیک (۳) بذر کار هوایی (۴) ردیف کار
- ۴۱- برای کاشت ذرت از چه نوع موزعی استفاده می‌شود و همچنین برای افزایش فاصله بین بذرهای کاشته شده روی هر ردیف، نسبت سرعت موزع و سرعت چرخ زمین گرد (چرخ نیرو دهنده) را چه تغییری می‌دهند؟
- (۱) انگشتی دار بردارنده - افزایش (۲) انگشتی دار بردارنده - کاهش (۳) صفحه‌ای با حفره‌های محیطی - کاهش (۴) صفحه‌ای با حفره‌های محیطی - افزایش
- ۴۲- در یک سمپاش پشت تراکتوری برای تغییر زیاد مقدار پاشش در واحد سطح، و با حفظ الگو و اندازه ذرات تولید شده، تغییر کدام عامل لازم است؟
- (۱) فشار خط (۲) اندازه افشارنگ (۳) سرعت پیشروی تراکتور
- ۴۳- هرگاه در آزمایش یک دستگاه سمپاش پشت تراکتوری سوار شونده و مشخص شود، بکسوات چرخ‌های محرک تراکتور حدود ۱۵٪ باشد، برای نتیجه مطلوب در سمپاشی مزرعه، در دور مشخصه P.T.O.، راننده چگونه عمل کند؟
- (۱) سرعت پیشروی را ۲۰٪ افزایش دهد. (۲) سرعت پیشروی را ۱۰٪ افزایش دهد. (۳) سرعت پیشروی را ۱۵٪ کاهش دهد. (۴) اصولاً بکسوات چرخ محرک تراکتور در میزان پاشش تأثیری ندارد.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۴- در یک کودپاش دامی کششی با عرض پاشش ۵m، ظرفیت مخزن ۶ton و طول مخزن ۶m است. با فرض اینکه میزان گردش نقاله به ازای هر دور چرخش چرخ محرك برابر ۳cm باشد و قطر چرخ محرك ۱m باشد، تراکم پاشش به ازای تخلیه کل مخزن بر حسب $\frac{kg}{m^2}$ کدام است؟ (با فرض π برابر با ۳).
- (۱) ۰/۵ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴
- ۴۵- در آزمون یک بذرپاش گریز از مرکز در مدت یک دقیقه ۱۰ کیلوگرم بذر جمع آوری شده است، اگر عرض مؤثر پاشش ۱۰ متر و عرض همپوشانی ۳ متر باشد و سرعت پیشروی تراکتور نیز ۴ کیلومتر بر ساعت باشد، چند کیلوگرم بر هکتار بذر پاشیده می شود؟
- (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۲۵ (۳) ۱۵۰ (۴) ۱۷۵
- ۴۶- چرا در ماشینهای کاشت شیار بازکن‌ها و پوشاننده‌ها دارای سیستم تعليق، (فترنندی) می‌باشند؟
- (۱) کاهش ارتعاشات دستگاه (۲) کاهش آسیب به ماشین کاشت (۳) عمق کاشت یکنواخت (۴) همه موارد
- ۴۷- اگر فاصله دو شیار بازکن انتهایی ماشین کاشتی ۲۲۰ سانتی‌متر و فاصله بین شیار بازکن‌ها ۴۰ سانتی‌متر باشد، برای حرکت چرخ جلو بر روی مسیر مارکر چند سانتی‌متر می‌تواند باشد؟
- (۱) ۱۲۰ (۲) ۹۰ (۳) ۸۰ (۴) ۶۰
- ۴۸- در ذرت کن‌ها - ذرت چین‌ها و ذرت چین دانه کن فاصله بین غلطک‌های کشنه با افزایش رطوبت محصول چه رابطه‌ای دارد؟
- (۱) معکوس (۲) مستقیم (۳) ثابت است (۴) رابطه ندارد
- ۴۹- به منظور افزایش بازدهی ریک جهت حرکت بایستی چگونه باشد؟
- (۱) در جهت حرکت علف بر (۲) خلاف جهت حرکت علف بر (۳) عمود بر جهت حرکت علف بر (۴) جهت حرکت مهم نیست.
- ۵۰- شانه چرخی نشان داده شده در شکل، چه عملیاتی انجام خواهد داد؟
- (۱) جایه‌جایی دو ردیف (۲) تبدیل دو ردیف به یک ردیف (۳) تقسیم یک ردیف به دو ردیف (۴) تبدیل دو ردیف به چهار ردیف



مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۵۱- برای برداشت برج با کمباين غلات، بهتر است از کدام نوع کوبنده استفاده شود؟
- (۱) دندانه دار (۲) نبشی دار (۳) سوهانی (۴) نبشی دار یا سوهانی
- ۵۲- اگر یک کمباين غلات برای درو گندم آبی تنظیم شده باشد و برای کار به یک مزرعه گندم دیم منتقل شود چه تنظیماتی برای سرعت کوبنده، فاصله کوبنده و سرعت پیشروی بهتری از راست به چپ قابل اجرا است؟
- (۱) کاهش، افزایش، افزایش، کاهش (۲) افزایش، افزایش، کاهش (۳) کاهش، کاهش، افزایش
- ۵۳- چرا در دستگاه های بسته بند علوفه (مکعبی) در ابتدا که محفظه بسته بندی خالی است، وزن چند بسته ابتدایی سبک و طول آنها نامنظم خواهد بود؟
- (۱) تعذیب نامناسب سیلندر بسته بند (۲) عدم چرخش مؤثر چرخ ستاره ای (۳) چرخش تند چرخ ستاره ای (۴) فعالیت نامنظم انگشتی های بردارنده
- ۵۴- فاصله چاقو از چرخ کنگره دار با قطر طوقه برش چغندر چه رابطه ای دارد؟
- (۱) ارتباطی ندارد. (۲) معکوس است. (۳) مستقیم است. (۴) اطلاعات کافی نیست.
- ۵۵- کدام مورد، شیار بازکن مناسب کشت حفاظتی است؟
- (۱) دو بشقابی (۲) کفشکی (۳) بیلچه ای (۴) کاردی

مکانیزاسیون کشاورزی:

- ۵۶- در یک کمباين غله مقدار موادی (کاه و دانه)، که کمباين در واحد زمان برداشت می نماید را چه می گویند؟
- (۱) ظرفیت موادی مجموع (۲) ظرفیت موادی مؤثر (۳) بازده موادی مجموع (۴) بازده موادی مؤثر
- ۵۷- با افزایش سرعت پر شدن مخزن یک سمپاش در مزارع بزرگ، بازده مزرعه ای سهم پاش چه تغییری می یابد؟
- (۱) ابتدا کاهش و سپس افزایش (۲) ابتدا کاهش و سپس کاهش (۳) افزایش (۴) کاهش
- ۵۸- کدام مورد، **Spot rate of work** در یک ماشین است؟
- (۱) عملکرد یک ماشین در واحد زمان با در نظر گرفتن تلفات زمانی به واسطه نامناسب بودن شرایط مزرعه (۲) عملکرد یک ماشین در واحد زمان با در نظر گرفتن تلفات زمانی به واسطه تأخیرات آب و هوا (۳) عملکرد یک ماشین در واحد زمان بدون در نظر گرفتن هر گونه تلفات زمانی (۴) عملکرد یک ماشین در واحد زمان با در نظر گرفتن هر گونه تلفات زمانی
- ۵۹- در یک ماشین برداشت اگر ظرفیت مؤثر آن ثابت باشد و ظرفیت تئوری آن افزایش یابد، در این صورت بازده ماشین چه تغییری می کند؟
- (۱) افزایش (۲) کاهش (۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش (۴) بدون تأثیر
- ۶۰- کدام مورد، ظرفیت مزرعه ای چاله کن را بهتر بیان می کند؟
- (۱) عمق چاله زده شده (۲) سرعت حفر چاله (۳) حجم چاله زده شده در واحد زمان (۴) تعداد چاله زده شده در واحد زمان

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۶۱- اگر هزینه ثابت مالکیت گاوآهن و تراکتور جهت شخمزنی 10° برابر نرخ اجرت محلی شخم باشد و هزینه متغیر آن در واحد سطح (هکتار) $\frac{1}{3}$ نرخ اجرت محلی باشد، نقطه سر به سر چند هکتار است؟
- (۱) ۱۰۰
(۲) ۱۵۰
(۳) ۳۰۰
(۴) ۴۵۰
- ۶۲- قابلیت اطمینان در کاربرد یک ماشین جهت سمپاشی A می‌باشد و اگر بتوان از سه سمپاش استفاده نمود و جهت سمپاشی یک تراکتور در دسترس باشد، در این صورت قابلیت اطمینان سمپاشی، چه تغییری می‌یابد؟
- (۱) افزایش
(۲) کاهش
(۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش
(۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش
- ۶۳- یک دستگاه کمباین غلات با عرض برش ۵ متر، سرعت پیشروی $\frac{\text{km}}{\text{hr}}$ و بازده مزرعه‌ای 60 درصد با عملکرد مزرعه 4 تن در هکتار کار می‌کند. در صورتی که بتوان 10 درصد بازده مزرعه‌ای آن را افزایش داد، ظرفیت ماده‌ای چند $(\frac{\text{ton}}{\text{h}})$ افزایش خواهد یافت؟
- (۱) $0/6$
(۲) $1/6$
(۳) $2/6$
(۴) $4/2$
- ۶۴- هر گاه یک دستگاه دیسک به طور نظری قادر باشد در مدت 45 دقیقه یک هکتار را دیسک بزند، در صورتی که در عمل 90% عرض کار خود را به کار گیرد، زمان عملیات مؤثر آن چند دقیقه در هکتار است؟
- (۱) $40/5$
(۲) 45
(۳) 50
(۴) $54/5$
- ۶۵- جهت برداشت علوفه از یک دستگاه دروگر بشقابی با عرض کار $1/5$ متر و با سرعت پیشروی 10 کیلومتر در ساعت و یک دستگاه دروگر شانه‌ای با عرض کار 3 متر و با سرعت پیشروی 5 کیلومتر در ساعت استفاده می‌شود، ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر این دستگاه‌ها چگونه است؟
- (۱) دروگر بشقابی دو برابر دروگر شانه‌ای است.
(۲) در هر دو دروگر برابر است.
(۳) در دروگر شانه‌ای بیشتر است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۶۶- جهت خاکورزی یک باغ از یک گاوآهن دوار با عرض کار ۱/۵ متر و عمق ۲۰ سانتی متر استفاده می شود. هر گاه مقاومت کششی مخصوص خاک باغ ۲۰ نیوتن بر سانتی متر مربع باشد و سرعت پیشروی ۳/۶ کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شود چنانچه توان محور موتور ۲۵٪ بیشتر از توان مالبندی باشد، قدرت موتور تراکتور بایستی چه مقدار باشد؟
- (۱) ۴۵ کیلووات
(۲) ۶۰ کیلووات
(۳) ۸۰ کیلووات
(۴) ۶۰ اسب بخار
- ۶۷- در نظر است ۹۰۰ هکتار پنبه با کمباین برداشت شود. مدت زمان مناسب (بدون تأخیر) ۲۵ روز و احتمال هوای مناسب برای برداشت ۷۵٪ می باشد. کمباین ها روزانه ۱۶ ساعت با سرعت ۵ km / hr با بازده مزرعه ای ٪ ۷۵ کار می کنند در صورتی که عرض کار کمباین ها ۲ متر باشد، چه تعداد کمباین مورد نیاز است؟
- (۱) ۳
(۲) ۴
(۳) ۶
(۴) ۸
- ۶۸- در یک منطقه برای آماده کردن زمین و کاشت غده های سیب زمینی فقط ۲۰۰ ساعت فرصت وجود دارد. تراکتورهای فعال موجود در منطقه ۲۲۵۰ دستگاه، کل مدت زمان انجام عملیات خاکورزی و کاشت ۵ ساعت در هکتار و لنگی کار تراکتورها ۱۰٪ باشد، توان اجرایی این تراکتورها چند هکتار است؟
- (۱) ۷۲,۰۰۰
(۲) ۸۱,۰۰۰
(۳) ۹۰,۰۰۰
(۴) ۹۹,۰۰۰
- ۶۹- یک مزرعه به مساحت ۸۱ هکتار برای کاشت ذرت علوفه ای با یک دستگاه ردیف کار با فاصله ردیفهای کشت برابر ۸۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است. مدت زمان انجام کار ۵ روز و روزانه ۹ ساعت می باشد، در صورتی که سرعت پیشروی ۶ کیلومتر در ساعت و بازده مزرعه ای ۷۵ درصد باشد ردیف کار چند ردیفه است؟
- (۱) ۷
(۲) ۶
(۳) ۵
(۴) ۴
- ۷۰- در یک مزرعه ۲۰۰ هکتاری برای عملیات خاکورزی و کاشت و برداشت از دو دستگاه تراکتور ۶۵ و ۱۲۰ اسب بخار به ترتیب ۸۰۰ و ۴۰۰ ساعت در سال زراعی استفاده شده است. چنانچه بازده کششی ٪ ۷۰ باشد، ظرفیت مکانیزاسیون عملیات چند اسب بخار ساعت بر هکتار است؟
- (۱) ۳۵۰
(۲) ۵۰۰
(۳) ۷۱۵
(۴) ۷۳۵

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۱- یک دستگاه تراکتور با توان خالص مالبندی (P_{db} , کیلووات) و یک دستگاه گاوآهن برگردان دار دارای n خیش با عرض کار هر خیش (W , متر) مفروض است. چنانچه مقرر گردد یک مزرعه توسط این گاوآهن به عمق (h , متر) با مقاومت ویژه خاک (U , کیلونیوتن بر متر مربع) شخم زده شود سرعت پیشروی (V , کیلومتر بر ساعت) توسط کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$\frac{nwhu}{2/6P_{db}} \quad (1)$$

$$\frac{3/6}{nwhuP_{db}} \quad (2)$$

$$\frac{2600P_{db}}{nwhu} \quad (3)$$

$$\frac{2/6P_{db}}{nwhu} \quad (4)$$

- ۷۲- آخرین فرصت جهت کشت گندم فردا می‌باشد، اگر کشت از امروز شروع و ۵ روز جهت کشت وقت لازم باشد، تأخیری، کدام است?

۲۴۰ (۱)

۴۰۰ (۲)

۶۰۰ (۳)

۴۱۰۰ (۴)

- ۷۳- با افزایش قطر تایر در یک تراکتور مقاومت غلطشی در زمان شخمزنی چه تغییری می‌کند؟

(۱) کاهش

(۲) افزایش

(۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش

(۴) بدون تغییر

- ۷۴- با افزایش درصد بار بر موتور یک تراکتور (شروع از حالت حداقل بار)، به ترتیب مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه چه تغییری می‌کند؟

(۱) کاهش - کاهش

(۲) افزایش - افزایش

(۳) کاهش - افزایش

(۴) افزایش - کاهش

$$P_{hydraulic} [hp] = \frac{P \left[\frac{kg}{cm^2} \right] \times Q \left[\frac{lit}{sec} \right]}{K} \quad (75)$$

۷/۵ (۱)

۱۰ (۲)

۱۰۰ (۳)

۷۵۰ (۴)

- ۷۶- در کدام روش، میزان استهلاک در نیمه عمر دستگاه، کمتر است؟

(۱) تخمینی

(۲) تعادل نزولی

(۳) خطی

(۴) مجموع ارقام سال‌های عمر

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۷- اگر استهلاک ۴ سال ماشینی در روش تعادل نزولی $1,458,000$ ، $1,620,000$ و $1,800,000$ ریال، عمر ماشین ۱۳ سال و نرخ استهلاک ۱۰ درصد باشد، در این صورت استهلاک سال اول چند ریال است؟
- (۱) $1,458,000$
(۲) $1,620,000$
(۳) $1,800,000$
(۴) $2,000,000$
- ۷۸- قیمت اولیه یک ماشین بر اساس لیست کارخانه $20,000,000$ ریال می‌باشد، ماشین با تخفیف ۱۰ درصد به فروش می‌رسد. اگر ارزش باقیمانده ماشین پس از ۳ سال 50 درصد قیمت اولیه باشد، در این صورت استهلاک ماشین برای خریدار پس از ۵ گذشت این زمان، کدام است؟
- (۱) $8,000,000$
(۲) $10,000,000$
(۳) $18,000,000$
(۴) $20,000,000$
- ۷۹- اگر مجموع هزینه‌های استهلاک ۴ سال در یک ماشین به روش خطی $4,500,000$ ریال و عمر ماشین ۵ سال باشد، در این صورت استهلاک سال آخر چه میزان است؟
- (۱) $18,000,000$
(۲) $11,250,000$
(۳) $1,800,000$
(۴) $1,125,000$
- ۸۰- هزینه ناشی از تأخیر در دو ماشین A و B به ترتیب $x - 1$ و $\frac{2x-1}{3}$ می‌باشد، اگر ماشین B هزینه اضافی معادل $\frac{x}{3}$ داشته باشد، برداشت با کدام ماشین مقرر به صرفه‌تر است؟
- A (۲) B (۱)
(۴) تفاوتی ندارند.
(۳) وابسته به قیمت ماشین‌ها است.

آمار و احتمالات:

- ۸۱- فراوانی تجمعی درصد در ترتیب صعودی برای عدد 10 برابر با $0,6$ است، کدام مورد درست است؟
- (۱) 40 درصد اعداد حداکثر 10 می‌باشند.
(۲) 40 درصد اعداد حداقل 10 می‌باشند.
(۳) 60 درصد اعداد حداکثر 10 می‌باشند.
(۴) 60 درصد اعداد حداقل 10 می‌باشند.
- ۸۲- با توجه به داده‌های $X_1 = 8$ ، $X_2 = 5$ ، $X_3 = 3$ و $X_4 = -3$ ، مقدار $\sum_{i=2}^3 (X_i - 2)$ کدام است؟
- (۱) 10
(۲) 18
(۳) 22
(۴) 28

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۸۳- در توزیع فراوانی زیر، میانگین حسابی و مد به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

x_i	۵	۷	۹	۱۱	۱۳
f_i	۲	۳	۵	۳	۲

- (۱) ۵ - ۵
- (۲) ۹ - ۵
- (۳) ۵ - ۹
- (۴) ۹ - ۹

-۸۴- اگر واریانس X و Y به ترتیب ۳۲ و ۱۰ باشد، کدام مورد درباره همگنی دو متغیر درست است؟

- (۱) میزان همگنی دو متغیر یکسان است.
- (۲) متغیر X نسبت به Y همگن‌تر است.
- (۳) متغیر Y نسبت به X همگن‌تر است.
- (۴) متغیر X بیشترین همگنی را دارد.

-۸۵- در بین ۱۰۰۰ خانواده با ۵ فرزند، انتظار می‌رود که در چند خانواده حداقل ۳ پسر وجود داشته باشد؟

- (۱) ۷۵۰
- (۲) ۵۰۰
- (۳) ۲۵۰
- (۴) ۲۰۰

-۸۶- به استثنای کدام مورد، بقیه موارد از ویژگی‌های توزیع نرمال است؟

- (۱) منحنی، چوله به راست است.
- (۲) سطح زیر منحنی برابر یک است.
- (۳) میانگین و واریانس با هم رابطه دارند.
- (۴) دامنه آن می‌تواند همه اعداد حقیقی را شامل شود.

-۸۷- فرض کنید Z یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار یک می‌باشد، صدک پنجاهیم Z کدام است؟

- (۱) -۱/۲۴
- (۲) صفر
- (۳) ۰/۶۷
- (۴) ۱/۲۸

-۸۸- توزیع نرمال استاندارد (Z)، از کدام خصوصیات زیر برخوردار است؟

- (۱) کشیدگی به سمت راست، $\lambda = 1$
 - (۲) متقارن، مستطیلی، $\mu = 0$ و $\sigma^2 = 1$
 - (۳) متقارن، زنگولهای شکل، $\mu = 0$ و $\sigma^2 = 1$
 - (۴) متقارن، زنگولهای شکل، $\mu = 0$ و $\sigma^2 = 0$
- ۸۹- اگر متغیر تصادفی X برطبق توزیع پواسن با پارامتر $a = \lambda = 9$ توزیع شده باشد، ضریب تغییرات (CV) متغیر X با تقریب یک صدم چند درصد است؟

- (۱) ۱۰٪
- (۲) ۳۳٪
- (۳) ۶۶٪
- (۴) ۱۰۰٪

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۹۰ به شرط برقراری استقلال توزیع‌ها، کدام مورد دارای توزیع F است؟
- (۱) $\frac{\chi_1^2}{\chi_2^2}$ (۲) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ (۳) $\frac{df_1}{df_2}$ (۴) $\frac{\chi_2^2}{\chi_1^2}$
- ۹۱ در چه شرایطی، $\hat{\theta}$ یک برآوردکننده ناریب از θ است؟
- (۱) $E(\hat{\theta}) = \hat{\theta}$ (۲) $E(\theta) = \hat{\theta}$ (۳) $\sigma^2(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta})^2$ (۴) $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$
- ۹۲ مأمور خرید یک مؤسسه تحقیقات، طبق یک ارزیابی اشتباه، کالای ارزانی را که طبق روال قبل خریداری می‌شده است، خریداری نکرده است. خریدار کدام نوع خطا را مرتكب شده است؟
- (۱) نوع اول (۲) نوع دوم (۳) نوع اول و دوم (۴) نوع اول یا دوم
- ۹۳ از یک نمونه ۳۶ تایی سیب گلاب، حدود اعتماد ۹۵٪ میانگین وزن آن ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ گرم به دست آمده است. با فرض $Z = Z = Z$ ، میانگین و انحراف معیار جمعیت سیب گلاب مذکور، از راست به چپ چند گرم است؟
- (۱) ۶۵۰ - ۲۲۵۰ (۲) ۶۵۰ - ۲۵۰۰ (۳) ۷۵۰ - ۲۲۵۰ (۴) ۷۵۰ - ۲۵۰۰
- ۹۴ اگر انحراف معیار جامعه ۲ و میزان دقت برآورد ۵ باشد، تعداد نمونه لازم برای به دست آوردن فاصله اطمینان ۹۵ درصد میانگین، با تقریب یک دهم کدام است؟
- (۱) ۴۴ (۲) ۵۷ (۳) ۶۲ (۴) ۱۵۷
- ۹۵ در یک نمونه تصادفی ۲۵ تایی از کشاورزان، میانگین و انحراف معیار مصرف آب به ترتیب ۱۳ و ۵ هزار مترمکعب به دست آمده است. حدود اعتماد ۹۰ درصد متوسط آب مصرفی کدام است؟
- (۱) ۱۴/۷۱۱ تا ۱۱/۲۸۹ (۲) ۱۴/۶۴۵ تا ۱۱/۳۵۵ (۳) ۲۱/۲۲۵ تا ۴/۷۷۰ (۴) ۲۱/۵۶۰ تا ۴/۴۵۰

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۹۶- وقتی که تعداد مساوی دو قلوهای هم‌زاد تحت ۲ نوع رفتار قرار گیرند، از کدام نوع مشاهدات برای آزمون مقایسه‌های میانگین باید استفاده کرد؟

- (۱) جفتی
- (۲) مستقل
- (۳) تصادفی
- (۴) غیرجفتی

۹۷- درجه آزادی یک جدول توافق 3×4 کدام است؟

- ۲ (۱)
- ۳ (۲)
- ۴ (۳)
- ۶ (۴)

۹۸- اگر مقدار ثابت (c) به X اضافه گردد، در آن صورت ضریب همبستگی دارای چه وضعیتی خواهد بود؟

- (۱) تغییری نمی‌کند.
- (۲) بستگی به مقدار عدد ثابت دارد.
- (۳) بستگی به علامت مقدار ثابت دارد.
- (۴) بستگی به تغییرات X و تأثیر آن روی Y دارد.

۹۹- اگر خط رگرسیون از مبدأ مختصات بگذرد، مقدار a کدام است؟

- (۱) صفر
- (۲) مخالف صفر
- (۳) کوچک‌تر از صفر
- (۴) بزرگ‌تر از صفر

۱۰۰- اگر X و Y متغیرهای تصادفی با $\text{Cov}(X, Y) = 1$ و $\text{Var}(X) = 5$ و $\text{Var}(Y) = 3$ باشد، واریانس متغیر تصادفی $Z = 3X - 4Y + 2$ کدام است؟

- ۲۷ (۱)
- ۲۹ (۲)
- ۶۹ (۳)
- ۹۳ (۴)

زراعت عمومی:

۱۰۱- گیاهان **Xerophyte**، چه نوع گیاهانی هستند؟

- (۱) رطوبت‌پسند
- (۲) خشکی‌پسند
- (۳) با نیاز متوسط به آب
- (۴) آبری

۱۰۲- در کدام قسمت بذر، درصد پروتئین غلات بیشتر است؟

- (۱) آندوسپیروم
- (۲) آلورون
- (۳) پوسته
- (۴) رویان

۱۰۳- کدام گیاهان زراعی، مقاومت به شوری زیادتری دارند؟

- (۱) چغندرقند - پنبه
- (۲) پنبه - سویا
- (۳) گندم - سویا
- (۴) چغندرقند - لوبیا

۱۰۴- کدام غله، ساقه تویر دارد؟

- (۱) گندم
- (۲) چاودار
- (۳) یولاف
- (۴) ارزن

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۰۵- در کدام گروه از گیاهان زراعی، کودهای نیتروژنی شیمیایی به مقدار کم و معمولاً در زمان کشت توصیه می‌گردد؟
(۱) غلات
(۲) بقولات
(۳) کلزا و چغندر قند
(۴) آفتابگردان و گلرنگ
- ۱۰۶- کدام مورد، دلیل اصلی عدم کنترل مکانیکی علفهای هرز در کشت دیم غلات بوده و در صورت وجود خطر فرسایش بادی در دیمزار بعد از کشت گندم، کدام گیاه زراعی در تناوب قرار می‌گیرد؟
(۱) اتلاف رطوبت - لوبیا (یا سویا)
(۲) هزینه بالا و فشرده‌گی خاک - عدس
(۳) اتلاف رطوبت - عدس
- ۱۰۷- بذر کدام گیاه زراعی، عمر طولانی‌تری دارد؟
(۱) ذرت
(۲) گندم
(۳) چاودار
(۴) سویا
- ۱۰۸- در یک گردش زراعی، بعد از کدام گیاه، احتمال کریه شدن غلات زمستانه بیشتر است؟
(۱) کنجد
(۲) آفتابگردان
(۳) چغندر قند
(۴) سویا
- ۱۰۹- کدام مورد درباره گیاه کلزای داوطلب (Volunteer Canola) درست است؟
(۱) به صورت علف هرز رشد می‌کند.
(۲) دارای عملکردی بیشتر از کلزای معمولی است.
(۳) گلکوزینولات بیشتری دارد.
(۴) اروسیک اسید کمتری تولید می‌کند.
- ۱۱۰- کدام گیاه، جزء گیاهان غیر هالوفیت است؟
(۱) لوبیا
(۲) سالیکورینا
(۳) چغندر قند
(۴) آترپیلکس
- ۱۱۱- روش گرسنگی دادن علفهای هرز چند ساله، جزء کدام روش مبارزه محسوب می‌شود؟
(۱) زراعی
(۲) مکانیکی
(۳) بولوژیکی
(۴) شیمیایی
- ۱۱۲- به کدامیک از جویبات، علفهای هرز کمتر آسیب می‌رساند؟
(۱) باقلاء
(۲) عدس
(۳) نخود زراعی
(۴) نخود فرنگی
- ۱۱۳- کدام گیاه زراعی، در رقابت با علفهای هرز موفق‌تر عمل می‌کند؟
(۱) جو
(۲) گندم
(۳) یولاف
(۴) چاودار
- ۱۱۴- کدام عامل در کشت ردیفی، طول ردیفها را معین می‌کند؟
(۱) نوع گیاه زراعی
(۲) روش آبیاری
(۳) شبیب زمین و بافت خاک
(۴) جنس زمین و عمق خاک
- ۱۱۵- کدام گروه از گیاهان زراعی، وجینی هستند؟
(۱) چغندر قند - پنبه
(۲) پنبه - گندم
(۳) شبدر - پنبه
(۴) چغندر قند - جو
- ۱۱۶- کدام گیاه، در طول یک فصل زراعی در یک منطقه مشابه، آب بیشتری نیاز دارد؟
(۱) گندم
(۲) گلرنگ
(۳) کلزا
(۴) یونجه
- ۱۱۷- خرد و ریز کردن علوفه‌ها و له کردن ساقه‌های علوفه، بدتریب کارایی جذب و تولید در دامها را چگونه تغییر می‌دهد؟
(۱) افزایش می‌دهد - افزایش می‌دهد.
(۲) کاهش می‌دهد - کاهش می‌دهد.
(۳) افزایش می‌دهد - کاهش می‌دهد.
(۴) کاهش می‌دهد - افزایش می‌دهد.
- ۱۱۸- کدام گیاه، در شرایط مساوی و مشابه از نظر آب و هوا و مواد غذایی خاک در یک فصل زراعی، ماده خشک بیشتری تولید می‌کند؟
(۱) شبدر
(۲) اسپرس
(۳) سویا
(۴) ماشک گل خوشهای

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۱۹ - برگ‌های روزتی کلزا در مقایسه با برگ‌های اصلی آن دارای کدام موارد هستند؟
- (۱) اندازه کوچک‌تر، بریدگی‌های عمیق در قاعده برگ و کرک دار
 - (۲) اندازه بزرگ‌تر، قادر بریدگی‌های عمیق در قاعده و بدون کرک
 - (۳) اندازه کوچک‌تر، بریدگی‌های عمیق در قاعده و بدون کرک
 - (۴) اندازه بزرگ‌تر، بریدگی‌های عمیق در قاعده و کرک دار
- ۱۲۰ - اگر در مزرعه گندم، فاصله ردیف‌های کاشت ۲۵ سانتی‌متر، فاصله بوته‌های روی ردیف ۲ سانتی‌متر، تعداد سنبله در بوته ۲ عدد، تعداد دانه در سنبله ۳۰ عدد و وزن هزار دانه ۴۰ گرم باشد، عملکرد دانه آن چند کیلوگرم در هکtar است؟
- (۱) ۵۲۰۰
 - (۲) ۴۸۰۰
 - (۳) ۳۵۲۰
 - (۴) ۲۵۰۰

ریاضیات:

- ۱۲۱ - ضابطه معکوس تابع $y = \cos h^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)$ به کدام صورت است؟
- (۱) $\frac{(e^x - 2)^2}{e^x}$
 - (۲) $\frac{(e^x - 1)^2}{e^x}$
 - (۳) $\frac{(1+e^x)^2}{e^x}$
 - (۴) $\frac{(e^x + 2)^2}{e^x}$
- ۱۲۲ - مقدار تابع $f(x) = x^4 + x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4}$ در نقطه‌ای که $x = 3$ باشد، چقدر است؟
- (۱) ۴۹
 - (۲) ۵۰
 - (۳) ۵۲
 - (۴) ۵۴

- ۱۲۳ - در تابع پارامتری $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \sin^{-1} t$, $y = \sqrt{1-t^2}$ ، مقدار $\frac{dy}{dx}$ به ازای کدام است؟
- (۱) -۱
 - (۲) - $\frac{1}{2}$
 - (۳) $\sqrt{2}$
 - (۴) ۱

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

232F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

۱۲۴- به ازای کدام مقدار α ، تابع با ضابطه: $f(x) = \begin{cases} (x-1)^\alpha & x \leq -1 \\ \frac{x+1}{1-2x-3x^2} & x > -1 \end{cases}$ پیوسته است؟

- ۲ (۱)
- ۰ (۲)
- ۱ (۳)
- ۰ (۴) هیچ کدام

۱۲۵- تعداد و علامت جواب‌های حقیقی معادله حاصل از برخورد منحنی $y = x^3 - 3x^2 - x + 1$ با خط به معادله $y = x + 1$ چگونه است؟

- (۱) یک ریشه منفی
- (۲) یک ریشه مثبت
- (۳) دو ریشه مثبت و یک ریشه منفی
- (۴) دو ریشه منفی و یک ریشه مثبت

۱۲۶- عرض از مبدأ خط مجانب بر نمودار تابع $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ ، کدام است؟

- e (۱)
- $-\frac{1}{e}$ (۲)
- $\frac{1}{e}$ (۳)
- e (۴)

۱۲۷- مساحت ناحیه محدود به منحنی $y = \frac{2x-1}{x^2-2x+5}$ و محور x ها و دو خط به معادلات $x=1$ و $x=3$ ، کدام است؟

- $\frac{\pi}{4} - \ln 2$ (۱)
- $\frac{\pi}{8} + \ln 2$ (۲)
- $\frac{\pi}{8} + \ln 4$ (۳)
- $\frac{\pi}{4} + \ln 2$ (۴)

۱۲۸- حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \tan t dt}{\ln(x+1)}$ ، کدام است؟

- (۱) صفر
- $\frac{1}{2}$ (۲)
- ۲ (۳)
- ∞ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۲۹- طول قوسی از منحنی به معادله $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4x}$ از نقطه $x=1$ تا $x=2$ کدام است؟

- $\frac{59}{24}$ (۱)
 $\frac{55}{24}$ (۲)
 $\frac{25}{12}$ (۳)
 $\frac{29}{12}$ (۴)

۱۳۰- سطح محدود به منحنی پارامتری $(x = t^r + t, y = t^r - t)$ و محور x ها از $t=0$ تا $t=1$ را حول محور x ها دوران می‌دهیم. حجم حاصل کدام است؟

- $\frac{\pi}{6}$ (۱)
 $\frac{\pi}{10}$ (۲)
 $\frac{\pi}{12}$ (۳)
 $\frac{\pi}{15}$ (۴)

۱۳۱- حجم تقریبی یک پوسته گروی به قطر ۵ واحد و ضخامت $2/0$ واحد با کمک دیفرانسیل چند برابر π است؟

- $0/45$ (۱)
 $0/48$ (۲)
 $0/5$ (۳)
 $0/54$ (۴)

۱۳۲- عدد مختلط $z = \frac{i}{1+i}$ به صورت قطبی نوشته شده است، دوتایی (r, θ) کدام است؟

- $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4})$ (۱)
 $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ (۲)
 $(\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4})$ (۳)
 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4})$ (۴)

۱۳۳- مجموع سری با جمله عمومی $a_n = \frac{1}{n(n+2)}$ برابر کدام است؟

- ۱ (۱)
 $\frac{5}{4}$ (۲)
 $\frac{3}{4}$ (۳)
 $\frac{3}{2}$ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

232F

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

۱۳۴ - اگر $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ باشد، مقدار $f'(1)$ کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۳۵ - معادله صفحه مماس بر رویه $z = x^2 - xy + 2y$ در نقطه $(2, 1, 4)$ ، کدام است؟

۱ $3x - z = 2$ (۱)

۲ $3x + y - z = 3$ (۲)

۳ $2y + z = 6$ (۳)

۴ $2x - y + z = 7$ (۴)

۱۳۶ - اگر $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ درایه سطر اول و ستون دوم ماتریس A ، کدام است؟

$-\frac{1}{2}$ (۱)

$-\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{2}{3}$ (۴)

۱۳۷ - مشتق سویی بردار $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + yz$ در نقطه $(1, -2, 3)$ ، درامتداد بردار $2i + j - 2k$ کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۳۸ - حاصل $\iint_A e^y dx dy$ ، که در آن ناحیه A محدود به محور x ها و منحنی $y = \ln x$ و دو خط به معادلات $y = 2$ و $x = 2$ باشد، کدام است؟

۱۲ (۱)

۱۶ (۲)

۱۸ (۳)

۲۴ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۹ - حجم محدود به استوانه $1 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ و صفحات $z = 0$ و $z = x - 2y + 4$ کدام است؟

(۱) 6π

(۲) 12π

(۳) 18π

(۴) 24π

۱۴۰ - جواب کلی معادله دیفرانسیل $x dy - y dx = \sqrt{x^2 - y^2} dx$ کدام است؟
 $y = x \sin(\ln x + \alpha)$ (۱)

$y = x \sin\left(\frac{1}{x} + \alpha\right)$ (۲)

$y = \frac{1}{x} \sin^{-1}(\ln x + \alpha)$ (۳)

$y = x \sin^{-1}\left(\frac{1}{x} + \alpha\right)$ (۴)

موتور و تراکتور:

۱۴۱ - از نظر اندازه، اگر طول فاصله جابه‌جایی پیستون کمتر از قطر داخلی سیلندر باشد، موتور احتراق داخلی را چه می‌نامند؟

(۱) فوق مربعی (۲) مربعی (۳) زیرمربعی (۴) فوق استوانه‌ای

۱۴۲ - اندازه یک موتور چهار زمانه ۴ لیتر است. اگر فشار مؤثر متوسط ترمیزی آن 3140 کیلو پاسکال باشد، گشتاور موتور چند نیوتن متر است؟

(۱) 100 (۲) 250

(۳) 1000 (۴) 500

۱۴۳ - از آنجا که در موtor دیزل مقدار سوخت بهوسیله پمپ انژکتور (پمپ پاشش) تأمین می‌گردد، دبی آن علاوه‌المناسبت با کدام مورد است؟

(۱) توان سه سرعت موtor

(۲) جذر سرعت موtor

۱۴۴ - مقدار آلایندگی ناشی از هیدروکربن‌های نسوخته (UHC)، در کدام موtor بیشتر است؟

(۱) چهار زمانه بنزینی (۲) دو زمانه بنزینی (۳) دو زمانه دیزل (۴) چهار زمانه دیزل

۱۴۵ - سوخت‌های مبنا برای آزمایش عدد اکتان کدام است؟

(۱) هیتان نرمال و ایزواکتان

(۲) پروپان و بوتان

(۳) اتان و متان

۱۴۶ - توربوشارژ می‌تواند سبب افزایش کدام آلاینده شود؟

(۱) دود (۲) مونوکسید کربن (۳) اکسیدهای نیتروژن (۴) هیدروکربن‌های سوخته

۱۴۷ - برای اصلاح عدد اکتان از چه افزودنی می‌توان استفاده کرد؟

(۱) ترکیبات آلی منگنز (۲) الکل (۳) نیترات‌های الکل (۴) پراکسیدها

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۴۸- کدام مورد، بهترین تعریف برای ضربه هم ارزی را ارائه می دهد؟

- (۱) نسبت استوکیومتریک هوا به سوخت به نسبت واقعی هوا به سوخت
- (۲) نسبت استوکیومتریک سوخت به هوا به نسبت واقعی سوخت به هوا
- (۳) نسبت واقعی هوا به سوخت به نسبت استوکیومتریک هوا به سوخت
- (۴) نسبت واقعی سوخت به هوا به نسبت استوکیومتریک سوخت به هوا

- ۱۴۹- کدام قسمت سوپاپ با بخار روغن، روغن کاری می شود؟

- (۱) انگشتی سوپاپ (اسپک)
- (۲) ساق سوپاپ
- (۳) میل سوپاپ
- (۴) سر سوپاپ

- ۱۵۰- کدام مورد در آلترناتور چنانچه روتور را برعکس بچرخانیم درست است؟

- (۱) آلترناتور شارژ نمی کند.
- (۲) آلترناتور شارژ می کند ولی دیودها می سوزد.
- (۳) پلاریته آلترناتور برعکس حاصل نشده ولی تهویه روتور انجام نمی شود.
- (۴) هیچ تغییری در مدار شارژ حاصل نشده ولی تهویه روتور انجام نمی شود.

- ۱۵۱- از کدام مورد در موتورهای بنزینی با نسبت تراکم بالا از استفاده می شود؟

- (۱) شمع سرد
- (۲) شمع گرم
- (۳) شمع گرمکن
- (۴) محفظه احتراق کمکی

- ۱۵۲- کدام مورد، وظیفه سلنوئید در مدار استارت است؟

- (۱) اتصال باتری به موتور استارت برای تأمین جریان برق مورد نیاز
- (۲) تقویت گشتاور مورد نیاز برای گردش فلاپیول (چرخ لنگر)
- (۳) تأمین جریان برق مورد نیاز موتور استارت
- (۴) تقویت برق ارسالی به موتور استارت

- ۱۵۳- در پمپ انژکتورهای ردیفی، چه وقتی میزان سوخت ارسالی به صفر می رسد؟

- (۱) وقتی پلانجر به طرف بالا حرکت می کند.
- (۲) وقتی مجرای ریزش با بیشترین قسمت بدنه پوشانده شود.
- (۳) وقتی شیار افقی پلانجر در مقابل مجرای ریزش قرار گیرد.
- (۴) وقتی شیار عمودی پلانجر در مقابل مجرای ریزش قرار گیرد.

- ۱۵۴- در کدامیک از انواع ترمزهای تراکتورها، نیروی ترمزی از تماس لنت با سطح داخلی عفو محرک به دست می آید؟

- (۱) کفشهای
- (۲) نواری
- (۳) دیسکی
- (۴) دیسک و ساجمهای


- ۱۵۵- شکل نشان داده شده، بیان گر چیست؟

- (۱) تعاقب

- (۲) تمایل

- (۳) تقارب به داخل

- (۴) تقارب به خارج



مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۵۶- برای مقایسه عملکرد تراکتورها از چه عاملی استفاده می‌شود و همچنین در آزمون نبراسکا، تراکتورها روی چه سطحی ارزیابی می‌شوند؟

- (۱) نسبت کشش دینامیکی - خاک نرم
(۲) بازده کشش - بتن
(۳) نسبت کشش دینامیکی - بتن
(۴) بازده کشش - خاک نرم

۱۵۷- علت اصلی قرار گرفتن سیستم فرمان گیری روی چرخ‌های عقب در کمباین‌ها و قرار گرفتن روی چرخ‌های جلو در وسایل نقلیه به ترتیب کدام مورد است؟

- (۱) کنترل بهتر - مانورپذیری در سرعت‌های بالا
(۲) مانورپذیری یا حساسیت بیشتر
(۳) مانورپذیری یا حساسیت بیشتر - کنترل بهتر
(۴) مانورپذیری در سرعت‌های بالا - حساسیت بیشتر


۱۵۸- در چه نوع کلاج محور توانده‌ی (PTO)، در گیر کردن آن در حین حرکت تراکتور امکان پذیر است؟

- (۱) دوتایی
(۲) خشک
(۳) تر
(۴) هیدرولیکی

۱۵۹- کدام‌یک از انواع محور توانده‌ی (PTO) در همه تراکتورها وجود دارد؟

- (۱) با گردش مستقل
(۲) چرخ گرد
(۳) جعبه دندگرد
(۴) با گردش مداوم

۱۶۰- شکل زیر نمودار شارژ و تخلیه انبارهای نئوماتیکی، وزنی و فنری را نشان می‌دهد. خطوط ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مربوط به کدام انباره‌ها می‌باشد؟



- (۱) فنری - نئوماتیکی - وزنی
(۲) نئوماتیکی - وزنی - فنری
(۳) فنری - وزنی - نئوماتیکی
(۴) وزنی - فنری - نئوماتیکی

۱۶۱- کدام موارد از مشکلات یک تایر بیش باد شده است؟

- (۱) افزایش سطح تماس تایر با زمین - کاهی نیروی زمین‌گیرایی زمین - افزایش مصرف سوخت
(۲) کاهش سطح تماس تایر با زمین - افزایش مصرف سوخت - سایش قسمت وسط تایر
(۳) کاهش سطح تماس تایر با زمین - افزایش مصرف سوخت - فرسودگی سریع تایر
(۴) افزایش سطح تماس با زمین - افزایش مصرف سوخت - سایش کناره‌های تایر

۱۶۲- در موتورهای هیدرولیکی با جایه‌جایی متغیر، با افزایش حجم جایه‌جایی، دور موتور و تورک محور خروجی به ترتیب از راست به چپ چه تغییری می‌باشد؟

- (۱) افزایش - کاهش
(۲) افزایش - افزایش
(۳) کاهش - افزایش
(۴) کاهش - افزایش

۱۶۳- ضریب مقاومت غلتی با افزایش سختی تایر و افزایش قطر تایر به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) کاهش - افزایش
(۲) کاهش - کاهش
(۳) افزایش - کاهش
(۴) افزایش - افزایش

۱۶۴- کدام مورد، ضریب تغییر شکل برشی خاک است؟

- (۱) نسبت تنش قائم بیشینه به ضریب زاویه خط مماس بر منحنی تنش - گرنش قائم
(۲) نسبت تنش برشی بیشینه به ضریب زاویه خط مماس بر منحنی تنش - گرنش برشی
(۳) نسبت تنش برشی بیشینه به ضریب زاویه خط مماس بر منحنی تنش - گرنش قائم
(۴) نسبت تنش قائم بیشینه به ضریب زاویه خط مماس بر منحنی تنش - گرنش برشی

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۶۵ - ضریب کشش خالص و ضریب مقاومت غلتشی چرخی به ترتیبی برابر با $50/8$ و 20% می‌باشد. اگر درصد لغزش (slip) آن 20% باشد، بازده کشش آن چند درصد است؟
- (۱) ۶۰
(۲) ۶۴
(۳) ۷۲
(۴) ۸۰

طرح آزمایشات کشاورزی:

- ۱۶۶ - کدام مورد، بهترین شاخص مقایسه دقت طرح‌های آزمایشی است؟
- (۱) ضریب تغییرات
(۲) درجه آزادی خطای میانگین مربعات خطای مجموع مربعات خطای میانگین
- ۱۶۷ - در یک آزمایش که در شرایط کاملاً یکسان انجام شده است، ۳ تیمار به ترتیب در $4, 5$ و 6 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار واریانس‌های داخل تیمارها به ترتیب برابر $2, 3$ و 6 به دست آمده است. در این صورت مقدار میانگین مربعات خطای آزمایش (MS_e) چقدر است؟
- (۱) ۴
(۲) ۵
(۳) ۱۱
(۴) ۴۸
- ۱۶۸ - در صورتی که در یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار، میانگین مربعات داخل تیمارها به ترتیب $2/25, 2/5, 5/0$ و $5/5$ باشد، برآورد مقدار واریانس خطای این آزمایش کدام است؟
- (۱) ۵
(۲) ۷
(۳) ۱۵
(۴) ۶۰
- ۱۶۹ - آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار اجرا شده است. مجموع مربعات کل و برآورد واریانس رگرسیون به ترتیب برابر با 530 و 150 و درجه آزادی و واریانس انحراف از رگرسیون به ترتیب 4 و 50 می‌باشد. میانگین مربعات خطای آزمایشی کدام است؟
- (۱) $0/5$
(۲) 10
(۳) $12/5$
(۴) 15

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۷۰- اگر سودمندی نسبی طرح بلوک‌های تصادفی نسبت به کاملاً تصادفی برابر 120% باشد. با شرط دارا بودن ۵ تکرار، کدام مورد درست است؟
- (۱) ۵ تکرار بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۶ تکرار کاملاً تصادفی دقت داشته است.
 - (۲) دقت در ۴ تکرار بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۶ تکرار کاملاً تصادفی است.
 - (۳) دقت در ۳ تکرار بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۶ تکرار کاملاً تصادفی است.
 - (۴) دقت ۲ طرح را می‌توان یکسان فرض نمود.
- ۱۷۱- کدام مورد، به ترتیب عیب و حسن اصلی طرح مریع لاتین می‌باشد؟
- (۱) محدودیت در تعداد تکرارها - کنترل دوجهته تیمارها
 - (۲) محدودیت در تعداد تیمارها - کنترل دوجهته تیمارها
 - (۳) محدودیت در تعداد تیمار زیاد - کنترل تغییرات دو جهته ماده آزمایشی
 - (۴) محدودیت در تعداد تکرارها - کنترل تغییرات دو جهته ماده آزمایشی
- ۱۷۲- در یک طرح مریع لاتین 3×3 با ۴ تکرار مریع، اگر $S_{\bar{e}}$ برای مقایسه میانگین تیمارها کدام است؟
- (۱) ۱
 - (۲) ۲
 - (۳) ۳
 - (۴) ۴
- ۱۷۳- اگر در یک طرح مریع لاتین تعداد ۶ تیمار مورد مقایسه قرار گرفته باشند و مجموع مربعات خطا (SS_e) برابر 1080 باشد، مقدار \bar{S}_e جهت مقایسه میانگین تیمارها کدام است؟
- (۱) $\sqrt{18}$
 - (۲) $\sqrt{180}$
 - (۳) ۳
 - (۴) ۹
- ۱۷۴- مستقل کردن خطاهای آزمایشی در یک آزمایش به کمک کدام مورد، صورت می‌گیرد؟
- (۱) انتساب تصادفی تیمارها به واحدهای آزمایشی
 - (۲) یکنواخت و یکسان کردن کلیه واحدهای آزمایشی
 - (۳) بلوکبندی
 - (۴) تبدیل دادها
- ۱۷۵- اثر abd نماینده، کدامیک از تیمارهای یک آزمایش 2^4 است؟
- (۱) $a_1b_1c_1d_1$
 - (۲) $a_2b_2c_2d_2$
 - (۳) $a_2b_2c_1d_2$
 - (۴) $a_1b_2c_1d_2$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۷۶- در یک آزمایش در قالب طرح مربع لاتین، ۶ تیمار مورد ارزیابی قرار گرفته و مجموع مربعات خطای $(SS_e = 20)$ به دست آمده است. اگر میانگین تیمارهای A, B, C, D, E و F به ترتیب ۲, ۳, ۱, ۵, ۷ و ۸ باشد، مقدار F برای مقایسه میانگین دو تیمار A و B در مقابل میانگین تیمار C کدام است؟

- (۱) ۲/۵
(۲) ۴/۵
(۳) ۵
(۴) ۹

۱۷۷- اگر درجه آزادی انحراف از درجه ۲ برابر ۲ باشد، درجه آزادی خطای برای طرحی که به شکل مربع لاتین اجرا شده باشد، کدام است؟

- (۱) ۴
(۲) ۶
(۳) ۸
(۴) ۱۲

۱۷۸- اگر ۴ تیمار A, B, C و D در یک طرح آماری مورد مطالعه قرار گرفته باشند، با توجه به مقایسه‌های زیر، کدام مورد درست است؟

- مقایسه ۱: A, B و C در مقابل D
مقایسه ۲: D و C, B در مقابل A
مقایسه ۳: A و C در مقابل B و D

- (۱) یک گروه مستقل تشکیل می‌دهند.
(۲) مقایسه‌های ۱ و ۳ مستقل‌اند.
(۳) مقایسه‌های ۱ و ۲ مستقل‌اند.

۱۷۹- در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 به صورت مربع لاتین، مقادیر میانگین تیمارهای $a_1, b_1, a_1, b_2, a_2, b_1$ و a_2, b_2 به ترتیب ۳, ۴, ۲ و ۵ حاصل شده است. در این صورت میانگین مربعات اثر متقابل دو فاکتور A و B (MS_{AB}) چقدر است؟

- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۸
(۴) ۱۶

۱۸۰- در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 ، تعداد تکرار تیمارها ۶, ۵, ۴ و ۳ می‌باشد. اگر $SS_e = 112$ باشد، کدام است؟

- (۱) ۱۴
(۲) ۱۱
(۳) ۸
(۴) ۹

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۸۱- در یک آزمایش فاکتوریل 2^2 که به صورت طرح مربع لاتین اجرا شده است، جمع تیمارها، $a = 8$ ، $b = 8$ و $ab = 16$ می‌باشد، مجموع مربعات عامل A کدام است؟

(۱) ۲
(۲) ۷
(۳) ۸
(۴) ۹

- ۱۸۲- درصد پروتئین چهار رقم سویا در یک طرح مربع لاتین مورد مطالعه قرار گرفته به طوری که از هر واحد آزمایشی ۵ نمونه گرفته و درصد پروتئین هر نمونه اندازه‌گیری شد. میانگین تیمارها به شرح زیر است:

$$\bar{A} = 6, \bar{B} = 5/5, \bar{C} = 4/5, \bar{D} = 4$$

مجموع کل مشاهدات برابر کدام است؟

(۱) ۲۰
(۲) ۴۰
(۳) ۸۰
(۴) ۴۰۰

- ۱۸۳- در یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی (عامل A در سه سطح، عامل B در سه سطح و عامل C در چهار سطح) با سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، مقدار \bar{S}_A برای مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی عامل A برابر ۵ است. مجموع مربعات خطای آزمایشی کدام است؟

(۱) ۳۱۵
(۲) ۶۳۰
(۳) ۱۲۶۰
(۴) ۲۵۲۰

- ۱۸۴- در یک آزمایش فاکتوریل 2^3 که در همه تکرارها اثر متقابل AC اختلاط یافته است، تیمار ۸ با کدام تیمارها در یک بلوک ناقص قرار می‌گیرد؟

abc, bc, (1).c (2)
bc, ab, c (4) ac, (1).c (1)

- ۱۸۵- در یک آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار، فاکتور اصلی A دارای ۵ سطح و فاکتور فرعی B دارای ۳ سطح می‌باشند. اگر مجموع مربعات (SS) کرت‌های اصلی برابر ۴۰۰ و میانگین مربعات فاکتور اصلی (MS_A) برابر ۱۰ باشد، مقدار \bar{S}_A جهت مقایسه میانگین‌های سطوح فاکتور اصلی کدام است؟

(۱) $\sqrt{2}$
(۲) $\sqrt{5}$
(۳) ۲
(۴) ۴